



**PROCESSO SELETIVO**  
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO HMR  
**PROCESSO SELETIVO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE 24-2018**  
06 de janeiro de 2019



## MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
  - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
  - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
  - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
  - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
  - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
  - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
  - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
  - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
  - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
  - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
  - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
  - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30





## LÍNGUA PORTUGUESA

### QUESTÃO 01

Leia o texto para responder à questão:

#### Por causa de uma vírgula mal-encarada

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula. Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:

– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço transferência de repartição.

Feitosa que era homem de pontos de vista firmados, foi claro:

– A vírgula sai e o distinto amigo também.

O resto veio no Diário Oficial. Vejam que barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo. Lugar que não dava a menor importância às crases, quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:

- I. Pelas características como texto narrativo, cenas do cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser classificado quanto ao gênero em crônica.
- II. A tipologia textual predominante é a argumentativa, por tratar-se de uma dissertação.
- III. "E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula...". As vírgulas desse trecho foram usadas para separar o aposto.
- IV. "Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos...". O termo destacado faz referência ao personagem Porfírio Freixeiras.

Estão corretas:

- A) Somente I e III;
- B) Somente II e IV;
- C) Somente I, III e IV;
- D) Somente III e IV.

Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

#### O ato de estudar

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os dois metros de lama, defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram. Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma resposta precisa.

Não se estuda apenas na escola.

Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.

Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.

Esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal?

Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário!

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2001. p.57-58.



**QUESTÃO 02**

Marque a proposição que traz uma informação correta sobre o texto:

- A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de estudar e que um texto, por mais difícil que pareça, deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
- B) “**Se** um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois” sem prejudicar o sentido;
- C) “**Trabalha** sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal”. O verbo destacado está no presente do indicativo;
- D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.”

**QUESTÃO 03**

Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgando-as (C) certas ou (E) erradas:

- ( ) “Em **certos** lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama...”. O termo destacado é um pronome indefinido.
- ( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.” há um período composto por subordinação, formado por uma oração principal e uma subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.
- ( ) “Estudar é um dever **revolucionário!**”. A palavra destacada significa retrógrado.
- ( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia uma expressão adverbial.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) C, C, E, E;
- B) C, C, E, C;
- C) E, C, C, E;
- D) E, E, C, C.

**QUESTÃO 04**

Marque o item em que a escrita da frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa:

- A) Não esqueça-me por favor!;
- B) Responda às questões da prova com atenção;
- C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na qual trabalho;
- D) Há bastantes candidatos preparados para este concurso.

**QUESTÃO 05**

Sobre as normas de correspondência oficial, analise as proposições:

- I. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
- II. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público).
- III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica podem ser usados nas comunicações oficiais.
- IV. As comunicações devem ser padronizadas e obedecidas às regras de estrutura de cada uma como: ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

São corretas:

- A) Somente I, II e IV;
- B) Somente I e III;
- C) Somente II e III;
- D) Somente I e IV.



## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

- A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- B) Participação da comunidade;
- C) Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
- D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 07

Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque a alternativa incorreta:

- A) Estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;
- B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente;
- C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito público;
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

### QUESTÃO 08

As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:

- I. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias;
- II. Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
- III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.

Estão corretas:

- A) Somente a alternativa II;
- B) Somente as alternativas II e III;
- C) Somente as alternativas I e III;
- D) Somente a alternativa III.

### QUESTÃO 09

A Lei 8.142/90 estabelece que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:

- A) 30%;
- B) 40%;
- C) 50%;
- D) 60%.

### QUESTÃO 10

A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre este tema analise os itens abaixo:

- I. A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos;
- II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde;
- III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Estão corretos:

- A) Somente os itens I e III;
- B) Somente o item II;
- C) Somente os itens II e III;
- D) Somente o item III.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

Sobre as peculiaridades do recém-nascido como paciente cirúrgico, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os neonatos, especialmente prematuros, possuem a função renal reduzida; a maturação ocorre após duas semanas de vida e se completa aos dois anos, podendo prolongar a meia-vida de algumas medicações;
- II. A hemoglobina (Hb) fetal predomina ao nascimento e apresenta maior afinidade pelo O<sub>2</sub>, desviando a curva de dissociação da Hb para a esquerda;
- III. Neonatos e lactentes possuem o centro termorregulador ineficaz e são incapazes de utilizar o tremor como forma de produção de calor;
- IV. Os estoques de glicogênio são aumentados, especialmente em prematuros, apresentando maior tendência à hiperglicemia.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas III e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

### QUESTÃO 12

Em relação à má rotação intestinal, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Sua apresentação é variada, sendo mais comuns as manifestações de volvo intestinal, obstrução duodenal, hérnia interna e dor abdominal crônica e intermitente;
- ( ) Quando ocorre a torção do intestino médio em torno da artéria mesentérica superior no sentido horário, tem-se o volvo de intestino, considerado uma emergência cirúrgica;
- ( ) Seus sinais e sintomas surgem de forma súbita, como vômitos biliosos, dor e distensão abdominais, choro persistente e, algumas vezes, sangramento intestinal baixo;
- ( ) A radiografia contrastada do trato digestivo superior é o exame de eleição para o diagnóstico, e deve ser realizada mesmo naqueles pacientes que apresentam sinais de obstrução intestinal.

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) F, V, F, F;
- D) V, V, V, F.

### QUESTÃO 13

O sinal da dupla bolha de ar (estômago e bulbo duodenal) foi descrito primeiramente em radiografias abdominais com raios horizontais e em posição supina, sendo considerado sinal patognomônico de:

- A) Atresia ou estenose do duodeno;
- B) Atresia de esôfago;
- C) Apendicite aguda;
- D) Duplicação gástrica.

### QUESTÃO 14

A cirurgia na criança com atresia de esôfago não é urgente, mas deve ser realizada o mais breve possível para evitar as complicações pulmonares decorrentes da aspiração. Sobre este tema assinale a alternativa correta:

- A) Nas crianças com má-formação do "tipo A" a abordagem cirúrgica é realizada por meio de toracotomia no hemitórax contralateral ao arco aórtico;
- B) A miotomia circular única ou múltipla de Livaditis pode ser realizada, mas está associada com piora da dismotilidade esofágica, já presente nas crianças com atresia de esôfago, bem como com surgimento de divertículos esofágicos nas regiões com falta de estrutura muscular;
- C) Deve-se sempre realizar a drenagem torácica pós-operatória de rotina;
- D) Nas crianças com atresia de esôfago do "tipo C", com atresia pura e sem fístula traqueoesofágica, a conduta inicial consiste em realizar gastrostomia para alimentação e manter a aspiração do coto superior durante 2 a 3 meses, para que ocorra crescimento dos cotos esofágicos e uma possível anastomose primária.



**QUESTÃO 15**

Em relação à Hérnia Diafragmática Congênita (HDC), analise as afirmativas abaixo:

- I. A maioria (80%) das HDC ocorre no lado direito, sendo a HDC bilateral comum em pacientes do sexo feminino;
- II. A causa específica de HDC é desconhecida, mas acredita-se que seja resultante de falha no fechamento do canal pleuroperitoneal no feto em desenvolvimento;
- III. Os sintomas e sinais iniciais incluem respiração ruidosa (com "grunhido"), tiragem, dispneia e cianose, com abdome escafoide;
- IV. Ao nascimento, bebês com HDC demonstram sintomas de desconforto respiratório com aparência na radiografia torácica clássica de várias alças intestinais na cavidade torácica, juntamente com desvio mediastinal.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, II e IV.

**QUESTÃO 16**

O cisto broncogênico é a lesão cística mais comum do mediastino. Sobre esta malformação, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A parede do cisto consiste em tecido fibroelástico, músculo liso e cartilagem, enquanto o próprio cisto é forrado com epitélio do trato respiratório (células colunares ciliadas);
- ( ) Pode ocorrer em qualquer lugar ao longo da árvore traqueobrônquica, mas é geralmente encontrado ao redor do hilo direito e carina;
- ( ) Quando os cistos são grandes, podem comprimir as estruturas vitais circundantes, incluindo as vias aéreas;
- ( ) A ressecção é realizada por cirurgia torácica assistida por vídeo (Video-assisted Thoracic Surgery - VATS), sendo a toracotomia contraindicada.

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, V;
- D) F, F, V, F.

**QUESTÃO 17**

A atresia do esôfago (AE) é uma doença congênita em que ocorre descontinuidade esofágica que resulta em obstrução proximal do órgão. Sobre este assunto, assinale a opção correta:

- A) A incapacidade de passar uma sonda nasogástrica até o estômago de um recém-nascido não é uma característica importante para o diagnóstico da atresia de esôfago;
- B) O diagnóstico de atresia do esôfago é considerado em bebê com salivação excessiva, juntamente com tosse ou engasgamento, durante a primeira alimentação oral;
- C) O uso de contraste isotônico oral para demonstrar presença e/ou nível de atresia do esôfago proximal é fortemente encorajado já que o risco de aspiração é pequeno;
- D) Em pacientes com atresia do esôfago pura, a anastomose primária no período neonatal é possível devido ao curto espaço entre as duas extremidades do esôfago.

**QUESTÃO 18**

A estenose hipertrófica do piloro (EHP) é um dos distúrbios cirúrgicos do trato gastrointestinal mais comuns no início da infância. Sobre a EHP, analise as afirmativas abaixo:

- I. Meninas são afetadas quatro vezes mais do que meninos, com bebês femininos primogênitos em maior risco;
- II. A palpação de um tumor pilórico em formato de azeitona (oliva pilórica) no epigástrico ou quadrante superior direito por examinador experiente é patognomônica de diagnóstico de EHP;
- III. O tratamento da EHP é uma piloromiotomia, que consiste na incisão através da musculatura pilórica espessada, preservando a mucosa subjacente.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.





**QUESTÃO 19**

A rotação incompleta do intestino médio é a anomalia mais comum e ocorre quando nem o componente duodenojejunal nem o cecocólico fazem rotação correta. Em relação a esta anomalia, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Nessa anomalia os sintomas obstrutivos geralmente são graves, sendo o risco de vólvulo de intestino médio alto;
- ( ) A maioria dos pacientes desenvolve sintomas durante o primeiro mês de vida;
- ( ) Estudo contrastado do trato gastrointestinal superior continua sendo o método diagnóstico preferido: demonstra a posição anormal do ligamento de Treitz juntamente com a aparência de "bico de pássaro" na terceira porção do duodeno, indicando a obstrução.

- A) V, V, F;
- B) F, V, V;
- C) V, F, V;
- D) F, F, V.

**QUESTÃO 20**

A Enterocolite Necrosante (ECN) é a emergência gastrointestinal mais comum no período neonatal. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Distensão abdominal aguda, sensibilidade e intolerância à alimentação, com sangue macroscopicamente visível ou oculto nas fezes, são características marcantes da ECN;
- II. Prematuridade não é um fator de risco importante;
- III. A característica radiográfica patognomônica da ECN é a pneumatose intestinal, causada por bolhas de gás hidrogênio gerado pela fermentação bacteriana de substratos luminais;
- IV. O tratamento médico inicial consiste em descompressão com sonda orogástrica, ressuscitação hidroeletrólítica, transfusão de sangue e plaquetas, e administração de antibióticos de amplo espectro.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV.

**QUESTÃO 21**

Em relação à Gastrosquise assinala a opção correta.

- A) Consiste em uma falha do retorno das vísceras para a cavidade abdominal no final da décima semana de vida intrauterina, sendo que a membrana que envolve o cordão umbilical recobre as vísceras exteriorizadas;
- B) Nos casos em que esse diâmetro é muito pequeno, pode ocorrer estrangulamento e necrose extensa do intestino exteriorizado, associado à atresia intestinal;
- C) É muito comum a ocorrência de anomalias associadas, sendo mais frequente a atresia do intestino grosso;
- D) A redução das vísceras exteriorizadas só pode ser feita sob anestesia geral devido à complexidade do procedimento.

**QUESTÃO 22**

Sobre a onfalocele, analise as afirmativas abaixo:

- I. O conteúdo da onfalocele varia desde uma pequena quantidade de líquido até a presença do fígado e grande quantidade de alças intestinais;
- II. A onfalocele pequena (com diâmetro do defeito < 2 cm), também chamada de hérnia do cordão umbilical, pode estar associada à persistência do conduto onfalomesentérico ou a um divertículo de Meckel;
- III. A onfalocele extensa (com diâmetro > 05 cm) tem quase sempre o fígado em seu interior e não apresenta grande dificuldade para o fechamento primário.
- IV. O prognóstico da onfalocele está geralmente relacionado ao seu volume, à maior ou menor dificuldade de fechamento do defeito, à existência e ao tipo de anomalias associadas.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, II e III.

**QUESTÃO 23**

É a anomalia mais comum do pênis, caracterizada pela ausência do meato uretral em sua posição habitual na extremidade distal da glândula:

- A) Hipospádia;
- B) Epispádia;
- C) Micropênis;
- D) Criptoquirdia.





**QUESTÃO 24**

O fluxo retrógrado de urina da bexiga para o ureter e a pelve renal é chamado de refluxo vesicoureteral. Sobre esta patologia congênita, analise as afirmativas abaixo:

- I. Em crianças com infecção do trato urinário (ITU) febril, as que apresentam refluxo têm três vezes mais chances de desenvolver lesão renal em comparação com as crianças sem refluxo;
- II. A nefropatia de refluxo permanece sendo uma das causas mais comuns de hipertensão em crianças;
- III. O refluxo, mesmo na ausência de infecção ou pressão vesical elevada causa lesão renal.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 25**

Em relação ao tratamento cirúrgico do Refluxo vesicoureteral, assinale a afirmativa correta:

- A) O refluxo pode ser corrigido apenas através da incisão do abdome inferior ou da região inguinal;
- B) A laparoscopia esta contraindicada;
- C) O tratamento cirúrgico aberto envolve a modificação da junção ureterovesical anormal para criar uma razão entre a espessura intramural do ureter e o diâmetro ureteral de 4:1 a 5:1;
- D) A operação pode ser realizada somente do lado interno da bexiga.

**QUESTÃO 26**

As malformações congênitas pulmonares englobam um conjunto de patologias raras, sendo a mais frequente:

- A) Malformação congênita das vias aéreas pulmonares (MCVA);
- B) Sequestro pulmonar;
- C) Cisto broncogênico;
- D) Hipoplasia pulmonar.

**QUESTÃO 27**

A respeito do Enfisema Lobar Congênito (ELC), assinale a afirmativa correta:

- A) A causa mais frequentemente identificada é um defeito congênito da cartilagem de suporte do brônquio do lobo envolvido;
- B) A broncofibroscopia tem sido cada vez mais usada de rotina na avaliação do ELC, especialmente em doentes com apresentação neonatal clássica;
- C) O ELC tem predomínio no sexo feminino e na raça negra;
- D) O envolvimento em múltiplos lobos é o mais frequente.

**QUESTÃO 28**

O neuroblastoma (NB) perinatal tem apresentação no período pré-natal ou nos primeiros três meses de vida e é o tumor maligno mais frequente no período neonatal. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. A sua principal localização é na glândula suprarrenal, particularmente à direita;
- II. A distinção entre NB quístico e hemorragia suprarrenal é difícil, mas a massa quística, cujo componente sólido aumenta progressivamente, tem maior probabilidade de ser uma hemorragia suprarrenal;
- III. Ao nascer, o exame objetivo é habitualmente normal, mas podem ser evidentes distensão abdominal com massa palpável e hepatomegalia secundária a metástases.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.



**QUESTÃO 29**

Teratomas são tumores constituídos de células oriundas, em geral, das três camadas germinativas. Sobre este tipo de tumor que pode ocorrer no período neonatal, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A incidência dos teratomas é rara, sendo mais comuns na região cervical;
- ( ) Os teratomas cervicais (TCs) são encontrados mais frequentemente no recém-nascido (RN) e no lactente, raramente na criança maior e no adulto, podendo apresentar-se já na vida intrauterina;
- ( ) Os níveis de alfa-feto proteína (AFP) devem ser monitorados, especialmente no seguimento pós-operatório, para confirmar a completa excisão tumoral ou para detectar sua recorrência.

- A) V, F, F;
- B) F, V, F;
- C) V, V, F;
- D) F, V, V.

**QUESTÃO 30**

No atendimento ao recém-nascido de risco, mesmo no ambiente com tecnologia avançada das Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, os cuidados paliativos têm o seu lugar. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O tratamento da dor e de outros sintomas, o suporte familiar e a otimização da qualidade de vida de recém-nascidos críticos e suas famílias, constituem aspectos básicos da assistência integral ao neonato, independentemente da evolução clínica da doença;
- II. Oferecer um ambiente de UTI Neonatal humanizado, que reconheça os pais como indivíduos capazes de fornecer elementos vitais aos cuidados do filho representa um auxílio poderoso para aliviar o estresse parental e da criança, tornando a experiência mais tolerável;
- III. No período neonatal, a avaliação do prognóstico de algumas condições é complexa, tornando difícil prever a evolução para óbito ou seqüela neurológica permanente;
- IV. Quando o óbito é muito provável ou torna-se inevitável e o tratamento da doença pode apenas prolongar o sofrimento, a transição para cuidados paliativos deve constituir o principal objetivo da assistência médica.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e III;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas II e IV;
- D) Todas as afirmativas.

