



PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO HMR
PROCESSO SELETIVO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE 24-2018
06 de janeiro de 2019



MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

Leia o texto para responder à questão:

Por causa de uma vírgula mal-encarada

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula. Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:

– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço transferência de repartição.

Feitosa que era homem de pontos de vista firmados, foi claro:

– A vírgula sai e o distinto amigo também.

O resto veio no Diário Oficial. Vejam que barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo. Lugar que não dava a menor importância às crases, quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:

- I. Pelas características como texto narrativo, cenas do cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser classificado quanto ao gênero em crônica.
- II. A tipologia textual predominante é a argumentativa, por tratar-se de uma dissertação.
- III. "E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula...". As vírgulas desse trecho foram usadas para separar o aposto.
- IV. "Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos...". O termo destacado faz referência ao personagem Porfírio Freixeiras.

Estão corretas:

- A) Somente I e III;
- B) Somente II e IV;
- C) Somente I, III e IV;
- D) Somente III e IV.

Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

O ato de estudar

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os dois metros de lama, defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram. Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma resposta precisa.

Não se estuda apenas na escola.

Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.

Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.

Esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal?

Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário!

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2001. p.57-58.



QUESTÃO 02

Marque a proposição que traz uma informação correta sobre o texto:

- A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de estudar e que um texto, por mais difícil que pareça, deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
- B) “**Se** um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois” sem prejudicar o sentido;
- C) “**Trabalha** sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal”. O verbo destacado está no presente do indicativo;
- D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.”

QUESTÃO 03

Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgando-as (C) certas ou (E) erradas:

- () “Em **certos** lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama...”. O termo destacado é um pronome indefinido.
- () Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.” há um período composto por subordinação, formado por uma oração principal e uma subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.
- () “Estudar é um dever **revolucionário!**”. A palavra destacada significa retrógrado.
- () “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia uma expressão adverbial.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) C, C, E, E;
- B) C, C, E, C;
- C) E, C, C, E;
- D) E, E, C, C.

QUESTÃO 04

Marque o item em que a escrita da frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa:

- A) Não esqueça-me por favor!;
- B) Responda às questões da prova com atenção;
- C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na qual trabalho;
- D) Há bastantes candidatos preparados para este concurso.

QUESTÃO 05

Sobre as normas de correspondência oficial, analise as proposições:

- I. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
- II. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público).
- III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica podem ser usados nas comunicações oficiais.
- IV. As comunicações devem ser padronizadas e obedecidas às regras de estrutura de cada uma como: ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

São corretas:

- A) Somente I, II e IV;
- B) Somente I e III;
- C) Somente II e III;
- D) Somente I e IV.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

- A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- B) Participação da comunidade;
- C) Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
- D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 07

Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque a alternativa incorreta:

- A) Estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;
- B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente;
- C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito público;
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

QUESTÃO 08

As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:

- I. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias;
- II. Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
- III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.

Estão corretas:

- A) Somente a alternativa II;
- B) Somente as alternativas II e III;
- C) Somente as alternativas I e III;
- D) Somente a alternativa III.

QUESTÃO 09

A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:

- A) 30%;
- B) 40%;
- C) 50%;
- D) 60%.

QUESTÃO 10

A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre este tema analise os itens abaixo:

- I. A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos;
- II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde;
- III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Estão corretos:

- A) Somente os itens I e III;
- B) Somente o item II;
- C) Somente os itens II e III;
- D) Somente o item III.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

O Brasil, ao longo dos anos, tem firmado compromissos importantes no âmbito da assistência neonatal, especialmente com enfoque na humanização da assistência. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A) A Rede Cegonha configura um dos principais pilares destes avanços, tendo como princípio básico garantir a todos os recém-nascidos o primeiro atendimento baseado nos conhecimentos científicos aliados ao cuidado humanizado;
- B) As principais causas de morte do recém-nascido são não evitáveis e manifestam-se após o primeiro mês de vida devendo, portanto, tal período receber a maior atenção da equipe que presta assistência a esses pacientes;
- C) Dentre os grupos considerados de risco para pior evolução neonatal, incluem-se os recém-nascidos de mães com baixo nível escolar, história de morte de criança na família após os 5 anos de idade, mãe maior de 20 anos de idade e recém-nascido de alto peso ao nascer;
- D) Dentre os princípios do cuidado neonatal humanizado, destaca-se a quantidade do atendimento, a captação tardia do RN de alto risco e o cuidado individual do RN a despeito da atenção dada à puerpera.

QUESTÃO 12

A organização do fluxo de atendimento neonatal é fundamental para orientar a prestação de serviços a esta população. Nesse contexto, assinale a opção correta.

- A) A promoção do vínculo entre a família do neonato e a sua Unidade de Atenção em Saúde Básico deve ser feita, preferencialmente, após o nascimento do mesmo, visto que não é necessária a integração prévia para garantir uma assistência de melhor qualidade;
- B) Os princípios assistenciais de cuidado perinatal incluem qualidade, integralidade, resolutividade, continuidade e responsabilização até a resolução completa das questões pertinentes ao recém-nascido e sua família;
- C) O princípio do acolhimento indica que apenas as gestantes e recém-nascidos que preenchem os critérios de prioridade por gravidade devem ser atendidas com maior rapidez, podendo ser atendidos apenas na Unidade Básica que corresponda à sua região determinada previamente;
- D) A abordagem ao risco da família e do recém-nascido e a prática de ações de promoção integral da saúde e prevenção de agravos não fazem parte dos princípios assistenciais de cuidado perinatal.

QUESTÃO 13

A adaptação da circulação materno-fetal ao meio externo no momento do parto é um momento de extrema importância para o recém-nascido. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A) No feto, o principal órgão de oxigenação e trocas gasosas são os pulmões, que recebem cerca de 80% do débito cardíaco neste período;
- B) Na maioria dos defeitos congênitos cardíacos, as manifestações clínicas ocorrem intrauterina devido ao desbalanço importante da circulação materna e fetal;
- C) Logo após a ligação do cordão umbilical, o retorno da ventilação pulmonar e a elevação da pressão de oxigênio, ocorre intensa redução da resistência vascular sistêmica;
- D) A progressiva distensão mecânica dos vasos pulmonares, a crescente elevação da saturação de oxigênio e a produção de óxido nítrico culminam na vasodilatação e redução da resistência vascular pulmonar.

QUESTÃO 14

A classificação das cardiopatias congênitas em cianóticas e acianóticas provém da direção do shunt originado pela malformação. Acerca da anatomia e da fisiologia cardiovascular fetal, assinale a opção correta.

- A) O canal arterial, ao ser exposto ao oxigênio, rapidamente sofre vasoconstrição e tem seu fechamento iniciado entre a 1ª e 4ª hora de vida, fechando completamente em 24 a 48 horas;
- B) O forame oval tem seu fechamento induzido pelo aumento do retorno venoso pela veia cava inferior ao átrio direito após a ligadura do cordão umbilical;
- C) O coração neonatal apresenta aumento da função sistólica e diastólica devido ao maior estiramento das fibras miocárdicas e ao arranjo não linear das miofibrilas;
- D) Para manter o débito cardíaco adequado, os recém-nascidos dependem mais da alta pré-carga do que da frequência cardíaca.

QUESTÃO 15

As cardiopatias congênitas possuem incidência aproximada de 0,8% entre os recém-nascidos vivos. Dentre tais cardiopatias citadas abaixo, tanto cianóticas como acianóticas, qual a mais frequente encontrada nesses pacientes?

- A) Estenose Pulmonar;
- B) Persistência do canal arterial;
- C) Comunicação interventricular;
- D) Coarctação da aorta.



QUESTÃO 16

As cardiopatias congênitas do tipo acianóticas abrangem um amplo espectro de apresentações clínicas. Acerca da Comunicação Interatrial (CIA), assinale a opção correta.

- A) A CIA do tipo ostium primum é a forma mais prevalente dentre os demais subtipos, sendo caracterizada quando ocorre na região denominada fossa ovalis;
- B) Ao exame físico, normalmente encontra-se desdobramento fixo da primeira bulha cardíaca e pode ocorrer sopro diastólico suave no segundo espaço intercostal esquerdo;
- C) Ao eletrocardiograma, geralmente encontra-se ritmo sinusal e sinais de sobrecarga do ventrículo direito com ou sem bloqueio do ramo direito;
- D) Como a maioria dos pacientes é sintomática, o tratamento cirúrgico é indicado o mais breve possível devido ao alto risco de evolução para síndrome de Eisenmenger.

QUESTÃO 17

A Comunicação Interventricular (CIV) é uma cardiopatia congênita acianótica com prevalência semelhante entre homens e mulheres, sendo que cerca de 90% são resolvidas até os 10 anos de idade. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A) A do tipo membranosa corresponde a cerca de 70% dos casos de CIV, acometendo a região membranosa do septo interventricular;
- B) Ao exame físico, as CIVs mais importantes apresentam sopro holodiastólico mais audível borda esternal esquerda, associada a frêmito e ictus hiperdinâmico;
- C) Em relação ao tratamento, independentemente do tamanho da CIV e da sintomatologia, a indicação é de intervenção cirúrgica precoce para evitar a progressão para hipertensão pulmonar;
- D) O cateterismo cardíaco é indispensável para o diagnóstico de CIV, pois o ecocardiograma não é específico o suficiente para quantificar o tamanho da CIV e classificar a direção e tamanho do shunt.

QUESTÃO 18

As cardiopatias congênitas podem ser classificadas em cianóticas e acianóticas dependendo da direção do shunt apresentado e das manifestações clínicas. Nesse contexto, assinale a opção correta.

- A) Os shunts direita-esquerda geralmente se apresentam como quadros cianóticos, enquanto os shunts esquerda-direita geralmente apresentam-se com quadro de insuficiência cardíaca;
- B) Nas cardiopatias cianóticas podemos ter lesões que cursam com hipofluxo pulmonar, como a transposição de grandes vasos, e lesões que cursam com hiperfluxo pulmonar, como a Tetralogia de Fallot;
- C) A Tetralogia de Fallot é composta por dextroposição da valva aórtica, estenose da região infundibular da valva tricúspide, comunicação interatrial e hipertrofia ventricular direita;
- D) Dentro das cardiopatias acianóticas, podemos citar a Anomalia de Ebstein e a Síndrome de Eisenmenger como exemplo de lesões que cursam com sobrecarga de pressão.

QUESTÃO 19

Os exames complementares em cardiologia vêm cada vez ganhando maior importância no diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas. Acerca desse assunto, assinale o item correto.

- A) O ecocardiograma, principalmente quando realizado nas primeiras 24 horas de vida, possui papel fundamental no diagnóstico de malformações congênitas, especialmente com o uso do doppler, por permitir avaliação funcional e anatômica do órgão a beira leito;
- B) O eletrocardiograma tem pouca relevância para a definição diagnóstica das anomalias congênitas cardíacas, pois a sua interpretação é prejudicada pela dificuldade técnica e os achados são inespecíficos e de complexa interpretação;
- C) Após a confirmação clínica do diagnóstico, não é necessária a realização de ecocardiograma para confirmação do diagnóstico anatômico definitivo, já que os achados clínicos de cada cardiopatia são bem específicos;
- D) A associação dos métodos de imagem com outros métodos diagnósticos, como teste de hiperóxia, oximetria de pulso e testes genéticos não são necessários para a elucidação diagnóstica do caso, visto que o exame de imagem por si só já firma o diagnóstico com especificidade.



QUESTÃO 20

A persistência do canal arterial (PCA) está entre as cardiopatias congênitas mais prevalentes, principalmente nos recém-nascidos de mães que tiveram rubéola. Acerca dessa cardiopatia, assinale a opção correta.

- A) O diagnóstico pode ser confirmado quando, ao exame físico, ausculta-se o denominado sopro contínuo "em maquinaria" na borda esternal esquerda e, ao ECG, há classicamente a presença de sobrecarga das câmaras direitas;
- B) Como o canal arterial raramente fecha após a infância e a cirurgia é de baixa complexidade, tal procedimento está indicado mesmo nos casos de PCAs pequenas, dependendo do quadro clínico e da resposta prévia à indometacina;
- C) O tratamento com indometacina é o de escolha para recém-nascidos a partir da 5ª semana de vida que possuem disfunções renais e hepáticas;
- D) Independente do tamanho da PCA, a profilaxia pra endocardite infecciosa não é indicada devido ao baixo risco presente nesses pacientes.

QUESTÃO 21

A insuficiência cardíaca (IC) neonatal tem como principal causa as cardiopatias congênitas. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A) O quadro clínico é bastante específico desde o início tanto em neonatos como em lactentes, manifestando-se principalmente através de bradipneia, anorexia e sudorese excessiva;
- B) Nos casos de IC por cardiopatias com shunt esquerda-direita, pode-se esperar aparecimento precoce de sopros com evolução para IC a partir da 2ª semana de vida devido à redução da resistência da vasculatura pulmonar;
- C) Nas IC por estenose pulmonar, as manifestações clínicas como sopros, edema e cianose aparecem após a 1ª semana de vida;
- D) Dentre os principais sinais clínicos da IC neonatal, deve-se destacar a hipertermia, o edema generalizado e o aumento do apetite do neonato.

QUESTÃO 22

A hipertensão pulmonar neonatal é associada a doenças cardiopulmonares, sendo diagnosticada em até 4% dos recém-nascidos das unidades de terapia intensiva neonatais. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A) Ocorre principalmente nos recém-nascidos a termo e pós-termo, possuindo alta letalidade diretamente relacionada ao índice de oxigenação do paciente;
- B) O quadro clínico classicamente é apresentado com bradipneia e ausência de cianose, sendo o principal marcador a não variação da taxa de oxigenação do recém-nascido mesmo com diversas manobras de manipulação ou choro;
- C) Na ausculta cardíaca, é frequente a presença de segunda bulha hipofonética e sopro tricúspide diastólico;
- D) O tratamento é baseado na ventilação mecânica com baixa frequência oscilatória e fármacos vasodilatadores, como inibidores da fosfodiesterase.

QUESTÃO 23

As alterações eletrocardiográficas que ocorrem no recém-nascido são consequência das grandes alterações hemodinâmicas devido a transição da circulação fetal para a neonatal. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A) O intervalo QT é mais longo ao nascimento, decresce durante a primeira semana de vida e em seguida vai aumentando ligeiramente de acordo com a idade;
- B) Na comunicação interatrial, as extrassístoles ventriculares, fibrilação atrial e flutter atrial são comuns logo ao momento no nascimento, sendo raras após a terceira década de vida;
- C) Na transposição de grandes artérias associada à comunicação interatrial, as extrassístoles ventriculares são bastante frequentes e o padrão eletrocardiográfico predominante é de sobrecarga do ventrículo esquerdo;
- D) Na Anomalia de Ebstein, devido à sobrecarga de câmaras esquerdas, a taquicardia paroxística supraventricular e a fibrilação atrial são bastante raras.



QUESTÃO 24

Acerca das arritmias associadas às cardiopatias congênitas, assinale a opção correta.

- A) A tetralogia de Fallot é caracterizada pela sobrecarga ventricular esquerda e hipodesenvolvimento do ventrículo direito, sendo frequente a presença de ondas T nas derivações precordiais esquerdas;
- B) Na Anomalia de Ebstein, é possível o achado da síndrome de Wolff-Parkinson-White do tipo B com ou sem taquicardia paroxística em até 10% dos casos;
- C) Na atresia pulmonar com septo interventricular íntegro tipo I, os sinais de sobrecarga ventricular direita estão presentes e a ocorrência de fibrilação atrial é o achado característico desta condição;
- D) Na dextrocardia, a onde P está positiva em D1 e V6 e negativa em D2, D3 e a VF.

QUESTÃO 25

Acerca do Bloqueio Atrioventricular Congênito (BAVTC), assinale a opção correta.

- A) O diagnóstico é confirmado pelo ecocardiograma fetal com doppler, sendo confirmado pela dosagem de anticorpos anti-SSA e anti-SRP;
- B) A suspeita diagnóstica é feita com a presença de frequência cardíaca anormalmente baixa para a idade, em torno de 50 a 70bpm;
- C) Na maioria dos casos os pacientes já se apresentam em franca descompensação cardíaca ao nascimento, necessitando de marca-passo de urgência;
- D) A malformação congênita mais relacionada ao BAVTC é a coarctação da aorta.

QUESTÃO 26

A Endocardite infecciosa neonatal é rara e caracteriza-se como uma condição clínica mais prevalente em pacientes com malformações congênitas prévias. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A) Os pacientes com shunt esquerda-direita e hiperfluxo pulmonar são mais propícios a complicações infecciosas, das quais destacam-se pneumonias de repetição e endocardite infecciosa;
- B) Em crianças sem malformações cardíacas, a presença de cateter venoso central, infecções fúngicas e eventos trombotogênicos não configuram possíveis etiologias;
- C) O principal agente etiológico é o Staphylococcus epidermidis;
- D) Em relação ao diagnóstico, os sinais e sintomas são específicos no recém-nascido, portanto, não é necessária a aplicação dos critérios de Duke.

QUESTÃO 27

Acerca da cardiomiopatia hipertrófica (CMH), assinale a opção correta.

- A) É uma doença genética caracterizada pela mutação dos genes codificadores das proteínas do sarcômero cardíaco, de caráter familiar, de transmissão autossômica dominante em mais de 50% dos casos;
- B) A hipertrofia miocárdica é predominantemente simétrica e acomete mais frequentemente o ventrículo esquerdo;
- C) A alteração ocorre nos genes codificadores da cadeia leve da alfa miosina cardíaca, troponina T cardíaca e proteína C de ligação à miosina;
- D) Classicamente o ventrículo direito é hiperdinâmico e ocorre mais comprometimento da função sistólica do que diastólica.

QUESTÃO 28

Acerca das miocardiopatias presentes no período neonatal, assinale a opção correta.

- A) A cardiomiopatia hipertrófica manifesta-se mais claramente ao nascimento, com sinais específicos, sendo um diagnóstico feito no momento da avaliação nas primeiras 48 horas de vida;
- B) Na cardiomiopatia hipertrófica, logo após o nascimento, pode-se auscultar um sopro diastólico de alta intensidade em foco aórtico irradiando para o pescoço do recém-nascido;
- C) Ao ecocardiograma, é comum a obstrução da via de saída do ventrículo direito;
- D) As manifestações clínicas mais prevalentes na cardiomiopatia hipertrófica nessa população incluem insuficiência cardíaca progressiva precedida por dispnéia e cianose.



QUESTÃO 29

A resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1931, de 17 de setembro de 2009, aprovou o novo Código de Ética Médica para vigorar a partir de 13 de abril de 2010. Dentro dele, o princípio fundamental XXII e os artigos 36 e 41 são referentes aos cuidados paliativos nos extremos de vida. Sobre esse assunto, assinale a opção correta.

- A) Em relação aos médicos e familiares do recém-nascido, nas situações clínicas irreversíveis, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados;
- B) É vedado ao médico abandonar os cuidados ao paciente mesmo com situações que prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional;
- C) O médico não tem o direito de renunciar ao atendimento mesmo que coloque outro profissional em seu lugar para dar seguimento ao caso e comunique previamente à família e à equipe os motivos que o levaram a tal ato;
- D) É permitido ao médico abreviar a vida do paciente a pedido de seu representante legal.

QUESTÃO 30

Os cuidados paliativos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida e atender às necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais da criança enferma e de sua família, tendo como foco o cuidar. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A) As intervenções da equipe de saúde para ajudar os pais no processo de luto terminam após a morte da criança;
- B) Um dos princípios básicos dos cuidados paliativos pediátricos é a partilha das decisões com os pais e família, devendo-se isolar a criança deste processo, não devendo a informar sobre a gravidade do seu caso e sobre como será tratada pela equipe;
- C) As condições clínicas nas quais os cuidados paliativos para a criança estão indicados incluem: doenças para as quais o tratamento curativo é possível, mas pode falhar; deficiências neurológicas graves, não progressivas, que tornam o paciente vulnerável a complicações e morte prematura;
- D) O tratamento da dor e de outros sintomas, o suporte familiar e a otimização da qualidade de vida de recém-nascidos críticos e suas famílias, não constituem aspectos básicos da assistência integral ao neonato, e dependem diretamente da evolução clínica da doença.

