



**PROCESSO SELETIVO**  
**PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH**  
**PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR**  
**17 de fevereiro de 2019**



**MÉDICO PARA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESIA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
  - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
  - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
  - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
  - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
  - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
  - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova);
  - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
  - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
  - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
  - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
  - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
  - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30





## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para as questões 01 e 02:

### A grande árvore e o bambu

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na noite anterior uma forte tempestade havia caído na região e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco de uma grande árvore que havia tombado e expunha um emaranhado de raízes retorcidas.

– Há certas coisas que não compreendo – disse o discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, com raízes assim robustas, tombe por causa da tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam de pé?

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, disse ao discípulo:

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na margem do caminho?

– Sim!

– Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, quando a tormenta passa, estão novamente como sempre estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse acontecido.

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, quando um peixe grande abocanhava a isca.

O mestre continuou:

– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar seu próprio peso e sucumbiu.

O discípulo, já habituado com as parábolas do mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o ensinamento que estava por vir.

– Assim também é com os homens – prosseguiu o mestre.

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem mudanças, mas continuam inteiros.

**“Os primeiros temem as tempestades, mas não conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as tempestades são inevitáveis, mas não as temem”**

(<http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/>)

### QUESTÃO 01

A finalidade do texto é:

- A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e as outras árvores;
- B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a importância de nos adequarmos às situações da vida;
- C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a necessidade de sermos humildes e aceitarmos as adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de vencermos os infortúnios;
- D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

### QUESTÃO 02

Observe as informações acerca do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- ( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma sequência narrativa;
- ( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão.” No trecho há período simples;
- ( ) “Há **os** que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, é classificada morfologicamente como pronome;
- ( ) “...estão novamente **como** sempre estiveram, firmes e intactas”. A palavra destacada “como” é uma conjunção adverbial conformativa.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) C, C, E, C;
- B) C, E, C, C;
- C) E, E, C, C;
- D) C, E, C, E.



Leia o poema para responder às questões 03 e 04:

### QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

### QUESTÃO 03

O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:

- A) Conjunção integrante;
- B) Pronome relativo;
- C) Conjunção coordenada explicativa;
- D) Conjunção subordinativa causal.

### QUESTÃO 04

As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:

- A) Separar orações coordenadas assindéticas;
- B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas;
- C) Separar orações intercaladas;
- D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas.

### QUESTÃO 05

Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:

- I. Na frase: “Não sabemos o **porque** de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
- II. A palavra **têm**, 3ª pessoa do plural, a forma verbal **pôde**, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e o verbo **pôr** são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
- III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada no receptor;
- IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.

Assinale a opção correta:

- A) Somente I e III são verdadeiras;
- B) Somente III e IV são verdadeiras;
- C) Todas são verdadeiras;
- D) Somente II, III e IV são verdadeiras.



**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**QUESTÃO 06**

Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise os itens:

- I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

Estão corretos:

- A) Somente os itens II e III;
- B) Somente os itens I e II;
- C) Somente os itens I e III;
- D) Todos os itens estão corretos.

**QUESTÃO 07**

São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:

- A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pela Conferência de Saúde;
- B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do SUS;
- C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
- D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e municipal para a escolha das ações prioritárias em saúde pública por meio de sufrágio universal.

**QUESTÃO 08**

O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de ações no combate a doenças emergentes e endemias, com ênfase em:

- A) Tuberculose e AIDS;
- B) Malária e Sarampo;
- C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Hanseníase;
- D) Dengue e Hanseníase.

**QUESTÃO 09**

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde do trabalhador;
- ( ) Conforme legislação do SUS, constitui competência exclusiva da União a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
- ( ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela iniciativa privada quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, sempre por intermédio de entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo:

- A) V, V, F;
- B) V, F, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, F.

**QUESTÃO 10**

De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que a saúde é:

- A) Um direito fundamental do ser humano;
- B) Mais importante que a educação;
- C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a sociedade;
- D) Direito do estado e dever do cidadão.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

A sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) é o ambiente no qual o paciente deve ser observado atentamente, diante das inúmeras complicações que podem aparecer no período pós-operatório imediato. Sobre a SRPA, analise as afirmativas abaixo:

- I. Após a anestesia, o paciente deverá ser removido para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) ou para o centro de terapia intensiva (CTI), conforme o caso, sendo necessário um médico responsável para cada um dos setores;
- II. Existindo médico plantonista responsável pelo atendimento dos pacientes em recuperação na SRPA, o médico anesthesiologista responsável pelo procedimento anestésico transferirá ao plantonista a responsabilidade pelo atendimento e continuidade dos cuidados até a plena recuperação anestésica do paciente;
- III. Não existindo médico plantonista na SRPA, caberá ao médico anesthesiologista responsável pelo procedimento anestésico o pronto atendimento ao paciente;
- IV. A alta da SRPA é de responsabilidade exclusiva do médico anesthesiologista que acompanhou a cirurgia.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e IV;
- C) Apenas as afirmativas I, II e III;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV.

### QUESTÃO 12

A despeito dos esforços feitos para sua prevenção, a hipotermia após anestesia e cirurgia está presente em mais da metade dos casos de pacientes adultos que dão entrada na SRPA. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

- A) Os pacientes idosos têm maior capacidade de manter a temperatura do que os jovens;
- B) Em resposta à hipotermia, os adultos aumentam a produção de calor pelos tremores, mas o custo metabólico desses tremores é muito baixo;
- C) A hipotermia prolongada não está associada com aumento da mortalidade após a cirurgia;
- D) O tratamento da hipotermia consiste basicamente no reaquecimento com cobertores térmicos, com sistemas de bombeamento de ar quente em circuitos fechados, colchões térmicos, bolsas de água quente, ou simplesmente no isolamento com uso de cobertores simples, uma vez que as principais vias de perda de calor são por irradiação e convecção.

### QUESTÃO 13

A hipertermia no período pós-operatório imediato não é comum, resultando, na maioria das vezes, da:

- A) Manipulação cirúrgica de tecidos infectados;
- B) Hipertermia maligna;
- C) Intoxicação por atropina;
- D) Aspiração do conteúdo gástrico.

### QUESTÃO 14

Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) são assim nomeados quando esses fenômenos ocorrem até 24 horas após o paciente ter sido submetido a um procedimento cirúrgico. A respeito das NVPO, analise as afirmativas abaixo:

- I. As maiores causas de NVPO são o uso de anestésicos voláteis, óxido nitroso no intra-operatório e opioides no pós-operatório;
- II. Qualquer opioide utilizado de forma dose-dependente no pós-operatório diminui o risco de náuseas e vômitos;
- III. A incidência de NVPO é maior com anestesia regional sem opioides e com a diminuição do emprego de opioides mediante associação com outras classes de fármacos usados para o controle da dor pós-operatória, como analgésicos não opioides e  $\alpha_2$ -agonistas;
- IV. Certos tipos de cirurgias (p. ex., laparoscópicas, ginecológicas e colecistectomias) também são fatores de risco para NVPO.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e III;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.



**QUESTÃO 15**

Várias classes de fármacos antieméticos estão disponíveis para antagonizar receptores de neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia da náusea e do vômito. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- ( ) O aprepitanto tem uma meia-vida de 40 horas, sendo equivalente à ondansetrona nas primeiras 24 horas, e mais eficaz na profilaxia após esse período;
- ( ) A associação do aprepitanto à dexametasona é menos efetiva do que a associação da ondansetrona à dexametasona;
- ( ) Há evidências sugerindo que os antagonistas 5-HT3 e a dexametasona são os antieméticos mais efetivos para profilaxia de NVPO em crianças;
- ( ) A ondansetrona é contraindicada em pacientes menores de 18 anos devido aos riscos ocasionados por prolongamento do intervalo QT e torsade de pointes.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, V;
- B) V, F, V, F;
- C) F, F, V, V;
- D) F, V, F, V.

**QUESTÃO 16**

Sobre as variáveis e estratégias ventilatórias presentes na Ventilação Mecânica, assinale a afirmativa correta:

- A) A ventilação intra-operatória com Volume Corrente (VT) alto não aumenta a ocorrência de complicações pulmonares pós-operatórias;
- B) O cálculo do VT, para a ventilação a ser usado deve ser sempre referido ao peso real do paciente, e não ao peso ideal;
- C) Altos níveis de pressão positiva ao final da expiração (PEEP), previnem as complicações pulmonares quando é usado VT baixo;
- D) A estratégia ventilatória protetora com VT baixo pode facilitar o desrecrutamento alveolar e promover a abertura e o fechamento cíclicos das unidades alveolares, que é tido como um dos mecanismos de promoção e exacerbação da lesão pulmonar.

**QUESTÃO 17**

Em relação aos modos ventilatórios na anestesia geral, analise as afirmativas abaixo:

- I. A ventilação por volume controlado (VCV) é em geral a primeira escolha dos anesthesiologistas para a anestesia geral em razão da vantagem de possibilitar a garantia de um volume minuto, assegurando uma troca gasosa adequada;
- II. Durante a ventilação por pressão controlada (PCV), o VT é resultado da interação entre a pressão inspiratória, a resistência de vias aéreas e a complacência do sistema respiratório (CSR);
- III. A ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) é um modo ventilatório híbrido que pode ser controlado tanto por volume como por pressão, e que, durante o período operatório, propicia a garantia do volume-minuto e troca gasosa enquanto o paciente dispara os ciclos respiratórios assistidos.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 18**

A respeito da Monitorização do paciente na SRPA, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) A frequência das medições deve ser reduzida ao mínimo necessário para garantir segurança do paciente, já que entre as complicações associadas a medidas repetidas da pressão arterial estão dor, edema do membro, petéquias, estase venosa, tromboflebite, neuropatia periférica e síndrome compartimental;
- ( ) A cateterização arterial não é recomendada em pacientes que necessitam de coletas repetidas de sangue arterial para análise laboratorial;
- ( ) Na medição invasiva da pressão Arterial (PA), as artérias mais usadas são a radial, a femoral e a pediosa;

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) V, F, V;
- B) F, V, V;
- C) V, V, F;
- D) F, F, V.





**QUESTÃO 19**

Sobre a Medição da pressão venosa central (PVC), assinale a afirmativa correta:

- A) Historicamente, os valores de PVC têm sido usados como pistas acerca do estado volêmico do paciente, da sua fluido-responsividade e de seu desempenho cardíaco;
- B) Os valores normais de PVC estão em torno de 10 e 12 mmHg, e seu traçado tem um formato peculiar com duas ondas ascendentes (x, y) e três descendentes (a, c, v);
- C) O valor da PVC deve ser medido na base da onda a, e o transdutor deve ser nivelado na intersecção do quinto espaço intercostal e da linha axilar média.
- D) A onda mais proeminente é a onda v, decorrente da contração atrial e que ocorre logo após a onda P na ECG;

**QUESTÃO 20**

O cateter de artéria pulmonar (CAP) foi o primeiro monitor hemodinâmico avançado com amplo uso clínico, tendo sido desenvolvido por Henry Swan e William Ganz. Sobre o CAP, analise as afirmativas abaixo:

- I. Trata-se de um cateter especial com cerca de 50 cm, dotado de dois lúmens (um proximal e outro na extremidade distal) e equipado com um pequeno balão e um sensor de pressão em sua ponta;
- II. Utilizando os traçados de pressão exibidos ao longo de sua inserção, o CAP percorre a circulação venosa central, átrio direito e ventrículo direito, até alcançar a artéria pulmonar;
- III. A medição do Débito Cardíaco (DC), propriamente dita, é feita pela técnica da termodiluição, e para executá-la, informa-se ao monitor que se vai realizar uma injeção de solução salina em determinado volume e temperatura (em geral resfriada);
- IV. O CAP também fornece dados acerca da circulação pulmonar, como a resistência vascular pulmonar, os quais podem ser úteis no manejo de pacientes com hipertensão pulmonar;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e III;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

**QUESTÃO 21**

Em relação à Farmacologia dos Analgésicos, assinale a afirmativa correta:

- A) Uma das principais características farmacodinâmicas dos opioides é o efeito-teto; ou seja, há uma relação dose-resposta limitada, acima da qual o aumento da dose não promove incremento da analgesia, porém aumenta os efeitos colaterais;
- B) A Cicloxigenase (COX) 2 tem como principais efeitos fisiológicos a proteção da mucosa gástrica, a agregação plaquetária, a homeostasia vascular e o balanço de sódio e água nos rins;
- C) Em relação aos efeitos colaterais, os anti-inflamatórios não seletivos afetam principalmente o aparelho gastrointestinal, rins, fígado, sendo mais raramente descritos metemoglobinemia, agranulocitose e anemia aplástica;
- D) Anti-inflamatórios tradicionais ou inibidores específicos da COX2 podem ser usados em pacientes com insuficiência renal de qualquer intensidade.

**QUESTÃO 22**

Os opioides são substâncias endógenas e exógenas que se ligam a receptores específicos encontrados no sistema nervoso central e periférico. Sobre os opioides, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os opioides são o principal tratamento para dores de intensidade moderada a grave;
- II. A Codeína continua a ser o opioide mais utilizado no controle da dor e é o padrão contra o qual os outros opioides são comparados;
- III. O fentanil é um derivado da fenilpiperidina muito potente e seu metabolismo ocorre de modo exclusivo no fígado, produzindo metabólitos minimamente ativos.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.





**QUESTÃO 23**

Em relação aos principais determinantes para determinação da dose de opioides, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- ( ) A idade é mais importante do que o peso na escolha da dose de opioides, demonstrando-se diminuição da dose de 2 a 4 vezes à medida que a idade aumenta;
- ( ) Há evidências de maior consumo de opioides pelas mulheres já que elas referem dor pós-operatória mais intensa que os homens;
- ( ) Diferenças no metabolismo e efeito analgésico dos opioides não sofrem influência genética;

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, F;
- B) V, F, V;
- C) F, F, V;
- D) V, V, F.

**QUESTÃO 24**

Acerca das técnicas para o manejo da via aérea difícil, analise as afirmativas abaixo:

- I. O posicionamento adequado é muito importante no manejo do paciente que apresenta uma via aérea difícil, o paciente deve ficar em decúbito dorsal e em posição olfativa, o que permite o alinhamento dos eixos orofaríngeo e faringotraqueal da via aérea e uma melhor visualização das estruturas laringeas;
- II. A compressão cricoide, conhecida como manobra de Mallampati, pode ser realizada com o objetivo de comprimir o esôfago e evitar a regurgitação durante a laringoscopia direta;
- III. A manobra BURP consiste na pressão da cartilagem tireoide posterior, céfalica e lateralmente para a direita sobre as vértebras cervicais e foi elaborada com o objetivo de melhorar a visualização da glote nos pacientes classificados como Cormack III ou IV

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 25**

Das opções abaixo, assinale aquela que não representa um achado sugestivo de intubação traqueal difícil:

- A) Distância entre incisivos superiores e inferiores menor que três dedos;
- B) Conformação do palato muito estreito ou muito arqueado;
- C) Distância tireomentoniana maior que três dedos;
- D) Pescoço curto.

**QUESTÃO 26**

O choque é definido como a perfusão insatisfatória de órgãos alvo que, sem tratamento, evolui para metabolismo anaeróbico e, por fim, para insuficiência de órgãos alvo e morte. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I. As causas mais frequentes de choque hipovolêmico são: tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo;
- II. Todos os tipos de choque têm algum componente de diminuição da pré-carga e são beneficiados por infusão intravascular;
- III. A causa mais comum de choque obstrutivo é o infarto do miocárdio extenso;
- IV. O choque séptico está associado a uma resposta inflamatória aguda e, com frequência, extensa.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e III;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas II e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

**QUESTÃO 27**

Acerca do diagnóstico do Choque, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) A frequência cardíaca sempre está aumentada em jovens, idosos e em pacientes tratados com betabloqueadores;
- ( ) A taquicardia é um sinal precoce de grande perda de volume no choque;
- ( ) A hipotensão e a diminuição da pressão diferencial são sinais de perda de volume significativa e choque;
- ( ) A oximetria de pulso é medida continuamente e é um indicador precoce de hipoxemia, sendo muito útil principalmente em paciente com hipotermia, hipotensão e vasoconstrição.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, V;
- B) V, F, V, F;
- C) F, F, V, V;
- D) F, V, V, F.



**QUESTÃO 28**

Os agentes vasopressores devem ser administrados por meio de bomba de infusão em acesso vascular central, visando a garantir ritmo regular de infusão, evitando o risco de extravasamento e necrose dos tecidos perivasculares. Acerca desta classe de drogas, assinale a afirmativa correta:

- A) Conforme a dose administrada, a dopamina tem efeito predominantemente dopaminérgico, inotrópico ou vasopressor;
- B) A dopamina tem atividade beta-adrenérgica em doses maiores;
- C) A dobutamina tem efeito predominante alfa-adrenérgico e apresenta maior efeito arritmogênico que a dopamina;
- D) A adrenalina pode ser considerada como o agente vasopressor de escolha no tratamento do choque séptico.

**QUESTÃO 29**

Quando se pretende sedar um paciente, a monitoração da intensidade e a avaliação dos objetivos são fundamentais. Em relação a sedação do paciente agitado, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os Benzodiazepínicos são fármacos de uso rotineiro em pacientes agitados e produzem sedação, ansiólise, relaxamento muscular e amnesia anterógrada, além de terem efeito anticonvulsivante;
- II. O barbitúrico mais utilizado na prática clínica é o tiopental, um agente com efeito vasodilatador sistêmico e vasoconstritor cerebral, sua meia-vida prolongada e o efeito hipotensor restringem sua utilização;
- III. A Dexmedetomidina é uma medicação da classe das butirofenonas, utilizada no tratamento da agitação psicomotora e no delirium que ocorre nos pacientes internados;
- IV. O Haloperidol potencializa a ação depressora de sedativos e opioides e apresenta reações extrapiramidais, risco de efeitos adversos maior em idosos, além de poder causar síndrome neuroléptica-maligna.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, II e IV.

**QUESTÃO 30**

Segundo os preceitos do Código de Ética Médica na rotina dos profissionais médicos da SRPA, assinale a afirmativa correta:

- A) Para que um anestesiológista possa deixar o pronto-socorro no qual está cumprindo um plantão, ele deverá transferir ao seu substituto todas as informações pertinentes aos pacientes que até então estavam sob seus cuidados na sala de recuperação pós-anestésica;
- B) O plantonista da SRPA não precisa, obrigatoriamente, aguardar a chegada de seu substituto;
- C) Na eventualidade do não comparecimento de seu substituto, cabe ao plantonista da SRPA dobrar o plantão;
- D) Ao médico da SRPA cabe utilizar meios destinados a abreviar a vida do paciente se for pedido deste ou de seu responsável legal.

