



PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH
PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
17 de fevereiro de 2019



MÉDICO EMERGENCISTA INFANTIL - EIXO VERMELHO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para as questões 01 e 02:

A grande árvore e o bambu

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na noite anterior uma forte tempestade havia caído na região e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco de uma grande árvore que havia tombado e expunha um emaranhado de raízes retorcidas.

– Há certas coisas que não compreendo – disse o discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, com raízes assim robustas, tombe por causa da tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam de pé?

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, disse ao discípulo:

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na margem do caminho?

– Sim!

– Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, quando a tormenta passa, estão novamente como sempre estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse acontecido.

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, quando um peixe grande abocanhava a isca.

O mestre continuou:

– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar seu próprio peso e sucumbiu.

O discípulo, já habituado com as parábolas do mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o ensinamento que estava por vir.

– Assim também é com os homens – prosseguiu o mestre.

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem mudanças, mas continuam inteiros.

“Os primeiros temem as tempestades, mas não conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as tempestades são inevitáveis, mas não as temem”

(<http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/>)

QUESTÃO 01

A finalidade do texto é:

- A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e as outras árvores;
- B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a importância de nos adequarmos às situações da vida;
- C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a necessidade de sermos humildes e aceitarmos as adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de vencermos os infortúnios;
- D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

QUESTÃO 02

Observe as informações acerca do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () No primeiro parágrafo do texto predomina uma sequência narrativa;
- () “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão.” No trecho há período simples;
- () “Há **os** que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, é classificada morfologicamente como pronome;
- () “...estão novamente **como** sempre estiveram, firmes e intactas”. A palavra destacada “como” é uma conjunção adverbial conformativa.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) C, C, E, C;
- B) C, E, C, C;
- C) E, E, C, C;
- D) C, E, C, E.



Leia o poema para responder às questões 03 e 04:

QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03

O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:

- A) Conjunção integrante;
- B) Pronome relativo;
- C) Conjunção coordenada explicativa;
- D) Conjunção subordinativa causal.

QUESTÃO 04

As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:

- A) Separar orações coordenadas assindéticas;
- B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas;
- C) Separar orações intercaladas;
- D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05

Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:

- I. Na frase: “Não sabemos o **porque** de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
- II. A palavra **têm**, 3ª pessoa do plural, a forma verbal **pôde**, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e o verbo **pôr** são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
- III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada no receptor;
- IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.

Assinale a opção correta:

- A) Somente I e III são verdadeiras;
- B) Somente III e IV são verdadeiras;
- C) Todas são verdadeiras;
- D) Somente II, III e IV são verdadeiras.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise os itens:

- I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

Estão corretos:

- A) Somente os itens II e III;
- B) Somente os itens I e II;
- C) Somente os itens I e III;
- D) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 07

São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:

- A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pela Conferência de Saúde;
- B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do SUS;
- C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
- D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e municipal para a escolha das ações prioritárias em saúde pública por meio de sufrágio universal.

QUESTÃO 08

O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de ações no combate a doenças emergentes e endemias, com ênfase em:

- A) Tuberculose e AIDS;
- B) Malária e Sarampo;
- C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Hanseníase;
- D) Dengue e Hanseníase.

QUESTÃO 09

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde do trabalhador;
- () Conforme legislação do SUS, constitui competência exclusiva da União a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
- () O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela iniciativa privada quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, sempre por intermédio de entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo:

- A) V, V, F;
- B) V, F, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, F.

QUESTÃO 10

De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que a saúde é:

- A) Um direito fundamental do ser humano;
- B) Mais importante que a educação;
- C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a sociedade;
- D) Direito do estado e dever do cidadão.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Diante de uma criança com crise asmática em uma emergência indique a alternativa correta:

- A) É recomendado o uso de antagonista de receptor de leucotrienos para tratamento da crise aguda de asma, nos casos de iminente risco de vida;
- B) Os beta2 agonistas são as drogas de primeira linha na crise aguda, salvo a família manifestar que crises anteriores foram debeladas apenas com uso de corticoides ou aminofilina;
- C) Pneumotórax pode ser uma complicação em pacientes com asma exacerbada;
- D) O sulfato de magnésio é uma droga que tem sido cada vez mais utilizada no tratamento de asma grave aguda, podendo ser usada em crianças cardiopatas e com insuficiência renal sem riscos.

QUESTÃO 12

Sobre a meningite na infância, é incorreto afirmar:

- A) A doença meningocócica pode se manifestar como um rash maculopapular ou petequiral, contudo, a meningite é sua principal manifestação;
- B) O pediatra diante dos testes de Kernig e Brudzinski negativos não pode descartar uma meningite, devendo continuar a investigação clínica;
- C) *Neisseria meningitidis* e *Streptococcus pneumoniae* são as etiologias bacterianas mais frequentes em crianças acima de 2 anos, sem fatores de risco ou doenças pré-existentes;
- D) Diante de uma clínica suspeita de meningite aguda, uma punção lombar deve ser realizada para se obter o líquido cefalorraquidiano para análise, logo que possível, ainda que a criança apresente sinais de instabilidade hemodinâmica ou de hipertensão intracraniana.

QUESTÃO 13

Marque a alternativa errada sobre bronquiolite aguda:

- A) Doença sazonal, é mais incidente durante os primeiros 2 anos de vida, mas a maioria das internações ocorrem nos primeiros 12 meses;
- B) A bronquiolite aguda tem como agentes etiológicos apenas vírus, tais como o Vírus Sincicial Respiratório (o mais importante), o Influenza, o Adenovírus e o Parainfluenza;
- C) Cerca de 30 a 40% de pacientes que tiveram hospitalização por bronquiolite aguda terminam por desenvolver crises de sibilância recorrente, uma importante causa de morbidade clínica na pediatria;
- D) O antiviral Ribavirina pode ser usado em pacientes imunoincompetentes com bronquiolites graves pelo vírus sincicial respiratório, mas não existe recomendação de uso de forma corriqueira, nos demais casos.

QUESTÃO 14

Acerca das convulsões em pediatria é correto afirmar, exceto:

- A) A Convulsão Febril (CF) pode ser definida como crise convulsiva acompanhada por febre que ocorre em crianças de 6 meses a 60 meses de idade sem evidência de infecção ou inflamação do sistema nervoso central, alteração metabólica e sem história prévia de crise convulsiva;
- B) As Convulsões Febris (CFs) são classificadas em simples e complexas. A CF simples são geralmente tônico-clônicas generalizadas, de curta duração e não recorrentes, enquanto a CF complexa costuma ser mais recorrente nas primeiras 24 horas, tem duração maior e pode ser inicialmente focal;
- C) O uso de antitérmicos, de forma precoce, é recomendado para prevenção da recorrência das crises convulsivas febris pela sua eficácia comprovada;
- D) Nos estados de mal epilético, os benzodiazepínicos são considerados as drogas de primeira linha para o controle agudo das crises, podendo ser indicado Diazepam ou Midazolam. Todavia, para um efeito anticonvulsivante mais duradouro, antiepiléticos como Fenitoína e Ácido Valproico, devem ser posteriormente iniciados.



QUESTÃO 15

Acerca do trauma pediátrico, marque a opção incorreta:

- A) A realização de uma cricotireoidotomia percutânea com agulha de grosso calibre procedida de oxigenação por cateter é uma alternativa emergencial que substitui temporariamente a intubação orotraqueal ou a traqueostomia, quando estas não são possíveis;
- B) Em casos de choque hipovolêmico em que não foi possível obter acesso venoso periférico, uma medida heroica é a punção intraóssea da superfície do platô anteromedial da tibia, de preferência com agulha própria ou de punção de medula óssea;
- C) Afogamentos cursam sempre com distúrbios eletrolíticos significativos e, portanto, as vítimas necessitam precocemente de uma correção rápida de eletrólitos;
- D) A lesão neurológica é uma complicação dos afogamentos graves devido a hipoxemia e ela se torna permanente após 5 minutos de asfixia.

QUESTÃO 16

Ainda sobre acidentes em pediatria, é correto afirmar.

- A) Na avaliação da extensão da lesão de uma queimadura, todas as lesões de 1º, 2º e 3º grau devem ser consideradas;
- B) Apesar da grave síndrome metabólica e da desidratação que ocorrem num primeiro momento é a sepse, a principal causa de morte nas crianças queimadas. Além da ferida, as portas de entrada mais importantes são o trato respiratório, o trato urinário e cateteres endovenosos;
- C) Nas queimaduras de 3º grau toda a derme é destruída. São, portanto, as lesões mais dolorosas para o paciente e as de mais difícil resolução;
- D) Nas primeiras 24 horas de uma intoxicação exógena por hidrocarboneto pode ser administrado carvão ativado por via oral.

QUESTÃO 17

São alterações possivelmente encontradas na cetoacidose diabética que ajudam no diagnóstico, exceto:

- A) Frequência respiratória diminuída e superficial;
- B) Acidose metabólica e/ou redução da bicarbonatemia;
- C) Desidratação e diurese osmótica;
- D) Anorexia e perda ponderal.

QUESTÃO 18

Marque a alternativa correta sobre IVAS:

- A) Bastante confundidos com as gripes, diferentes tipos de vírus podem causar o resfriado comum. O rinovírus é o mais frequente, responsável por cerca de 30-50% das infecções, seguido pelo coronavírus;
- B) A gripe pode ser causada por diversos tipos de vírus, como o parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, o adenovírus e o enterovírus. Mas os quadros mais graves da gripe se dão pela infecção pelo vírus da Influenza;
- C) O agente etiológico mais comum das faringoamigdalites bacterianas é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Já a Herpangina é causada pelo Herpesvírus 6 e 7;
- D) A otite média aguda é mais prevalente em crianças com idade escolar do que nos lactentes.

QUESTÃO 19

Sobre dengue, marque a alternativa correta

- A) Na criança, as formas graves de dengue abrem com quadro leve e de evolução lenta e gradual e nunca de forma súbita, diferentemente do que ocorre no adulto. A incidência de outras doenças exantemáticas comuns da infância pode dificultar o reconhecimento do quadro;
- B) A vacina contra a Dengue está disponível (Dengvaxia®) e deve ser administrada aos indivíduos que não tenham sido previamente infectados pelo vírus da dengue;
- C) A síndrome de extravasamento vascular, caracterizada por hemoconcentração, hipoalbuminemia e derrames cavitários é uma ação direta do vírus sobre a célula do endotélio levando à morte celular;
- D) Imunoglobulina e plasmaferese, podem ser utilizadas como medidas salvadoras na síndrome hemofagocítica do dengue, uma complicação rara e grave em crianças.

QUESTÃO 20

São medidas adotadas no tratamento das glomerulonefrites difusa aguda pós-estreptocócica, exceto.

- A) Ingesta aumentada de proteínas nos casos de oligúria importante para diminuir o extravasamento vascular;
- B) Diuréticos, indicada nos casos de congestão cardiocirculatória importante, oligoanúria e hipertensão sintomática;
- C) Restrição da ingestão de líquidos, nas fases de hipervolemia e oligúria, e de sódio, nas fases de edema, hipertensão e oligúria;
- D) Antibioticoterapia contra o estreptococo, sendo a Penicilina V oral ou a Benzatina IM a primeira escolha.



QUESTÃO 21

Acerca da etiologia das diarreias agudas (DA) é correto afirmar:

- A) A *Escherichia coli* enterotoxigênica, responsável pela chamada "diarreia dos viajantes", causa uma enterocolite ulcerosa e cursa com uma diarreia mucossanguinolenta em crianças;
- B) O rotavírus é o principal agente etiológico responsável por episódios de diarreia aguda e, apesar de autolimitada, está implicado em 40% dos casos graves com hospitalização. Seu pico de incidência ocorre na faixa etária de 6 a 24 meses;
- C) Agentes parasitários respondem pela maioria dos casos de diarreia aguda em países em desenvolvimento, destacando-se o *Cryptosporidium parvum*, *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica* e *Cyclospora cayetanensis*;
- D) A colite pseudomembranosa é o resultado do uso indiscriminado de antibióticos, que termina por selecionar o seu único agente etiológico, o *Clostridium difficile*.

QUESTÃO 22

Acerca dos distúrbios hidroeletrólítico e acidobásico, são causas de hipopotassemia, exceto:

- A) Hipotermia;
- B) Síndrome de Cushing;
- C) Uso de Anfotericina B;
- D) Acidose metabólica.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta sobre a Infecção do Trato Urinário (ITU), em crianças.

- A) É consenso na pediatria que as bacteriúrias assintomáticas devam sempre ser tratadas em qualquer idade, pela maior vulnerabilidade da criança de qualquer idade à pielonefrite e à bacteremia, ao contrário do que ocorre no adulto;
- B) Nos adolescentes, o sintoma mais importante é a febre, sendo a ITU mais frequente no gênero masculino;
- C) O agente etiológico mais comum em infecções comunitárias do trato urinário nas crianças é a *Escherichia coli*, todavia nas infecções hospitalares esta bactéria não é comum, predominando na maioria dos trabalhos os *Staphylococcus*, demandando uma abordagem mais agressiva com uso de Vancomicina;
- D) Ao contrário de crianças maiores e nos adolescentes onde os sintomas urinários são mais observados, nos lactentes, a febre pode ser o único sinal clínico de uma ITU. Um ganho ponderoestatural insatisfatório nesta idade também chama atenção para esta doença.

QUESTÃO 24

Sobre parada cardiorrespiratória (PCR) e cuidados críticos em pediatria é correto afirmar:

- A) A ausência de tosse descarta a possibilidade de obstrução das vias aéreas por corpo estranho;
- B) Os ritmos cardíacos mais comuns que necessitam de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em crianças são a assistolia e a bradicardia;
- C) Deve-se considerar o uso de atropina nos casos de taquiarritmias supraventriculares e ventriculares, em especial a torsades de pointes;
- D) A atividade elétrica sem pulso (AESP) e a assistolia requerem imediata desfibrilação.

QUESTÃO 25

Marque a alternativa incorreta sobre insuficiência cardíaca congestiva (ICC):

- A) As miocardiopatias, de uma maneira geral, costumam se manifestar com sintomas de ICC. Menos comumente uma miocardiopatia abre o quadro com morte súbita;
- B) Uma função ventricular normal não descarta uma insuficiência cardíaca;
- C) Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina fazem parte do arsenal terapêutico pediátrico nas ICCs agudas, sendo o Enalapril o mais indicado para pacientes pediátricos de qualquer idade com taxa de filtração glomerular < 30 mL/min/1,73 m²;
- D) A assistência ventilatória mecânica pode ser requerida de forma profilática diante de um quadro de ICC grave em que há fadiga muscular e iminência de insuficiência respiratória, independentemente dos resultados da gasometria.

QUESTÃO 26

Marque a alternativa incorreta sobre pneumonia e sepse:

- A) A tiragem subcostal, a ausência de ingestão de líquidos, sinais de hipoxemia e presença de comorbidades (desnutrição, anemia, cardiopatias, pneumopatias) são condições que podem sugerir internamento de crianças com pneumonia comunitária;
- B) Lactentes menores de 2 meses de idade, com forte suspeita de pneumonia comunitária devem ser hospitalizados, colhidos exames laboratoriais e radiografia e iniciado antibioticoterapia combinada;
- C) No choque séptico infantil deve existir uma combinação de sepse e disfunção cardiovascular, porém, hipotensão pode não estar presente no choque séptico inicial em crianças, não sendo uma condição necessária para o diagnóstico;
- D) Recomenda-se que nos choques sépticos de origem comunitária, em crianças maiores previamente hígidas, o início de antibioticoterapia nas primeiras horas do choque, iniciando vancomicina associado a gentamicina.



QUESTÃO 27

Sobre o tratamento da semioclusão por ascariis é correto afirmar:

- A) A piperazina é a droga de escolha atualmente, pois não é absorvida e não causa para-efeitos e seu mecanismo de ação é por causar uma paralisia flácida no helminto;
- B) Deve-se internar a criança e prescrever, jejum, sonda nasogástrica e óleo mineral, seguido do uso de anti-helmíntico quando da eliminação das ascariis, resguardando a cirurgia para falhas no tratamento clínico;
- C) É sempre cirúrgico em crianças menores de 2 anos, pois o Albendazol, droga de escolha para o tratamento clínico, não pode ser administrado nesta idade;
- D) O tratamento é ambulatorial, com administração de anti-helmínticos, pois o quadro é limitado na maioria dos casos, resguardando a cirurgia apenas para os casos de obstrução intestinal total.

QUESTÃO 28

Acerca da acreditação hospitalar é correto afirmar:

- A) No Sistema Brasileiro de Acreditação, o processo de avaliação para certificação é de responsabilidade das Instituições Acreditoras Credenciadas pela Organização Nacional de Acreditação (ONA);
- B) As diretrizes de acreditação hospitalar tiveram início na França no século XIX, por ocasião do fim da Guerra da Criméia, onde as condições de atendimentos de feridos eram precárias e uma maior qualidade de atenção hospitalar era requerida;
- C) No Brasil, a classificação e categorização de hospitais e outros serviços de saúde ficou a cargo da iniciativa privada de entidades como a Federação Brasileira de Hospitais, que na década de 80 lançou o Programa de Controle da Qualidade Hospitalar (CQH);
- D) O Certificado emitido pela Instituição Acreditoras credenciada pela ONA tem validade temporária de dois anos para os hospitais secundários e de três anos para hospitais terciários.

QUESTÃO 29

Sobre transferência e transporte inter-hospitalar, marque a alternativa correta:

- A) Para a remoção de um paciente hospitalizado para centro terciário, a gravidade clínica da criança é o fator mais importante a ser considerado, a despeito da estabilidade do quadro ou das condições do transporte;
- B) O pediatra que está transportando o paciente entubado deve assegurar que a cânula traqueal não sofra risco de tração, devendo manter visualização sobre cateteres, sondas e drenos;
- C) O Transport Risk Assessment in Pediatrics é um escore que leva em consideração o tempo de deslocamento para se atingir o serviço de emergência em relação a gravidade e, com isso, proceder à escolha dos melhores meios de deslocamento e assistência;
- D) No transporte de recém-natos, o uso de bloqueadores neuromusculares para sedação é usado como rotina para prevenir perda de acessos, cateteres e tubos.

QUESTÃO 30

De acordo com o Código de Ética Médica é vetado a todo médico, excetuando-se:

- A) Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente;
- B) Retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização de seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei;
- C) Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa. No caso de o sujeito da pesquisa ser menor de idade, o termo de consentimento livre e esclarecido deve ser assinado pelo menor e pelo seu representante legal;
- D) Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal.