



**PROCESSO SELETIVO**  
**PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH**  
**PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR**  
**17 de fevereiro de 2019**



**MÉDICO EMERGENCISTA ADULTO - EIXO VERMELHO**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
  - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
  - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
  - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
  - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
  - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
  - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova);
  - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
  - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
  - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
  - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
  - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
  - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30





## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para as questões 01 e 02:

### A grande árvore e o bambu

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na noite anterior uma forte tempestade havia caído na região e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco de uma grande árvore que havia tombado e expunha um emaranhado de raízes retorcidas.

– Há certas coisas que não compreendo – disse o discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, com raízes assim robustas, tombe por causa da tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam de pé?

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, disse ao discípulo:

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na margem do caminho?

– Sim!

– Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, quando a tormenta passa, estão novamente como sempre estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse acontecido.

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, quando um peixe grande abocanhava a isca.

O mestre continuou:

– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar seu próprio peso e sucumbiu.

O discípulo, já habituado com as parábolas do mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o ensinamento que estava por vir.

– Assim também é com os homens – prosseguiu o mestre.

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem mudanças, mas continuam inteiros.

**“Os primeiros temem as tempestades, mas não conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as tempestades são inevitáveis, mas não as temem”**

(<http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/>)

### QUESTÃO 01

A finalidade do texto é:

- A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e as outras árvores;
- B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a importância de nos adequarmos às situações da vida;
- C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a necessidade de sermos humildes e aceitarmos as adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de vencermos os infortúnios;
- D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

### QUESTÃO 02

Observe as informações acerca do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- ( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma sequência narrativa;
- ( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão.” No trecho há período simples;
- ( ) “Há **os** que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, é classificada morfologicamente como pronome;
- ( ) “...estão novamente **como** sempre estiveram, firmes e intactas”. A palavra destacada “como” é uma conjunção adverbial conformativa.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) C, C, E, C;
- B) C, E, C, C;
- C) E, E, C, C;
- D) C, E, C, E.



Leia o poema para responder às questões 03 e 04:

### QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

### QUESTÃO 03

O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:

- A) Conjunção integrante;
- B) Pronome relativo;
- C) Conjunção coordenada explicativa;
- D) Conjunção subordinativa causal.

### QUESTÃO 04

As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:

- A) Separar orações coordenadas assindéticas;
- B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas;
- C) Separar orações intercaladas;
- D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas.

### QUESTÃO 05

Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:

- I. Na frase: “Não sabemos o **porque** de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
- II. A palavra **têm**, 3ª pessoa do plural, a forma verbal **pôde**, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e o verbo **pôr** são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
- III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada no receptor;
- IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.

Assinale a opção correta:

- A) Somente I e III são verdadeiras;
- B) Somente III e IV são verdadeiras;
- C) Todas são verdadeiras;
- D) Somente II, III e IV são verdadeiras.



**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**QUESTÃO 06**

Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise os itens:

- I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

Estão corretos:

- A) Somente os itens II e III;
- B) Somente os itens I e II;
- C) Somente os itens I e III;
- D) Todos os itens estão corretos.

**QUESTÃO 07**

São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:

- A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pela Conferência de Saúde;
- B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do SUS;
- C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
- D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e municipal para a escolha das ações prioritárias em saúde pública por meio de sufrágio universal.

**QUESTÃO 08**

O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de ações no combate a doenças emergentes e endemias, com ênfase em:

- A) Tuberculose e AIDS;
- B) Malária e Sarampo;
- C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Hanseníase;
- D) Dengue e Hanseníase.

**QUESTÃO 09**

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde do trabalhador;
- ( ) Conforme legislação do SUS, constitui competência exclusiva da União a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
- ( ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela iniciativa privada quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, sempre por intermédio de entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo:

- A) V, V, F;
- B) V, F, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, F.

**QUESTÃO 10**

De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que a saúde é:

- A) Um direito fundamental do ser humano;
- B) Mais importante que a educação;
- C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a sociedade;
- D) Direito do estado e dever do cidadão.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

As síndromes coronarianas agudas (SCA) apresentam grande impacto clínico devido sua prevalência e morbimortalidade. Acerca do tratamento da SCA, assinale a opção correta:

- A) Dentre as contraindicações absolutas para o uso do ácido acetilsalicílico (AAS) destacam-se sangramento ativo, coagulopatias, úlcera péptica ativa e sangramento gastrointestinal;
- B) O Prasugrel age através da inibição da via do ATP, inibindo a ativação plaquetária, sendo sua ação mais ampla que a do Clopidogrel e com menores taxas de sangramentos maiores;
- C) O Clopidogrel é uma pró-droga antagonista da ativação plaquetária que age bloqueando o receptor P2Y12 das plaquetas;
- D) O Ticagrelor possui ação irreversível, mais rápida e menos potente que o Clopidogrel, agindo no bloqueio da via de ativação plaquetária.

### QUESTÃO 12

O manejo da Síndrome Coronária Aguda (SCA) é um tema de extrema relevância clínica devido ao alto impacto da morbimortalidade do paciente. Nesse contexto, destaca-se o uso dos fibrinolíticos. Assinale a opção abaixo que contém a contraindicação absoluta ao uso de tais medicamentos:

- A) Gravidez;
- B) Uso de anticoagulante oral;
- C) Úlcera péptica ativa;
- D) Acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico nos últimos 6 meses.

### QUESTÃO 13

A Insuficiência cardíaca (IC) acomete cerca de 7 milhões de brasileiros, sendo a sua descompensação a terceira causa de internação em idosos. Acerca desse assunto, assinale a opção correta:

- A) A oxigenoterapia deve ser iniciada imediatamente. Enquanto não se prepara o material para ventilação, deve-se oferecer oxigênio por cateter nasal, visando à saturação de O<sub>2</sub> acima de 92%;
- B) Os diuréticos estão indicados para os pacientes que tenham sinais de baixo débito cardíaco, sendo a hidroclorotiazida o de escolha;
- C) Na admissão do paciente, deve-se suspender os seus medicamentos em uso doméstico, especialmente os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) se o potássio abaixo de 6mEq/L;
- D) Apesar de sensibilidade e especificidade elevadas para o diagnóstico de IC, os peptídeos se encontram em concentrações mais baixas em idosos, negros, mulheres e pacientes com insuficiência renal crônica.

### QUESTÃO 14

No momento da admissão do paciente portador de Insuficiência Cardíaca na sala de atendimento, deve-se atentar sobre qual perfil hemodinâmico o mesmo se encontra. Acerca desse tema, assinale a opção correta:

- A) O paciente perfil A, por estar bem perfundido e congesto, deve receber diurético apenas se sintomas incapacitantes e deve ter alta hospitalar o mais breve possível;
- B) No perfil C, a primeira medida deve ser a administração de furosemida endovenosa e, em seguida, pode-se iniciar a dobutamina e reduzir a dose dos betabloqueadores;
- C) No perfil L, a prioridade é a administração de vasodilatadores até que melhore os sinais de baixo débito cardíaco e congestão;
- D) No perfil B, o tratamento de escolha é a administração imediata de diuréticos tiazídicos, devendo-se reduzir a dose dos vasodilatadores em uso.

### QUESTÃO 15

Acerca da abordagem da hipertensão arterial na sala de emergência, assinale a opção correta:

- A) O tratamento inicial das emergências hipertensivas deve ser iniciado imediatamente no departamento de emergência com drogas parenterais, sendo os pacientes posteriormente transferidos para a UTI;
- B) Nas urgências hipertensivas, os pacientes devem ser tratados com medicamentos por via parenteral de modo a reduzir 10% da pressão arterial na primeira hora;
- C) No paciente hipertenso e com síndrome coronariana aguda, deve-se prescrever nitroglicerina e betabloqueadores, sempre associados ao Nitroprussiato de sódio;
- D) No AVC hemorrágico, segundo a American Heart Association, recomenda-se tratamento para abaixar a pressão quando os valores de pressão arterial forem maiores que 160x70mmHg.



**QUESTÃO 16**

As valvopatias cardíacas são consequência da agressão crônica às cúspides ou aos folhetos valvares, podendo cursar com sobrecarga de pressão ou volume cardíaco. Acerca desse assunto, assinale a opção correta:

- A) Na valvopatia de etiologia isquêmica, a valva aórtica é a mais acometida;
- B) A insuficiência mitral é uma complicação que pode ocorrer em consequência da doença arterial coronariana;
- C) No infarto agudo do miocárdio de pequena extensão com comprometimento clínico importante, o diagnóstico de estenose mitral isquêmica é comum;
- D) As disfunções de prótese valvar são mais comuns nas próteses metálicas, cursando com edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca.

**QUESTÃO 17**

As arritmias cardíacas são casos frequentes de admissão hospitalar, necessitando de tratamento rápido e eficaz. Acerca dos antiarrítmicos, assinale a opção correta:

- A) Os antiarrítmicos classes IA, representados pela Lidocaína, agem pelo bloqueio das correntes rápidas de sódio;
- B) Os da classe III, que inclui o Verapamil e o Diltiazem, agem através do bloqueio dos canais de cálcio;
- C) Os da classe IC, que tem como representante a Propafenona, agem pelo bloqueio intenso das correntes de sódio e leve da corrente de cálcio;
- D) Os da classe IB, representado pela Procainamida, agem pelo bloqueio dos canais de potássio.

**QUESTÃO 18**

Acerca do tratamento das arritmias, analise as afirmativas abaixo:

- I. A Procainamida pode ser usada em pacientes com função ventricular preservada e taquicardia ventricular monomórfica;
- II. A amiodarona pode ser utilizada em taquicardias instáveis, com ritmo irregular e QRS largo;
- III. O Verapamil e o Diltiazem agem bloqueando o nó atrioventricular, devendo ser usados em arritmias ventriculares e na síndrome de Wolff-Parkinson-White;
- IV. Em casos de BAV intranodal, o uso de atropina ou isoproterenol pode ser efetivo como uma medida rápida enquanto se prepara para o emprego de marca-passo provisório (transcutâneo ou transvenoso) naqueles pacientes cursando com comprometimento hemodinâmico.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e III;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

**QUESTÃO 19**

Acerca da fibrilação atrial (FA), assinale a opção correta.

- A) A FA persistente é a que termina espontaneamente em até 5 dias e não necessita de cardioversão para retornar ao ritmo sinusal;
- B) Em uma paciente de 67 anos, portadora de diabetes mellitus e hipertensão, está indicado o uso de anticoagulante oral;
- C) A prevenção do tromboembolismo em pacientes com FA que vão ser submetidos a cardioversão deve ser realizada nos pacientes com FA há mais de 24 horas, devendo-se anticoagular em dose plena por 5 semanas antes e 5 semanas depois da cardioversão;
- D) Caso seja identificado trombo atrial ou ventricular, deve-se manter a cardioversão e administrar heparina até 3 semanas depois da cardioversão.

**QUESTÃO 20**

A encefalopatia hipertensiva frequentemente é subdiagnosticada, devendo fazer parte do diagnóstico diferencial em pacientes hipertensos. Acerca desse tema, assinale o item correto:

- A) O exame de fundo de olho é de fundamental importância e revela a presença de transudatos, hemorragias e papiledema;
- B) É recomendada a redução da pressão diastólica para 100 a 110 mmHg em um período máximo de 6 horas;
- C) O risco de encefalopatia hipertensiva ocorre quando a pressão excede 140x90 mmHg;
- D) Caso a pressão arterial esteja maior que 140x100 mmHg, deve-se iniciar o uso de Nitroprussiato de sódio.

**QUESTÃO 21**

A embolia pulmonar é frequente no departamento de emergência, podendo, muitas vezes, simular outras doenças. Sobre esse assunto, assinale o achado clínico mais prevalente no paciente com embolia pulmonar.

- A) Dispneia;
- B) Taquicardia;
- C) Dor torácica pleurítica;
- D) Hemoptise.

**QUESTÃO 22**

Acerca dos achados clássicos de exames de imagem realizados para diagnóstico de Embolia Pulmonar, assinale qual o nome do sinal que representa a consolidação em forma de cunha que se estende até a pleura.

- A) Sinal de Westermark;
- B) Corcova de Hampton;
- C) Sinal de Fleischner;
- D) Linhas de Fleischner.



**QUESTÃO 23**

Acerca dos achados clássicos no eletrocardiograma (ECG) da Embolia Pulmonar, assinale a opção que aparece em maior frequência no ECG desses pacientes:

- A) Padrão S1Q3T3;
- B) Inversão da onda T em DII-DIII-AVF;
- C) Taquicardia sinusal;
- D) Bloqueio de ramo direito.

**QUESTÃO 24**

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada pelo desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo aéreo. Acerca das exacerbações, assinale a opção correta.

- A) O antibiótico de escolha deve ter espectro para cobrir Moraxella, Pneumococo e Hemófilos;
- B) O broncodilatador de escolha é o brometo de ipratrópio, devendo ser prescrito no primeiro momento independente da gravidade da crise;
- C) A oxigenoterapia deve ser de alto fluxo, cerca de 10L por minuto;
- D) Nas exacerbações com fator de risco associado, o antibiótico de escolha é a amoxicilina.

**QUESTÃO 25**

A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) está entre as 10 causas de mortalidade entre adultos, sendo sua incidência crescente. Acerca da etiologia da PAC, assinale o germe mais frequentemente isolado no paciente hígido, sem comorbidades:

- A) Pneumococo;
- B) Haemophilus influenzae;
- C) Moraxella catarrhalis;
- D) Pseudomonas.

**QUESTÃO 26**

Assinale a opção que contém a entidade que representa a causa mais prevalente de Hemorragia Digestiva Alta (HDA):

- A) Uso de anti-inflamatórios não hormonais;
- B) Infecção pelo H.pylori;
- C) Estresse;
- D) Doença ulcerosa péptica.

**QUESTÃO 27**

Assinale abaixo a opção que contém um achado laboratorial típico da Insuficiência Adrenal da Doença de Addison.

- A) Hipernatremia;
- B) Hipocalemia;
- C) Hiperglicemia;
- D) Hipercalcemia.

**QUESTÃO 28**

O choque é caracterizado pelo desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. Acerca desse assunto, assinale a opção correta:

- A) A embolia pulmonar é classicamente um tipo de choque distributivo;
- B) O choque séptico enquadra-se na categoria de choque obstrutivo;
- C) O choque hemorrágico, principalmente relacionado ao trauma, é um tipo de choque hipovolêmico;
- D) Causa comum de choque obstrutivo é o causado por hemotórax.

**QUESTÃO 29**

Acerca da hipercalemia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Entre as causas mais frequentes, destacam-se a alcalose metabólica, o hiperaldosteronismo e o uso de certos medicamentos como inibidores da enzima de conversão da angiotensina;
- II. O gluconato de cálcio a 10% é uma medida efetiva para a redução dos níveis de potássio sérico;
- III. Em hipercalemias leves, em geral não há a necessidade de inalação com B2-agonista (fenoterol ou salbutamol), podendo-se fazer o uso de resinas de troca;
- IV. Em casos de hipercalemia grave a hemodiálise deve ser indicada.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas III e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

**QUESTÃO 30**

Assinale a opção que contém um achado eletrocardiográfico classicamente encontrado em casos de hipocalemia:

- A) Achatamento da onda T;
- B) Supradesnivelamento do segmento ST;
- C) Ondas P apiculadas;
- D) Bloqueio de ramo direito novo.



