



PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH
PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
17 de fevereiro de 2019



MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para as questões 01 e 02:

A grande árvore e o bambu

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na noite anterior uma forte tempestade havia caído na região e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco de uma grande árvore que havia tombado e expunha um emaranhado de raízes retorcidas.

– Há certas coisas que não compreendo – disse o discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, com raízes assim robustas, tombe por causa da tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam de pé?

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, disse ao discípulo:

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na margem do caminho?

– Sim!

– Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, quando a tormenta passa, estão novamente como sempre estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse acontecido.

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, quando um peixe grande abocanhava a isca.

O mestre continuou:

– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar seu próprio peso e sucumbiu.

O discípulo, já habituado com as parábolas do mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o ensinamento que estava por vir.

– Assim também é com os homens – prosseguiu o mestre.

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem mudanças, mas continuam inteiros.

“Os primeiros temem as tempestades, mas não conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as tempestades são inevitáveis, mas não as temem”

(<http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/>)

QUESTÃO 01

A finalidade do texto é:

- A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e as outras árvores;
- B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a importância de nos adequarmos às situações da vida;
- C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a necessidade de sermos humildes e aceitarmos as adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de vencermos os infortúnios;
- D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

QUESTÃO 02

Observe as informações acerca do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () No primeiro parágrafo do texto predomina uma sequência narrativa;
- () “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão.” No trecho há período simples;
- () “Há **os** que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, é classificada morfologicamente como pronome;
- () “...estão novamente **como** sempre estiveram, firmes e intactas”. A palavra destacada “como” é uma conjunção adverbial conformativa.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) C, C, E, C;
- B) C, E, C, C;
- C) E, E, C, C;
- D) C, E, C, E.



Leia o poema para responder às questões 03 e 04:

QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03

O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:

- A) Conjunção integrante;
- B) Pronome relativo;
- C) Conjunção coordenada explicativa;
- D) Conjunção subordinativa causal.

QUESTÃO 04

As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:

- A) Separar orações coordenadas assindéticas;
- B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas;
- C) Separar orações intercaladas;
- D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05

Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:

- I. Na frase: “Não sabemos o **porque** de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
- II. A palavra **têm**, 3ª pessoa do plural, a forma verbal **pôde**, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e o verbo **pôr** são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
- III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada no receptor;
- IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.

Assinale a opção correta:

- A) Somente I e III são verdadeiras;
- B) Somente III e IV são verdadeiras;
- C) Todas são verdadeiras;
- D) Somente II, III e IV são verdadeiras.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise os itens:

- I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

Estão corretos:

- A) Somente os itens II e III;
- B) Somente os itens I e II;
- C) Somente os itens I e III;
- D) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 07

São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:

- A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pela Conferência de Saúde;
- B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do SUS;
- C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
- D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e municipal para a escolha das ações prioritárias em saúde pública por meio de sufrágio universal.

QUESTÃO 08

O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de ações no combate a doenças emergentes e endemias, com ênfase em:

- A) Tuberculose e AIDS;
- B) Malária e Sarampo;
- C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Hanseníase;
- D) Dengue e Hanseníase.

QUESTÃO 09

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde do trabalhador;
- () Conforme legislação do SUS, constitui competência exclusiva da União a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
- () O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela iniciativa privada quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, sempre por intermédio de entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo:

- A) V, V, F;
- B) V, F, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, F.

QUESTÃO 10

De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que a saúde é:

- A) Um direito fundamental do ser humano;
- B) Mais importante que a educação;
- C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a sociedade;
- D) Direito do estado e dever do cidadão.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Marque a alternativa correta no que se refere aos distúrbios respiratórios do recém-nascido.

- A) O aspecto radiográfico de “vidro moído ou vidro fosco” é o apanágio da aspiração meconial;
- B) A ventilação não invasiva e o CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) podem ser adotados, em todos os casos, como métodos de primeira escolha para a assistência respiratória;
- C) Na doença da membrana hialina, em prematuros de muito baixo peso, o desconforto respiratório pode se apresentar já no início do quadro, com apneia e cianose;
- D) A taquipneia transitória do recém-nascido tem uma evolução de progressiva piora, melhorando com medidas de suporte e ventilação mecânica em 72 horas.

QUESTÃO 12

Ainda sobre os distúrbios respiratórios do recém-nascido, é incorreto se afirmar:

- A) Estreptococo do grupo B é o patógeno mais importante na pneumonia neonatal;
- B) Na taquipneia transitória do recém-nascido as alterações na gasometria são bastante frequentes, sendo comum a necessidade de ventilação mecânica;
- C) Na história pregressa do parto, com recém-nascido com desconforto respiratório com presença de sofrimento fetal agudo e pós-datismo pode sugerir um quadro de aspiração meconial;
- D) O parâmetro de pressão inspiratória, deve ser a mínima necessária para permitir boa expansão torácica, podendo oscilar dentro de uma margem de 15 a 25 cmH₂O).

QUESTÃO 13

Sobre Humanização e Bioética em Neonatologia marque o conceito correto:

- A) Os quatro princípios básicos da bioética, segundo Beauchamp e Childress, são beneficência, não maleficência, igualdade e autonomia;
- B) A persistência em prosseguir com medidas terapêuticas para prolongar uma vida, em casos de comprovada finitude, pode ser enquadrada como exemplo de maleficência;
- C) Uma medida de humanização na neonatologia foi a proibição, pelo Conselho Federal de Medicina, da aspiração oronasotraqueal de mecônio nas medidas de reanimação neonatal;
- D) Pelo princípio bioético da autonomia o médico pode recusar-se a realizar procedimentos que possam causar danos ou prejuízos desnecessários.

QUESTÃO 14

São causas não fisiológicas de icterícia onde predomina a hiperbilirrubinemia indireta, exceto:

- A) Alfatalassemia;
- B) Deficiência de G6PD;
- C) Jejum prolongado;
- D) Atresia de vias biliares.

QUESTÃO 15

Ainda sobre as icterícias neonatais, marque a opção correta:

- A) A deficiência de G6PD, uma doença genética ligada ao cromossomo X deve ser investigada em todo RN com icterícia não fisiológica, mesmo que outra causa explique a hiperbilirrubinemia;
- B) Na incompatibilidade Rh, o Coombs indireto é sempre positivo;
- C) A icterícia por leite materno é condição frequente e de etiologia desconhecida que acomete tardiamente o recém-nascido e que ocorrem às custas de uma elevação isolada de bilirrubina direta;
- D) Num recém-nascido com menos de 34 semanas e peso ao nascer menor do que 1500g, uma exsanguinotransfusão só estaria indicada quando o nível de bilirrubina total superasse os 17 mg/dl, ainda que na presença de sepsse.

QUESTÃO 16

Marque a opção incorreta acerca da nutrição parenteral no período neonatal:

- A) Uma osmolaridade maior que 1000 mOsm/L deve ser administrada por via venosa periférica, pelo maior risco de embolização nos acessos centrais, nestas condições;
- B) Indica-se a nutrição parenteral quando o trato gastrointestinal está comprometido pela imaturidade ou patologia e/ou a via enteral é insuficiente para suprir as necessidades nutricionais do recém-nascido;
- C) A necessidade estimada de energia relativamente ao peso é maior em um prematuro do que numa criança a termo;
- D) Utiliza-se uma cobertura sobre o frasco da nutrição parenteral devido ao risco de oxidação pela luz das emulsões lipídicas, cujo produto, um hidroxiperoxido lipídico é citotóxico.



QUESTÃO 17

Sobre a cianose nas cardiopatias congênitas, estão corretas as afirmações seguintes, exceto:

- A) A cianose pode ser o único achado num recém-nascido com cardiopatia congênita complexa, podendo ser indicado a realização de ecocardiograma nestes casos;
- B) A cianose na cardiopatia congênita é do tipo central, quase sempre se manifestando de forma generalizada;
- C) Um teste de hiperóxia, ou seja, a administração de oxigênio a 100%, por 5 a 10 min, pode ser performed para avaliar uma causa cardíaca de cianose e uma $pO_2 > 250$ mmHg sugere fortemente uma cardiopatia congênita cianótica;
- D) A cianose costuma se manifestar quando a concentração da hemoglobina reduzida no sangue circulante é maior que 5 g/dL e, por esse motivo, pode estar ausente em crianças com anemia.

QUESTÃO 18

Sobre as cardiopatias congênitas, marque a correlação correta:

- A) Cianose central, cardiomegalia acentuada, Bloqueio de Ramo Direito e ecocardiograma mostrando lesão da valva pulmonar nos levam ao diagnóstico de doença de Ebstein;
- B) A Transposição das grandes artérias é a cardiopatia cianótica mais comum em recém-nascidos;
- C) Comunicação Interventricular é a cardiopatia congênita mais frequente e seu quadro clínico costuma se manifestar nas primeiras 24h de vida com insuficiência cardíaca congestiva;
- D) A comunicação interatrial isolada é mais frequente em recém-nascidos do sexo feminino e sinais e sintomas costumam não estar presentes nas primeiras horas de vida, ocorrendo resolução espontânea apenas no tipo ostium primum.

QUESTÃO 19

Sobre a Tetralogia de Fallot, marque a alternativa correta.

- A) É a somatória de quatro alterações cardíacas: comunicação interventricular, estenose aórtica, dextroposição da aorta e hipertrofia ventricular direita;
- B) O achado de cianose não é comum e quase nunca ocorre nas primeiras horas de vida;
- C) O achado radiológico da ponta da silhueta cardíaca estar desviada superiormente com o bordo esquerdo côncavo, conhecido como "tamano holandês" é patognomônico desta doença;
- D) Um sopro do tipo contínuo pode estar presente em recém-nascidos com canal arterial aberto.

QUESTÃO 20

Acerca das infecções congênicas assinale a associação mais provável entre agente etiológico e manifestações

- 1. Toxoplasmose;
 - 2. Rubéola;
 - 3. Sífilis;
 - 4. Citomegalovírus;
 - 5. Herpesvírus Simplex.
-
- A. Calcificações periventriculares;
 - B. Coriorretinite;
 - C. Pseudoparalisia de Parrot;
 - D. Cardiopatia congênita (PCA ou estenose pulmonar);
 - E. Vesículas ou cicatrizes mucocutâneas.
-
- A) 1-C; 2-A; 3-E; 4-B; 5-D;
 - B) 1-B; 2-D; 3-A; 4-C; 5-E;
 - C) 1-B; 2-D; 3-C; 4-A; 5-E;
 - D) 1-B; 2-A; 3-D; 4-E; 5-C.

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa incorreta sobre infecção perinatal e sepse:

- A) Glicose baixa no líquido é bastante sugestivo de meningite bacteriana, todavia deve-se lembrar que a demora na análise laboratorial, pode acarretar diminuição da concentração de glicose;
- B) A Ciprofloxacina pode ser utilizada como boa alternativa em sepse neonatal pois sua biodisponibilidade no sistema nervoso central é bastante adequada;
- C) A procalcitonina é um marcador sensível equivalente a proteína C reativa, porém mais específico para detecção de infecção bacteriana no recém-nascido;
- D) Os microrganismos mais comumente associados com sepse neonatal precoce são os Estreptococos do grupo B, Escherichia coli e Staphylococcus coagulase negativo.

QUESTÃO 22

São causas mais prováveis de anemia no período neonatal, exceto:

- A) Deficiência de ferro;
- B) Isoimunização;
- C) Anemia hemolítica congênita;
- D) Sepse.



QUESTÃO 23

Assinale a alternativa incorreta sobre anóxia no período Neonatal.

- A) Um índice de Apgar baixo possui excelente correlação diagnóstica com anóxia neonatal em um recém-nascido prematuro;
- B) A asfixia perinatal é a principal causa da encefalopatia hipóxico-isquêmica;
- C) O edema cerebral pode ser um achado precoce da encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, causando área de necrose do tecido cerebral especialmente nos lobos temporais;
- D) A hipóxia tecidual persistente leva a uma concentração aumentada de cálcio intracelular, que por sua vez inicia uma cascata de ativações que culmina com a morte celular naquele tecido, explicando as disfunções orgânicas.

QUESTÃO 24

Sobre o tratamento da anóxia neonatal é correto afirmar:

- A) Com o intuito de se evitar o edema cerebral causado pela hipóxia, o Intensivista deve ser bastante generoso na oferta hídrica destes pacientes;
- B) Apesar de causarem redução do influxo de cálcio para o meio intracelular, os bloqueadores de canal de cálcio nunca devem ser utilizados nestes casos, pelo risco de causarem ainda mais hipoperfusão;
- C) A hiperóxia pode ser deletéria, pois além de promover redução no fluxo sanguíneo cerebral, pode também potencializar as chamadas "lesão de reperfusão" causada pelo acúmulo de radicais livres nos tecidos;
- D) No paciente asfíxiado, a droga vasoativa mais indicada é a noradrenalina.

QUESTÃO 25

São causas comuns de convulsão no período neonatal, exceto:

- A) Hipoglicemia;
- B) Síndrome de abstinência a drogas usadas pela mãe durante a gestação;
- C) Encefalopatia hipóxico-isquêmica;
- D) Hipotermia isolada.

QUESTÃO 26

Sobre o tratamento da convulsão no período neonatal marque a alternativa incorreta:

- A) O Fenobarbital é droga de primeira linha no tratamento da crise convulsiva neonatal aguda;
- B) A lidocaína pode ser uma opção terapêutica em casos refratários, tendo o cuidado de manter rígida monitoração cardíaca;
- C) Deficiência de piridoxina pode cursar com quadros convulsivos. Suspeita-se quando o neonato não responde ao tratamento usual e não há outra causa orgânica evidente. Além disso, costuma apresentar alterações eletroencefalográficas bastante características;
- D) Hipocalcemia como causa de convulsão deve ser tratada com infusão de forma rápida de gluconato de cálcio, para mitigar a lesão cerebral.

QUESTÃO 27

Sobre Follow-up do recém-nascido de alto risco, são sinais de alerta de alteração neupsicomotora em crianças de até 3 meses de idade real(termo) ou corrigida (prematuro), exceto:

- A) Ausência do reflexo de fuga à asfixia;
- B) Mãos cerradas e polegar incluso na palma da mão de forma persistente;
- C) Atitude postural em assimetria;
- D) Reflexos de Moro e de Preensão Palmar assimétricos.

QUESTÃO 28

Sobre Hipertensão pulmonar estão corretos os itens a seguir, exceto:

- A) Uma hipertensão pulmonar persistente (HPP) pode decorrer de um episódio de aspiração meconial;
- B) A via de parto não é fator preditor de hipertensão pulmonar persistente;
- C) A HPP geralmente decorre de uma desordem na transição circulatória da vida fetal para neonatal, com manutenção de elevada resistência vascular pulmonar;
- D) O neonatologista deve, na suspeita de hipertensão pulmonar persistente, investigar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e aspirina na gravidez.



QUESTÃO 29

Sobre ética médica, marque a alternativa incorreta.

- A) Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos e propiciará aos pacientes a realização de todos os cuidados paliativos necessários;
- B) Latrogenia: é uma lesão ou um efeito indesejável oriundo de um ato médico não doloso, diverso daquele decorrente de um ato negligente, imprudente ou imperito;
- C) A ortotanásia pode ser definida como o não prolongamento artificial do processo de morte, além do que seria o processo natural;
- D) O médico não pode ser responsabilizado eticamente se a criança sob seus cuidados for transferida de hospital por desejo da família, e disso decorrer dano ao paciente.

QUESTÃO 30

Acerca do processo de acreditação hospitalar são itens de averiguação por parte da instituição acreditadora em UTI neonatal, excetuando-se:

- A) Local adequado para repouso dos profissionais próximo à Unidade;
- B) Escala de profissionais, adequada ao modelo assistencial do serviço e que contemple as emergências;
- C) Programa de manutenção preventiva dos equipamentos;
- D) Sistema de indicadores que permite a obtenção de informação para a melhoria de processos, protocolos clínicos e gerenciais da unidade.