



PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH
PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
17 de fevereiro de 2019



ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para as questões 01 e 02:

A grande árvore e o bambu

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na noite anterior uma forte tempestade havia caído na região e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco de uma grande árvore que havia tombado e expunha um emaranhado de raízes retorcidas.

– Há certas coisas que não compreendo – disse o discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, com raízes assim robustas, tombe por causa da tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam de pé?

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, disse ao discípulo:

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na margem do caminho?

– Sim!

– Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, quando a tormenta passa, estão novamente como sempre estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse acontecido.

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, quando um peixe grande abocanhava a isca.

O mestre continuou:

– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar seu próprio peso e sucumbiu.

O discípulo, já habituado com as parábolas do mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o ensinamento que estava por vir.

– Assim também é com os homens – prosseguiu o mestre.

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem mudanças, mas continuam inteiros.

“Os primeiros temem as tempestades, mas não conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as tempestades são inevitáveis, mas não as temem”

(<http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/>)

QUESTÃO 01

A finalidade do texto é:

- A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e as outras árvores;
- B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a importância de nos adequarmos às situações da vida;
- C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a necessidade de sermos humildes e aceitarmos as adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de vencermos os infortúnios;
- D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

QUESTÃO 02

Observe as informações acerca do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () No primeiro parágrafo do texto predomina uma sequência narrativa;
- () “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão.” No trecho há período simples;
- () “Há **os** que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, é classificada morfologicamente como pronome;
- () “...estão novamente **como** sempre estiveram, firmes e intactas”. A palavra destacada “como” é uma conjunção adverbial conformativa.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) C, C, E, C;
- B) C, E, C, C;
- C) E, E, C, C;
- D) C, E, C, E.



Leia o poema para responder às questões 03 e 04:

QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03

O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:

- A) Conjunção integrante;
- B) Pronome relativo;
- C) Conjunção coordenada explicativa;
- D) Conjunção subordinativa causal.

QUESTÃO 04

As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:

- A) Separar orações coordenadas assindéticas;
- B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas;
- C) Separar orações intercaladas;
- D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05

Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:

- I. Na frase: “Não sabemos o **porque** de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
- II. A palavra **têm**, 3ª pessoa do plural, a forma verbal **pôde**, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e o verbo **pôr** são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
- III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada no receptor;
- IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.

Assinale a opção correta:

- A) Somente I e III são verdadeiras;
- B) Somente III e IV são verdadeiras;
- C) Todas são verdadeiras;
- D) Somente II, III e IV são verdadeiras.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise os itens:

- I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

Estão corretos:

- A) Somente os itens II e III;
- B) Somente os itens I e II;
- C) Somente os itens I e III;
- D) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 07

São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:

- A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pela Conferência de Saúde;
- B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do SUS;
- C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
- D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e municipal para a escolha das ações prioritárias em saúde pública por meio de sufrágio universal.

QUESTÃO 08

O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de ações no combate a doenças emergentes e endemias, com ênfase em:

- A) Tuberculose e AIDS;
- B) Malária e Sarampo;
- C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Hanseníase;
- D) Dengue e Hanseníase.

QUESTÃO 09

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde do trabalhador;
- () Conforme legislação do SUS, constitui competência exclusiva da União a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
- () O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela iniciativa privada quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, sempre por intermédio de entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo:

- A) V, V, F;
- B) V, F, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, F.

QUESTÃO 10

De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que a saúde é:

- A) Um direito fundamental do ser humano;
- B) Mais importante que a educação;
- C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a sociedade;
- D) Direito do estado e dever do cidadão.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Paciente idoso, diabético, internado em um hospital de Fortaleza com quadro de AVC. No momento está apresentando febre, com uma úlcera por pressão categoria III, em região trocantérica esquerda, com presença de esfacelo, úmida, exsudado em grande quantidade, bordas hiperemiadas. Pele adjacente quente, hiperemiada e edemaciada. Diante deste quadro, indique a alternativa abaixo com a cobertura mais indicada para esta lesão:

- A) Espuma com anti-inflamatório;
- B) Tela não aderente com antisséptico;
- C) Alginato de cálcio;
- D) Alginato de cálcio com prata.

QUESTÃO 12

Úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante da pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. Dentre as alternativas abaixo assinale a afirmativa correta que indica em qual categoria se enquadra uma úlcera por pressão com presença de flictema:

- A) I;
- B) II;
- C) III;
- D) Suspeita de lesão tissular profunda.

QUESTÃO 13

O surgimento da úlcera venosa nos membros inferiores é consequência de diversas anormalidades vasculares do sistema tegumentar. De acordo com as características das úlceras venosas, marque V para verdadeiro ou F para falso nos itens abaixo:

- () Normalmente localizadas nas porções distais do membro, com hiperpigmentação cutânea, edema justamaleolar e aparecimento de veias varicosas secundárias;
- () As camadas da pele sofrem um processo de espessamento e sucessivo endurecimento e a gordura é substituída por tecido fibroso;
- () Geralmente se originam por traumatismo, mas podem surgir espontaneamente, têm caráter recorrente e ocorrem normalmente no mesmo local. A hipertensão venosa é o fator mais frequente para a ulceração;
- () São úlceras de comportamento agressivo. Os traumatismos repetitivos e a fase de cicatrização arrastada estão entre as causas predisponentes;
- () Essas úlceras causam redução do fluxo sanguíneo, levando a diminuição do aporte de oxigênio aos tecidos e as células.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, F, F;
- B) V, F, V, V, V;
- C) V, V, F, F, V;
- D) F, V, V, F, F.

QUESTÃO 14

A fisiopatologia da Insuficiência Vascolar Periférica relaciona-se com o desequilíbrio entre o suprimento e a demanda circulatória de nutrientes e oxigênio para a musculatura esquelética. A redução do fluxo sanguíneo devido a uma obstrução arterial é, em 90% dos casos, de origem aterosclerótica. Tal obstrução é mais frequente nos membros inferiores. Sobre os sinais clínicos da Insuficiência Vascolar Periférica, marque a opção correta:

- A) Aumento de pelos e unhas hipertróficas;
- B) Pele úmida, grossa e descamativa;
- C) Palidez dos pés à elevação, com ou sem sensação dolorosa, e hiperemia reativa na posição pendente;
- D) Ulceração dolorosa na região mais medial dos MMII, com ressecamento da pele ao redor.



QUESTÃO 15

Os sistemas venosos superficiais e profundo são compostos por diversas veias. De acordo com as veias mais importantes que compõem o sistema venoso superficial com a respectiva formação marque a alternativa correta:

- A) Veias do pé: originam-se na junção da veia marginal medial, oriunda da região plantar;
- B) Veia safena magna: origina-se de ricos plexos venosos de pequenas veias subcutâneas;
- C) Veia safena parva: originada da união entre o ramo lateral do arco dorsal do pé e a veia marginal lateral, após ser formada, contorna o maléolo lateral, em pleno subcutâneo;
- D) Veias da face posterior e lateral da coxa: lançam-se na veia poplítea e, não raro, e uma delas o faz por tronco comum com a veia safena parva, principalmente a medial.

QUESTÃO 16

As úlceras arteriais são causadas pela insuficiência arterial, majoritariamente pela aterosclerose, doença inflamatória degenerativa dos grandes vasos causada pelo acúmulo de placas de colesterol, células e tecidos degradados que estreitam progressivamente o lúmen do vaso. Sobre as úlceras artérias assinale a opção correta:

- A) Ao se classificar uma insuficiência arterial determinando o índice de pressão tornozelo/braço – ITB, é sabido que o valor do ITB sendo $>$ ou $=$ a 1 é característico de isquemia crítica;
- B) Úlceras artérias são bem mais comuns que as venosas;
- C) A úlcera arterial localiza-se geralmente acima do tornozelo, tem bordas irregulares e, geralmente, de média a grande extensão;
- D) As úlceras arteriais são geralmente rasas, podendo ser médias ou profundas, pouco exsudativas, pálidas, frias, sem pelos e bastante dolorosas.

QUESTÃO 17

A úlcera no pé decorrente das complicações do diabetes melitos é definida como lesão espessada que atinge a derme, localiza-se na região abaixo do tornozelo, acomete pacientes diabéticos, independente do seu tempo de existência. Sobre as úlceras nos pés dos pacientes diabéticos assinale a alternativa correta:

- A) Nos pés acometidos por neuropatia de Charcot, as úlceras se desenvolvem na região plantar, principalmente sob as cabeças dos metatarsos, sob o hálux e no calcanhar;
- B) A gangrena seca ocorre após a presença de celulite, que comumente é a responsável pela trombose dos pequenos vasos digitais;
- C) A gangrena seca ou úmida é característica das úlceras neuropáticas;
- D) A grande maioria das úlceras no pé do paciente diabético é de origem isquêmica e ocorrem em áreas com deficiência de pressão.

QUESTÃO 18

Segundo as recomendações gerais dos pensos para o tratamento das úlceras por pressão marque a alternativa correta:

- A) Não utilizar pensos hidrocoloides para limpar úlceras por pressão de Categoria/Grau II nas áreas do corpo em que se desloquem e se fundam;
- B) Deve-se utilizar pensos de película transparente se for para cobrir pensos com agentes desbridantes enzimáticos, géis ou pomadas;
- C) Não deve-se considerar a utilização de Hidrogel amorfo em úlceras por pressão que não estejam clinicamente infectadas e que estejam a granular;
- D) Não está indicada a utilização de pensos de espuma sobre úlceras por pressão de Categoria/Grau II com exsudado e de Categoria/Grau III pouco profundas.



QUESTÃO 19

A cicatrização das feridas segue um curso previsível e contínuo, sendo dividida didaticamente em três fases, com diferentes terminologias. Sobre as fases da cicatrização, assinale a alternativa correta:

- A) A resposta inflamatória é mediada por três mecanismos plasmáticos: o sistema complemento; o sistema de coagulação e as cininas;
- B) A síntese de colágeno inicia-se na fase inflamatória, através do fibroblasto e a reorganização prossegue na fase proliferativa;
- C) A fase proliferativa ocorre logo após o início do trauma e manifesta-se clinicamente pelo aparecimento dos sinais e sintomas como edema, hiperemia, calor moderado e dor. Este processo dure cerca de três a quatro dias;
- D) Na fase de maturação ou remodelação está presente o processo de epitelização. Este processo inicia-se ainda quando o tecido de granulação está sendo formado.

QUESTÃO 20

Ainda sobre o processo de cicatrização das feridas, assinale os itens abaixo como V (verdadeiro) ou F (falso):

- () A proliferação capilar é uma das características marcantes da primeira fase do processo de cicatrização das feridas (fase inflamatória), uma vez que, microscopicamente, a angiogênese inicia-se minutos após a lesão;
- () As fibras de colágeno aparecem em torno do quarto ou quinto dia após o trauma. O espaço da ferida é preenchido por pequenos feixes de fibras colágenas, orientadas ao acaso, que vão dar origem a uma estrutura densa e consistente;
- () Outro fenômeno que ocorre na fase proliferativa é o aumento da formação endotelial;
- () A etapa final da fase de maturação consiste na contração da ferida, mecanismo através do qual as margens do ferimento são unidas, em consequência das forças existentes no seu interior;
- () A fase de maturação é caracterizada pelos seguintes fenômenos: formação de tecido de granulação, contração da ferida, reepitelização e fechamento da ferida.

Agora marque o item com a sequência correta:

- A) V, V, F, F, F;
- B) F, V, F, V, F;
- C) F, V, V, F, F;
- D) V, V, V, F, F.

QUESTÃO 21

Com relação aos sinais e sintomas que auxiliam no diagnóstico das infecções mais comuns na área da estomaterapia, marque a alternativa correta:

- A) O aumento da área necrótica (tecido necrótico seco) é um sinal de infecção da úlcera venosa;
- B) Alterações nas características do exsudato é um sinal de infecção nas úlceras arteriais;
- C) A diminuição do exsudato e da área de tecido necrótico são sinais de infecção nas lesões por pressão;
- D) O aumento da área de hiperkeratose é um sinal de infecção da úlcera neurotrófica.

QUESTÃO 22

O tecido necrótico é constituído de células mortas, material proteico, fibras de colágeno, fibrina, elastinas e sangue. De acordo com a classificação das necroses mais encontradas nas feridas cutâneas assinale a opção correta:

- A) A necrose de coagulação, comum em tecidos moles, cutâneos e subcutâneos, decorre da ação de bactérias ou por ação das proteases (enzimas proteolíticas) elaboradas pelos leucócitos que são atraídos ao local, mais comumente observados em abscessos;
- B) A necrose de liquefação é característica de lesões promovidas por micro-organismos piogênicos, a exemplo dos estafilococos, estreptococos e outros. E o líquido resultante desse processo, conhecido por pus ou secreção purulenta, é composto de proteínas e leucócitos em processo de degeneração, plasma, bactérias e elementos orgânicos;
- C) A necrose gangrenosa se constitui no tipo mais comum das necroses e é causada por isquemia local. Neste tipo de necrose os tecidos apresentam maior firmeza; eles podem, inicialmente, apresentar coloração acinzentada, se mostrar opacos, turvos e secos, com aspecto da albumina coagulada;
- D) A necrose inflamatória é provocada por isquemia secundária a descargas elétricas, traumas mecânicos ou radiação, que interrompem a circulação local e impedem o sangue de oxigenar e nutrir os tecidos.



QUESTÃO 23

O termo “biofilme” é utilizado para definir uma complexa estrutura microbiana, aderida a uma determinada superfície, incorporada dentro de uma matriz polimérica extracelular, sintetizada pelas próprias bactérias. Sobre o biofilme bacteriano marque a alternativa correta:

- A) A solução à base de betaína e polihexamida tem se mostrado mais eficaz que a solução de Ringer na redução de carga de biofilme das feridas;
- B) Nas feridas, a grande dificuldade de se tratar o biofilme é por ser impossível de ser visto a olho nu;
- C) As bactérias em estado planctônico podem ser até 1000 vezes mais resistentes aos agentes antimicrobianos do que aquelas dentro de um biofilme;
- D) A principal característica do biofilme é a sua presença apenas em feridas com infecção aguda.

QUESTÃO 24

O debridamento pode ser definido como a remoção de tecidos mortos e de corpos estranhos de uma área lesada até a exposição dos tecidos vivos. Quando se pretende promover a limpeza de uma ferida, pensa-se, em debridamento. Sobre esse assunto marque a opção correta:

- A) O debridamento está indicado para lesões por pressão em estágio inicial nos calcâneos;
- B) O debridamento em feridas isquêmicas deve ser prioridade no tratamento dessas lesões;
- C) As feridas na região do tendão de Aquiles não devem ser debridadas pois uma lesão inadvertida dessa estrutura limitará definitivamente a mobilidade do paciente;
- D) O debridamento instrumental é bem indicado para feridas nas áreas próximas a enxertos vasculares ou fístulas para diálise.

QUESTÃO 25

As feridas cirúrgicas, mesmo quando produzidas por procedimentos eletivos, representam alto risco para as pessoas, ao considerar que, por meio delas, podem ingressar inúmeros microrganismos que tendem a desequilibrar a saúde. Sobre a avaliação e monitoramento da ferida cirúrgica assinale a opção correta:

- A) Mesmo que a ferida permaneça limpa e seca nas primeiras 24 horas, é necessária a troca do curativo nesse período;
- B) Se a ferida cirúrgica drena sangue vermelho vivo é reflexo do edema local provocado pela intensa manipulação dos tecidos durante o ato operatório;
- C) Diante de um quadro de evisceração, a enfermagem deve cobrir as vísceras com compressas cirúrgicas estéreis e secas;
- D) Qualquer manipulação da ferida cirúrgica nas primeiras 24 horas deve ser procedida com luvas e material esterilizado.

QUESTÃO 26

As coberturas especiais são uma forma de tratamento das feridas e sua escolha depende de fatores intrínsecos como a idade, a imobilidade, o estado nutricional, as doenças associadas e o uso de medicamentos contínuos, principalmente drogas imunossupressoras. Dependem também de fatores extrínsecos como a localização anatômica da ferida, a presença de infecção e de tecido desvitalizado. Sobre os diversos tipos de coberturas marque a alternativa correta:

- A) Bandagem de poliéster e algodão impregnada de óxido de zinco são curativos indicados para úlceras arteriais e mistas;
- B) Espumas de poliuretano ou hidropolímeros estão indicadas para feridas abertas como queimaduras de terceiro grau e presença de tecido desvitalizado;
- C) Base de carboximetilcelulose, pectina e gelatina está contraindicado para feridas infectadas, feridas com cavidades, e com excesso de tecido desvitalizado;
- D) Gel transparente, hidroativo, amorfo, composto de água purificada, carboximetilcelulose e alginato de sódio estão indicados para feridas altamente exsudativas, úlceras por pressão categoria I, feridas infectadas.

QUESTÃO 27

A lesão por pressão é caracterizada por uma ferida localizada na pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre uma proeminência óssea, como resultado da pressão ou de uma combinação entre forças de compressão e tração tecidual. É considerado um indicador da qualidade do cuidado nos serviços hospitalares e domiciliares, sendo também considerado um problema de saúde pública. Sobre as lesões por pressão assinale a alternativa correta:

- A) A perfusão tecidual, o sexo, o uso de medicamentos, a existência de doenças crônicas como diabetes mellitus e doenças cardiovasculares são fatores intrínsecos que não interferem no aparecimento de lesões por pressão;
- B) A lesão por pressão não classificável é descrita como a perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível – A extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. Ao ser removido, lesão por pressão em grau 3 ou grau 4 ficará aparente;
- C) A National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) classificou as úlceras em quatro categorias, categorias I, II, III, IV. Acrescidos a esses, estudiosos dos EUA, propõem uma categoria adicional, a lesão por pressão não estádiável ou não classificável;
- D) A prevalência das lesões por pressão ainda é considerada baixa no ambiente hospitalar, não sendo considerado um problema de saúde pública.



QUESTÃO 28

Quando se pensa na prevenção das lesões por pressão, o que mais intriga os estudiosos é o paradoxo que há entre a simplicidade das medidas capazes de evitar a progressão do problema e o número cada vez mais crescente de pessoas sofrendo com esse tipo de lesão. A Escala de Risco de Braden é uma das medidas utilizadas para identificar o risco de pessoas em desenvolver lesão por pressão. Sobre essa escala marque a opção correta:

- A) Uma baixa pontuação na escala de Braden indica alto risco de o paciente desenvolver Lesão por Pressão;
- B) A Escala de Braden é representada por cinco sub escalas, divididas em: percepção sensorial, umidade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento;
- C) Quanto maior a pontuação somada nas sub escalas, maior o risco em desenvolver lesões por pressão;
- D) A Escala de Braden abrange a variável do estado nutricional traduzido pela avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) e apetite, além de algumas características da pele.

QUESTÃO 29

A Terapia de Pressão Negativa (TPN) é um tipo de tratamento ativo da ferida que promove sua cicatrização em ambiente úmido, por meio de uma pressão subatmosférica controlada e aplicada localmente. Sobre essa tecnologia avançada no tratamento de feridas complexas marque a opção verdadeira:

- A) Na TPN a pressão subatmosférica só pode ser administrada de modo contínuo (sem interrupção), e tem como objetivo acelerar a formação de tecido de granulação;
- B) A TPN é recomendada para feridas com fístulas entéricas com o objetivo de monitorar o volume da drenagem;
- C) Uma das indicações da TPN são as feridas neoplásicas infectadas;
- D) A aplicação da TPN sobre uma ferida provoca uma deformação do citoesqueleto celular (microdeformações), responsável por desencadear potente estímulo à proliferação celular e à angiogênese.

QUESTÃO 30

A Oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro (100%). Ela provoca um espetacular aumento na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, na ordem de 20 vezes o volume que circula em indivíduos que estão respirando ar ao nível do mar. Sobre a Oxigenoterapia Hiperbárica como adjuvante do tratamento de feridas complexas assinale a alternativa correta:

- A) A Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) é uma modalidade terapêutica pautada na oferta de oxigênio através de pressão negativa, importante adjuvante do tratamento de diversas patologias agudas e crônicas;
- B) É importante que as feridas estejam expostas durante as sessões visando um resultado mais efetivo na penetração do oxigênio;
- C) Dentre as contraindicações absolutas, encontra-se o pneumotórax não tratado; uso de drogas quimioterápicas, como a Doxorubicina e Cisplatina, medicações para tratamento de alcoolismo crônico, como a Dissulfiram e casos de queimaduras graves que são tratados com a Mafenida;
- D) A pele deve estar bem hidratada com óleos, cremes ou pomadas. A aplicação deve ser feita imediatamente antes da OHB.

