



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta referente ao início do desenvolvimento embrionário:

- A) As células do trofoblasto começam a invadir o endométrio por volta do sétimo dia, daí se diferenciando em citotrofoblasto e sincitiotrofoblasto que atingem o epitélio sem, contudo, atingindo o estroma;
- B) O blastocisto se forma no 4º dia pela vacuolização da blástula, compreendendo o trofoblasto e a massa celular interna. Sua função é formar a vesícula vitelina;
- C) A primeira das 3 camadas germinativas a se formar é o endoderma, a partir das células do epiblasto. Apenas na 3ª semana de vida que as 3 lâminas passam a existir com a gastrulação;
- D) Por volta do fim da 3ª semana de vida, formam-se os tubos cardíacos que a seguir se fundirão e formarão o coração do futuro embrião. Ao cabo da 8ª semana o coração já deve estar completamente formado.

QUESTÃO 12

São indicações para aconselhamento genético pré-natal as opções abaixo, exceto:

- A) Gravidez anterior com aneuploidia fetal;
- B) Consanguinidade;
- C) Gravidez anterior com Síndrome de Rubéola congênita;
- D) Paciente ou familiar com distúrbio genético conhecido.

QUESTÃO 13

Paciente realiza ultrassonografia morfológica na 22ª semana de gestação e o resultado mostra holoprosencefalia e fissura palatina bilateral e um defeito de septo ventricular foi visto em uma ecocardiografia fetal. Qual dentre as opções abaixo melhor explicaria esses achados ecográficos?

- A) Síndrome de Eisenmenger;
- B) Síndrome de Patau;
- C) Síndrome de Down;
- D) Síndrome de Edward.

QUESTÃO 14

Sobre o screening para Síndrome de Down é correto afirmar:

- A) Como o risco aumenta com a idade, sobretudo após os 35 anos, um achado ocasional de translucência nucal de 8.5 mm em uma gestante de 20 anos não tem nenhum valor e não deve ser investigado;
- B) Entre 11 e 14 semanas deve ser realizada o chamado quadruplo teste: inibina A, gonadotrofina coriônica humana (hCG), Estriol e Alfafetoproteína;
- C) No screening de primeiro trimestre deve ser feita a medida da translucência nucal combinado com a dosagem de gonadotrofina coriônica humana (hCG) e da proteína plasmática associada à gestação A (PAPP-A);
- D) No screening de segundo trimestre uma dosagem de gonadotrofina coriônica humana e alfafetoproteína, associado a medida da translucência nucal bastam.

QUESTÃO 15

No rastreio para toxoplasmose no primeiro trimestre da gravidez, o IgM e IgG vieram positivos. Dentre as opções abaixo, marque aquela mais correta:

- A) Iniciar tratamento, pois sem dúvida estamos diante de uma infecção aguda;
- B) Deve-se solicitar nova dosagem de IgG com 3 semanas e considerar estarmos diante de uma infecção aguda quando a titulação mostrar uma duplicação;
- C) Realiza-se o teste de avididade, que deve seguir-se de tratamento caso o resultado seja maior que 60%;
- D) Realiza-se o teste de avididade, e caso o resultado mostre alta avididade, possivelmente a infecção é antiga e anterior a gravidez.

QUESTÃO 16

Marque a opção incorreta em relação ao desenvolvimento embrionário do sistema nervoso do feto.

- A) A neurocristopatia ocorre devido a impregnação de cristais de hidroxiapatita no uncus cerebral;
- B) A anencefalia ocorre devido à ossificação da abóbada craniana anormal;
- C) Porencefalia ocorre devido à destruição do cérebro no início da gestação;
- D) A holoprosencefalia ocorre quando o prosencéfalo não consegue se dividir e geralmente se associa a defeitos faciais.



QUESTÃO 17

Das anormalidades incompatíveis com a vida relacionadas abaixo, em qual delas o ultrassom de rotina de segundo trimestre exibe maior valor diagnóstico?

- A) Hipoplasia cardíaca esquerda;
- B) Anencefália;
- C) Desordens musculoesqueléticas letais;
- D) Trissomia do cromossomo 13.

QUESTÃO 18

Sobre a anomalia de Dandy-Walker, marque a opção correta

- A) Pode causar hidrocefalia infantil, que está presente desde fases iniciais da vida fetal;
- B) O prognóstico desta patologia é bastante sombrio, pois todos os bebês sobreviventes desenvolvem inteligência abaixo do normal;
- C) Caracteriza-se por um aumento da cisterna magna e deslocamento superior do vermis cerebelar que sempre está hipoplásico e que exibe um sinal radiológico característico de "dente molar";
- D) Pode estar associada a anomalias extraneurais como rins policísticos, defeitos cardiovasculares e faciais.

QUESTÃO 19

Sobre teratogênese é correto afirmar:

- A) Anormalidades faciais, como hipertelorismo, nariz em sela e fenda palatina, além de hipoplasia de dedos, tem sido associada ao uso de Fenitoína na gravidez;
- B) A síndrome Warfarínica é caracterizada pela tríade de achados de hipoplasia nasal, aplasia cútis e macroftalmia;
- C) A síndrome do bebê cinzento é o apanágio da teratogênese devido a Tetraciclina;
- D) Uso de anti-inflamatórios não esteroidais como o ibuprofeno pode causar fechamento prematuro do ducto venoso e polidramnio.

QUESTÃO 20

Marque a opção correta sobre a malformação adenomatóide cística pulmonar congênita:

- A) A forma de apresentação mais comum é bilateral; sendo unilateral, o lado direito é mais acometido;
- B) O subtipo mais comum é o macrocístico;
- C) As formas sólidas são as de pior prognóstico;
- D) Uma complicação frequente desta patologia é o oligoâmnio que é mais frequente nas formas microcísticas.

QUESTÃO 21

Acerca dos defeitos fetais do abdome, trato gastrointestinal e da parede abdominal, marque a opção que não é verdadeira:

- A) Achados ecográficos de polidramnia, dilatação esofágica e ausência de imagem do estômago, sugerem atresia esofágica;
- B) A Gastrosquise é uma herniação paraumbilical de conteúdo intestinal sem o envoltório peritoneal, causada por um distúrbio genético e sua presença demanda cariotipagem;
- C) A imagem de dupla bolha no abdome é sugestiva de atresia duodenal, especialmente se acompanhado de polidramnio;
- D) Onfalocele é quando parte do conteúdo abdominal, envolto pelo peritônio, se exterioriza do abdome e é devida a falha no retorno do intestino herniado no primeiro trimestre, podendo ter causa genética.

QUESTÃO 22

Sobre a aloimunização, marque a alternativa correta:

- A) A aloimunização materna é sempre causada por incompatibilidade sanguínea materno fetal;
- B) A cardiocografia é um exame de grande sensibilidade para agravamento da hidropsia fetal e o ultrassom consegue detectar a maioria das alterações precocemente;
- C) Caso o teste de Coombs for maior que 1:8 as gestantes serão seguidas a partir de 18 a 20 semanas por meio de Doppler da artéria umbilical;
- D) Uma versão cefálica externa é um dos eventos potencialmente sensibilizantes que requerem profilaxia anti-D.

QUESTÃO 23

Sobre as Malformações Nefrourológicas, indique a opção errada:

- A) A produção fetal de urina se inicia por volta da 13ª semana de gestação;
- B) O rim pélvico ocorre por um defeito na subida do rim de sua localização pélvica para a região lombar, no primeiro trimestre;
- C) A presença de líquido amniótico normal na varredura de 11-14 semanas afasta o diagnóstico de agenesia renal bilateral;
- D) Válvula de uretra posterior diagnosticados antes das 24 semanas, com oligoâmnio, hidroureter e hidronefrose, juntamente com o córtex renal ecogênico / cístico, exibem péssimo prognóstico.



QUESTÃO 24

A ingestão materna das seguintes drogas é descrita na literatura como potencial causadora de anomalias esqueléticas, exceto:

- A) Anfotericina B;
- B) Valproato de sódio;
- C) Vitamina A;
- D) Metroxate.

QUESTÃO 25

Marque a opção incorreta acerca das gestações gemelares:

- A) Translucência nucal (TN) > 2,5 mm em um dos gêmeos, discordância > 0,5 mm entre as 2 TN ou ducto venoso zero/reverso no ultrassom de 11 a 14 semanas pode indicar a possibilidade de uma Síndrome de Transfusão Gêmeo-gemelar (STGG);
- B) O feticídio terapêutico numa gestação monocoriônica se dá por injeção letal de cloreto de potássio no cordão umbilical do feto inviável;
- C) Devido à natureza incomum da clivagem do concepto, os gêmeos monozigóticos em comparação com gêmeos dizigóticos desenvolvem mais anormalidades estruturais, especialmente as cardíacas, mas outras como holoprosencefalia e defeitos do tubo neural;
- D) A discordância da medida do bolsão de líquido amniótico existente nas 2 bolsas é o critério adotado para o diagnóstico de STGG, qual seja: bolsão > 8 cm na cavidade do receptor e bolsão < 2 cm na cavidade do doador.

QUESTÃO 26

São características da Síndrome de Ebstein, exceto:

- A) Não se associa a arritmia ou defeitos dos septos ventriculares;
- B) Aumento de volume do átrio direito;
- C) Válvula tricúspide deslocada de forma apical;
- D) Insuficiência tricúspide grave.

QUESTÃO 27

Marque a opção mais correta sobre métodos para determinação de anormalidades cromossômicas.

- A) A cariotipagem envolve a avaliação dos cromossomos através de microscopia de amostras obtidas de uma cultura de células do feto, e avaliadas no momento da divisão celular. As células a serem examinadas podem ser obtidas por amniocentese, amostra do viló corial ou coleta de sangue materno, todas com resultados muito próximos;
- B) O Método FISH (Fluorescent in situ hybridization), difere da cariotipagem, por possibilitar a detecção de anormalidades cromossômicas específicas. Ela se utiliza de sondas de DNA marcadas com um fluorescente que se hibridizam com sequências complementares na região alvo permitindo identificá-las;
- C) A reação em cadeia da polimerase fluorescente quantitativa é um método que possibilita detectar mosaicismos e rearranjos estruturais dos cromossomos;
- D) A técnica de Microarranjo de DNA possibilitou uma revolução na detecção de anormalidades cromossômicas, pois além de detectar por possibilitar a detecção de polimorfismos, mosaicismos e rearranjos balanceados.

QUESTÃO 28

Realizado a partir de 9 semanas de gestação, o estudo de DNA livre no plasma materno (cell-free fetal DNA ou cffDNA) é um teste pré-natal não invasivo de rastreio realizado no sangue materno. Ele proporciona estabelecer os seguintes achados, exceto:

- A) Rastreio de aneuploidia;
- B) Determinar o Rh fetal;
- C) Sexagem fetal;
- D) Rastreio de translocações.



QUESTÃO 29

Sobre oligohidrânio e polidrânio, marque a opção correta:

- A) Corioangioma, onfalocele e placenta circunvalada são causas placentárias de polidrânio;
- B) A amniodrenagem é uma técnica usada para diminuir o polidrânio que surgiu após o advento do ultrassom;
- C) A gravidade da hipoplasia pulmonar se correlaciona de forma inversa com a idade do início do oligoânio;
- D) A amniotomia com solução salina possui indicação única de mitigar os efeitos de uma hipoplasia pulmonar ou de sofrimento fetal intraparto.

QUESTÃO 30

Sobre a propedêutica e terapêutica invasiva em Medicina Fetal indique a opção incorreta:

- A) Quanto mais precoce a amniocentese, maior é o risco para transmissão vertical de HIV e, havendo necessidade, em pacientes com terapia antirretroviral, sua realização deve ser postergada para o 3º trimestre quando há maior integridade da circulação placentária;
- B) Na biopsia de vilos coriais, material do cório frondoso é coletado por via transcervical ou transabdominal, guiado por ultrassom, para fins de diagnóstico pré-natal bioquímico, molecular (DNA) ou citogenético;
- C) A cordocentese permite não só a determinação da anemia fetal na doença hemolítica perinatal como se necessária, a transfusão intravascular;
- D) A embriofetoscopia possibilita não só a visualização precoce do conceito, assim como terapias genéticas ou celulares como transplantes, numa fase onde o sistema imunológico do feto ainda não é competente, possibilitando melhores resultados.