







## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro  
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

### QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- ( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- ( ) "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- ( ) "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



### QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

### QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

### QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

### QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

### QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- ( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- ( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- ( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 11**

Sobre a Doença de Lyme, é correto afirmar:

- I. Doença de Lyme (DL) é uma zoonose endêmica no Brasil, causada por espiroquetas do complexo *Borrelia burgdorferi* e transmitida pela picada de carrapatos;
- II. Na fase aguda, os sintomas mais frequentes são febre baixa, calafrios, mialgia, artralgia, cefaleia, adenomegalia e elevação de enzimas hepáticas;
- III. O surgimento de eritema migratório é sinal patognomônico da doença.

Estão corretos:

- A) I e II, apenas;
- B) I e III, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I, II e III.

**QUESTÃO 12**

Paciente do sexo masculino, 69 anos, admitido com história de dispnéia progressiva, aos esforços, de início há 3 meses, acompanhada de tosse seca persistente. Tabagista desde os 18 anos (20 maços/ano). Ausculta pulmonar apresentando estertores finos holo e teleinspiratórios do tipo "velcro". Avaliação cardiológica normal. Solicitada TCAR para investigação etiológica. São critérios radiológicos para o diagnóstico de Pneumonia Intersticial Usual:

- I. Consolidações peribrônquicas;
- II. Micronódulos difusos bilaterais com predomínio em lobos superiores;
- III. Faveolamento com ou sem bronquiectasias;
- IV. Alterações reticulares e opacidades em vidro fosco em região basal e subpleural.

Estão corretos, apenas:

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II e IV;
- D) III e IV.

**QUESTÃO 13**

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de idosos com HIV no Brasil cresceu em 103% nos últimos 10 anos. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, caso esse ritmo de progressão persista, em 2030, há estimativa de termos 70% da população mundial com mais de 60 anos infectada pelo vírus HIV. Sobre a infecção do HIV em idosos, é correto afirmar:

- A) A baixa suspeição clínica é uma das principais causas de atraso do diagnóstico;
- B) O tratamento com medicamentos antirretrovirais deve ser iniciado apenas em pacientes com CD4 maior que 350;
- C) O uso de Fibratos deve ser instituído para todos os idosos, pelo maior risco cardiovascular nessa faixa etária;
- D) O uso da terapia antirretroviral não interfere na prevalência de alterações cognitivas.

**QUESTÃO 14**

Sobre o esquema vacinal indicado para adultos infectados pelo HIV, é correto afirmar:

- A) Imunização contra *Streptococcus pneumoniae* é contraindicada;
- B) São necessárias 4 doses da vacina contra Hepatite B com o dobro da dose habitual para imunização;
- C) É contraindicada imunização com vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados;
- D) Imunização contra febre amarela é indicada para habitantes de áreas endêmicas, independente de contagem CD4.

**QUESTÃO 15**

São medicamentos recomendados para o tratamento da fibromialgia, exceto:

- A) Pramipexol;
- B) Amitriptilina;
- C) Pregabalina;
- D) Clonazepam.



### QUESTÃO 16

Sobre o metabolismo das lipoproteínas, é correto afirmar:

- I. As partículas de HDL são formadas no fígado, no intestino e na circulação;
- II. A inibição da proteína Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1-L1) é um importante alvo terapêutico no tratamento da hipercolesterolemia;
- III. O jejum não é necessário para realização do exame de colesterol total.

Estão corretos:

- A) I e II, apenas;
- B) I e III, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 17

Sobre a pancreatite crônica, é correto afirmar:

- A) O tabagismo aumenta o risco de pancreatite crônica e acelera a progressão de todas as formas da doença;
- B) A icterícia é o sintoma mais comum;
- C) As dosagens séricas de amilase e lipase têm alta sensibilidade para o diagnóstico de pancreatite crônica;
- D) A pancreatite crônica incide predominantemente em pacientes do sexo feminino, com ingestão alcoólica elevada.

### QUESTÃO 18

O *Helicobacter pylori* é agente causador de uma das infecções mais comuns no ser humano, com prevalência estimada em 50% da população mundial. Sobre a infecção pelo *Helicobacter pylori*, podemos afirmar que:

- A) Teste respiratório com ureia  $^{13}C$  é o método padrão-ouro para o diagnóstico invasivo da infecção por *Helicobacter pylori*;
- B) Há evidência de associação entre infecção por *Helicobacter pylori* e Doença do Refluxo Gastroesofágico;
- C) Em caso de úlcera péptica duodenal, é indicado o uso de inibidores de bomba de prótons após a erradicação do *Helicobacter pylori* por 4 a 8 semanas;
- D) A infecção pelo *Helicobacter pylori* piora os sintomas motores em pacientes com Doença de Parkinson.

### QUESTÃO 19

Sobre o manejo inicial de pacientes com tireotoxicose, é incorreto afirmar:

- A) A dosagem do TSH sérico tem sensibilidade e especificidade superiores a 90% para diagnóstico de tireotoxicose;
- B) A dosagem do anticorpo anti-receptor do TSH é indicada em gestantes com suspeita de Doença de Graves e em indivíduos eutireoidianos com oftalmopatia;
- C) Na Doença de Graves, a cintilografia de tireoide mostra captação heterogênea, com focos de hipercaptação entremeados com áreas hipocaptantes;
- D) US da tireoide não é indicada rotineiramente na avaliação de pacientes com hipertireoidismo.

### QUESTÃO 20

As primeiras descrições de achados clínicos compatíveis com a Doença de Behçet são encontradas em registros de Hipócrates, no século V a.C: "... muitos desenvolveram ulcerações aftosas. Muitas ulcerações sobre os genitais (...) oftalmias lacrimosas de caráter crônico, com dores; excreções fúngicas das pálpebras externamente, e internamente, que destruíram a vista de muitas pessoas (...)" . Sobre a Doença de Behçet, é correto afirmar:

- A) As úlceras genitais são dolorosas, menores que 10 mm e curam sem deixar cicatrizes em cerca de dez dias;
- B) Teste da patergia positivo consiste em surgimento de um nódulo eritematoso ou pustular no local, 2 horas após o estímulo;
- C) O tratamento das formas neurológicas consiste em pulsoterapia com corticoide seguido de imunossupressão;
- D) As lesões oculares como uveíte ou vasculite retiniana apresentam boa resposta à corticoterapia, com bom prognóstico de recuperação.

**QUESTÃO 21**

Paciente do sexo masculino, 57 anos, hipertenso, diabético, admitido com história de ter sido encontrado com fraqueza em dimídio direito e afasia, pela manhã, ao acordar. Visto bem pela última vez às 23h do dia anterior, antes de ir dormir. Foi levado prontamente por familiares ao hospital e encaminhado ao setor de imagem. Tomografia de crânio com imagem sugestiva de evento isquêmico agudo em território de artéria cerebral média esquerda. Qual conduta mais indicada no momento?

- A) Iniciar AAS 200mg/dia e estatina, internação em UTI, investigação etiológica e tratamento conservador do AVC;
- B) Realizar TC-perfusão, angiotomografia de crânio e cervical. Avaliar dissociação clínico-radiológica e considerar trombectomia mecânica, em caso de oclusão de ramo arterial proximal;
- C) Realizar angiotomografia de crânio e cervical, seguida de terapia combinada (trombólise endovenosa e trombectomia mecânica);
- D) Dupla antiagregação com Aspirina e Clopidogrel, internação em UTI, investigação etiológica e tratamento conservador do AVC.

**QUESTÃO 22**

Dentre os fármacos indicados para tratamento dos níveis pressóricos em cada tipo de emergência hipertensiva, qual combinação deve ser evitada?

- A) Eclâmpsia – Hidralazina por via venosa;
- B) AVC – Nitroglicerina por via venosa;
- C) Dissecção de aorta – Metoprolol por via venosa;
- D) Edema agudo de pulmão – Nitroprussiato de sódio por via venosa.

**QUESTÃO 23**

São considerados como fatores de mau prognóstico no tratamento da Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF), exceto:

- A) Creatinina sérica inicial aumentada;
- B) Fibrose intersticial renal;
- C) Hipertensão arterial sistêmica;
- D) Diabetes mellitus.

**QUESTÃO 24**

São características que aumentam o grau de confiabilidade do diagnóstico clínico de demência da Doença de Alzheimer, exceto:

- A) Declínio cognitivo progressivo;
- B) PET/CT com utilização do radiotraçador 18F-fluorodeoxiglicose (FDG) com evidência de hipometabolismo;
- C) Teste genético positivo para Presenilinas 1 e 2;
- D) Estudo de líquido com aumento de proteína tau e redução de proteína beta-amiloide.

**QUESTÃO 25**

Sobre a Síndrome Gripal Aguda pelo vírus da influenza, é correto afirmar:

- I. O antiviral fosfato de oseltamivir tem ação inibitória sobre a enzima neuraminidase;
- II. Gestação e puerpério são condições de risco para complicação;
- III. Obesidade (IMC >40) é um fator de risco para complicação.

Estão corretos:

- A) I e II, apenas;
- B) I e III, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I, II e III.

**QUESTÃO 26**

Paciente do sexo feminino, 26 anos, com diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico, referindo quadro de mal-estar, edema em face e membros inferiores, dispneia aos esforços, náuseas e urina escura. Diante da suspeita de nefrite lúpica, é solicitada biópsia renal para estadiamento. Faça a associação entre as Coluna 1 e 2 (classificação e as alterações clínicas esperadas em cada situação):

**Coluna 1**

- I. Nefrite lúpica com mínima alteração mesangial;
- II. Nefrite lúpica proliferativa mesangial;
- III. Nefrite lúpica proliferativa focal;
- IV. Nefrite lúpica proliferativa difusa;
- V. Nefrite lúpica membranosa;
- VI. Nefrite lúpica com esclerose avançada.

**Coluna 2**

- ( ) Hematúria ou proteinúria microscópicas;
- ( ) Hematúria, proteinúria não-nefrótica ou alteração da função renal;
- ( ) Sumário de urina e função renal normais;
- ( ) Síndrome nefrótica.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) II, III, I, V;
- B) III, V, I, IV;
- C) I, IV, III, VI;
- D) I, II, III, IV.



**QUESTÃO 27**

Sobre o manejo da asma, é correto afirmar:

- A) O uso de budesonida inalatória é contraindicado na gestação;
- B) Em gestantes, os sintomas costumam piorar nas últimas 4 semanas de gravidez;
- C) A utilização de inibidores de bombas de prótons, em pacientes com refluxo e asma, tem impacto positivo no controle dos sintomas da asma;
- D) A atividade física aeróbica reduz a suscetibilidade ao broncoespasmo induzido pelo exercício.

**QUESTÃO 28**

São medicamentos utilizados no tratamento da neuralgia do trigêmeo, exceto:

- A) Gabapentina;
- B) Carbamazepina;
- C) Pimozida;
- D) Amantadina.

**QUESTÃO 29**

São indicações da Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE):

- I. Obstrução biliar secundária a coledocolitíase;
- II. Fistulas biliares;
- III. Pancreatite aguda recorrente de causa desconhecida;
- IV. Úlcera péptica duodenal.

Estão corretos, apenas:

- A) I, II e III;
- B) I e IV;
- C) II e III;
- D) I, III e IV.

**QUESTÃO 30**

Constitui uma característica de pior prognóstico da insuficiência mitral primária, exceto:

- A) Fibrilação arterial crônica;
- B) Ecocardiograma com fração de ejeção < 60%;
- C) Pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP)  $\geq$  50 mmHg;
- D) Volume do átrio esquerdo  $\geq$  60 mL/m<sup>2</sup>.