



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Paciente, sexo feminino, 40 anos, percebeu nódulo em quadrante superolateral de mama direita, em autoexame realizado por ela regularmente. Apresentou, ainda, fluxo papilar hemorrágico, espontâneo, uniductal à direita, que também ocorria à expressão. Não houve ocorrência de outras lesões palpáveis. Em relação ao Fluxo papilar, assinale a afirmativa correta:

- A) A maioria das pacientes que procuram o serviço médico por fluxo papilar apresentam uma causa maligna;
- B) O fluxo papilar patológico é bilateral, não espontâneo, multiductal;
- C) O fluxo papilar fisiológico é unilateral, uniductal, espontâneo e persistente;
- D) O Papiloma intraductal desenvolve-se em um ducto principal e é a maior causa de fluxo papilar serossanguinolento.

QUESTÃO 12

A respeito do Abscesso periareolar recidivante, analise as afirmativas abaixo:

- I. O abscesso periareolar recidivante constitui processo inflamatório da porção central da mama, sem relação com a lactação, que apresenta evolução crônica e pode progredir com formação de fístula;
- II. É uma patologia benigna que eleva o risco de carcinoma da mama;
- III. A condição socioeconômica precária associada ao tabagismo são fatores determinantes do abscesso periareolar recidivante.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 13

Sobre os Fibroadenoma, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Os fibroadenomas representam uma anormalidade focal no desenvolvimento de um lóbulo mamário e são considerados neoplasias verdadeiras;
- () Em geral, os fibroadenomas surgem na adolescência, são identificados frequentemente na pré-menopausa e costumam sofrer involução espontânea após a menopausa;
- () Os fibroadenomas classificados como benignos no teste triplo concordante podem ser acompanhados com segurança sem excisão;
- () Em razão de alguns fibroadenomas crescerem bastante e de os tumores filoides benignos frequentemente serem indistinguíveis dos fibroadenomas por exame de imagem ou por biópsia com agulha, um fibroadenoma que esteja crescendo deve ser excisado.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, V, V;
- D) F, V, F, F.

QUESTÃO 14

Em relação ao Carcinoma Ductal in Situ (CDIS), analise as afirmativas abaixo:

- I. No carcinoma ductal in situ as células cancerosas preenchem porções de um sistema ductal mamário sem invadir sítios além da membrana basal do ducto;
- II. Hoje, o CDIS é classificado como câncer de mama de estágio I;
- III. Na maioria das vezes é diagnosticado por mamografia de rastreamento e frequentemente está associado a calcificações pleomórficas, lineares ou ramificadas;
- IV. O tratamento principal do CDIS é excisão ampla com margem negativa.

Estão corretas, apenas:

- A) Apenas I e III;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I, III e IV;
- D) Apenas II, III e IV.

**QUESTÃO 15**

A respeito dos fatores de risco para Câncer de Mama, assinale a afirmativa correta:

- A) O número de ciclos ovulatórios ao longo da vida não mantém relação direta com risco de câncer de mama;
- B) O risco de Câncer de Mama diminui com a idade;
- C) Menarca tardia (> 12 anos) e menopausa precoce (< 55 anos) são fatores de risco importantes;
- D) Nuliparidade é um fator de risco para o Câncer de mama.

QUESTÃO 16

Complete a lacuna: "As controvérsias sobre os benefícios da mamografia de rastreamento se concentram em grande parte no impacto do exame sobre as taxas de mortalidade específica por câncer de mama e geral. No entanto, no momento aceita-se que, para mulheres com idade entre _____ anos, a mamografia de rastreamento reduz a mortalidade por câncer de mama."

Marque a opção que preenche corretamente a lacuna.

- A) 50 e 69;
- B) 40 e 49;
- C) 30 e 40;
- D) 60 e 79.

QUESTÃO 17

Segundo a classificação TNM um tumor de mama de qualquer tamanho, com extensão para a parede torácica e/ou pele é considerado:

- A) T1;
- B) T2;
- C) T3;
- D) T4.

QUESTÃO 18

Uma paciente, 52 anos, com tumor de mama esquerda de 3,5 cm, presença de metástase em linfonodo axilar homolateral, móvel, no nível axilar I de Berg e ausência de metástase a distância comparece a consulta para avaliação e estadiamento. Após a classificação TNM, pode-se afirmar que esta paciente se encontra no estágio clínico:

- A) IB;
- B) IIA;
- C) IIB;
- D) III.

QUESTÃO 19

O diagnóstico do câncer de mama deve estar ancorado em um tripé: exame clínico, exame de imagem e análise histopatológica. Em relação ao diagnóstico do câncer de mama, analise as afirmativas abaixo:

- I. Atualmente, os métodos de escolha para se diagnosticar o câncer de mama são as biópsias percutâneas realizadas por agulha grossa (core biópsia e biópsia a vácuo - mamotomia);
- II. A biópsia cirúrgica, hoje, é indicada quando não é possível, por questões técnicas, a realização da biópsia por agulha;
- III. A core biópsia só pode ser realizada em lesões palpáveis;
- IV. A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) tem sua principal indicação na propedêutica do câncer de mama no que tange à avaliação do linfonodo axilar, já que ela permite uma avaliação citológica do linfonodo, sendo importante para a proposta inicial do tratamento.

Estão corretas, apenas:

- A) I, II e III;
- B) II e III;
- C) II, III e IV;
- D) I, II e IV.

QUESTÃO 20

Sobre o Tratamento do câncer de mama de estágio inicial (I e II), analise as afirmativas abaixo:

- I. A cirurgia conservadora é o método apropriado para o tratamento primário da maioria das mulheres com câncer de mama estádios I e II;
- II. Mesmo nas pacientes com linfonodo sentinela negativo no exame intraoperatório, os demais linfonodos axilares devem ser retirados;
- III. Pacientes com câncer de mama em estágio inicial, submetidas à cirurgia conservadora, apresentam taxa de sobrevida global semelhante àquelas submetidas à cirurgia radical.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 21**

O tratamento conservador no câncer de mama (CA de mama) é possível para a maioria das mulheres, porém não aplicável a todas. As contraindicações ao tratamento conservador são subdivididas em absolutas e relativas. Assinale a opção que representa uma contraindicação relativa ao tratamento conservador do CA de mama:

- A) Persistência de margens positivas após várias tentativas de reexcisão;
- B) Doença multicêntrica - dois ou mais tumores primários em quadrantes de mama separados;
- C) Aparência difusa das microcalcificações na mamografia, sugerindo multicentricidade;
- D) Tumor grande em mama pequena, em que a cirurgia pode resultar em um defeito estético importante.

QUESTÃO 22

As mutações em BRCA1 ou BRCA2 herdadas predispoem as portadoras do sexo feminino a câncer de mama. A decisão de indicar testes genéticos para mutação em BRCA1 ou BRCA2 é complexa, considerando que o resultado positivo tem implicações para o indivíduo e para sua família. São critérios para se indicar Teste genético para BRCA1/2, exceto:

- A) Diagnóstico de Ca de mama com idade ≤ 60 anos;
- B) Diagnóstico ≤ 60 anos com câncer de mama triplamente negativo;
- C) Diagnóstico em qualquer idade, com ≥ 2 parentes consanguíneos com câncer de mama e/ou epitelial de ovário em qualquer idade;
- D) Parente próximo do sexo masculino com câncer de mama.

QUESTÃO 23

Em relação à Radioterapia (RT) no tratamento do câncer de mama, analise as afirmativas abaixo:

- I. A RT é administrada rotineiramente após Cirurgia conservadora da mama (CCM) e também pode ser indicada após mastectomia, particularmente, para tumores primários volumosos;
- II. A intenção com a RT é erradicar doença residual subclínica e reduzir a taxa de recorrência local;
- III. A RT pós-mastectomia em pacientes com tumores volumosos (≥ 5 cm) ou linfonodos axilares positivos reduz o risco de recorrência locoregional, aumenta a sobrevida livre da doença e reduz o risco de morte por câncer de mama.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 24

A investigação das pacientes que se apresentam com recorrência ou metástase de câncer de mama inclui os exames abaixo, exceto:

- A) Testes de função hepática;
- B) Hemoglobina glicosilada;
- C) Tomografia computadorizada (TC) do tórax;
- D) Cintilografia óssea, com radiografia subsequente das áreas preocupantes quanto a fraturas.

QUESTÃO 25

Sobre o tratamento do Sarcoma mamário, analise as afirmativas abaixo:

- I. O tratamento cirúrgico busca alcançar margens de segurança;
- II. Não se procede ao esvaziamento axilar;
- III. Deve-se aplicar quimioterapia prévia nos casos mais severos;
- IV. Prescreve-se hormonioterapia no caso de pacientes com menos de 45 anos.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e IV;
- D) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 26

A respeito do Câncer da Mama na gravidez, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Na suspeita de tumor maligno, utiliza-se a PAAF ou a biópsia excisional;
- () Durante o estadiamento do tumor, evita-se a mamografia, mesmo porque nessas pacientes, que são jovens e com parênquima mamário bastante denso, não se evidencia o tumor no seu interior;
- () A cintilografia óssea não está contraindicada durante a gravidez;
- () Seja após cirurgia conservadora ou mastectomia, posterga-se a Radioterapia para o pós-parto.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) V, V, F, V;
- D) F, V, F, F.

**QUESTÃO 27**

As microcalcificações podem representar o sinal mais precoce de malignidade e são um achado mamográfico importante nos casos de câncer em lesões não-palpáveis. Em relação a morfologia das microcalcificações, aquele tipo onde a existe maior risco de malignidade são as:

- A) Redondas, isodensas e uniformes;
- B) Puntiformes, tipo "poeira";
- C) Irregulares, tipo "grão de sal";
- D) Vermiculares, ramificadas, em forma de letras.

QUESTÃO 28

O tratamento do câncer de mama localmente avançado é necessariamente multidisciplinar e, na maioria das vezes, envolve a administração de quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Sobre o uso da quimioterapia no câncer de mama, assinale a afirmativa incorreta:

- A) Não há vantagem ou desvantagem em termos de sobrevida global quando se compara a quimioterapia adjuvante com neoadjuvante no câncer de mama operável;
- B) Uma vantagem da quimioterapia neoadjuvante (QTNA) na prática clínica é de que o tratamento neoadjuvante permite uma avaliação bastante precisa do prognóstico, sobretudo nos tumores de alto risco;
- C) Sabe-se, hoje, que a resposta à quimioterapia é maior nos tumores com receptor de estrogênio negativo e triplo negativos, HER-2 positivo, Ki-67 elevado e de alto grau;
- D) A terapia com trastuzumabe não é recomendada para as pacientes com tumores HER-2 positivo.

QUESTÃO 29

Sobre o Tratamento cirúrgico do câncer de mama, analise as afirmativas abaixo:

- I. A maioria das pacientes com câncer de mama em estágio III e IV são candidatas à cirurgia conservadora;
- II. É fundamental a realização de mamografia pré-operatória para o planejamento cirúrgico;
- III. A quimioterapia neoadjuvante é uma alternativa atual para aumentar as taxas de cirurgia conservadora em pacientes não candidatas ao procedimento por relação volume da mama/tamanho do tumor imprópria.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 30

O rastreamento do câncer de mama consiste em identificar o câncer em seus estágios iniciais, em populações assintomáticas e, com isso, possibilitar a mudança em seu prognóstico. Sobre este tema, assinale a afirmativa incorreta:

- A) As lesões benignas estão associadas com um risco variável de câncer de mama, que vão do menor (lesões não proliferativas e sem atipias) ao maior risco (lesões proliferativas com atipias);
- B) As técnicas de rastreamento mais conhecidas e estudadas são os exames de imagem, o exame clínico das mamas (ECM) e o autoexame das mamas;
- C) A Ultrassonografia mamária é considerada o padrão ouro para o rastreamento da população de risco padrão (standard);
- D) A melhora da acurácia do ECM está relacionada à capacitação dos profissionais de saúde e à padronização dos achados e registros do mesmo.