



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Levando-se em consideração as Manchas eritematosas, correlacione a coluna I com a coluna II:

Coluna I

- A. Enantema;
- B. Cianose;
- C. Rubor;
- D. Eritrodermia.

Coluna II

- I. Observam-se manchas eritematosas nas mucosas;
- II. Compreende a presença de eritema generalizado crônico e persistente acompanhado de descamação;
- III. É o eritema vermelho-vivo por vasocongestão ativa ou arterial com aumento de temperatura. Decorre de aumento da oxiemoglobina;
- IV. É o eritema arroxeadado, por congestão passiva ou venosa com diminuição de temperatura. Ocorre por aumento da hemoglobina reduzida.

A sequência correta é:

- A) A-I, B-II, C-III, D-IV;
- B) A-I, B-IV, C-III, D-II;
- C) A-II, B-III, C-IV, D-I;
- D) A-IV, B-III, C-II, D-I.

QUESTÃO 12

Lesões são classificadas como disseminadas, quando:

- A) A erupção ocorre em uma ou algumas regiões corpóreas;
- B) A erupção se compõe de lesões individuadas atingindo várias regiões cutâneas;
- C) A erupção é difusa e uniforme e atinge várias regiões cutâneas;
- D) Há comprometimento total da pele, inclusive couro cabeludo.

QUESTÃO 13

Eczema de contato ou dermatite eczematosa de contato é uma dermatose causada por agente ou substância exógena em contato com a pele ou mucosa. A respeito deste assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I. A dermatite de contato por irritação primária é uma resposta inflamatória da pele a vários estímulos externos;
- II. A dermatite de contato por sensibilização apresenta em sua etiopatogenia mecanismos genéticos (suscetibilidade genética) e imunológicos;
- III. A principal medida no eczema de contato por irritação primária ou por sensibilização é o afastamento da substância que causou o eczema.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 14

Em relação às verrugas virais (papilomaviruses), analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa

- () A transmissão se dá por contato com a pele infectada, que pode abrigar o vírus apresentando lesões ou não (infecção subclínica), ou com objetos contaminados;
- () Lesões genitais são as mais comuns na infância;
- () A infecção da pele extragenital pelo HPV compreende as verrugas virais, clinicamente observadas como pápulas cor da pele de superfície hiperqueratósica;
- () Nas palmas e plantas, assumem aspecto de pequenas pápulas endurecidas, incrustadas na pele.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, F, F;
- C) V, F, V, V;
- D) F, V, V, F.

**QUESTÃO 15**

Erisipela é uma infecção bacteriana da pele que acomete predominantemente a derme e o tecido celular subcutâneo superior. Sobre esta patologia, assinale a afirmativa correta:

- A) Na erisipela, o doente apresenta início abrupto de febre elevada, em geral 39 a 40°C, acompanhada de mal-estar e astenia e após poucas horas, observa-se eritema, edema, calor e rubor no local afetado;
- B) A erisipela é causada pelo *Staphylococcus aureus*;
- C) Na erisipela, a margem da lesão é difusa e mal delimitada, sendo bem delimitada e elevada na celulite;
- D) O local mais frequente de acometimento é a face, sendo o braço e o abdome outros sítios comuns de acometimento.

QUESTÃO 16

Abscesso é a infecção bacteriana causada por *Staphylococcus aureus* que ocorre nos locais de trauma, queimadura, pela presença de corpo estranho ou nos locais de inserção de cateteres endovenosos. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. A lesão inicial ocorre na unidade pilossebácea, como acontece no furúnculo e no antraz;
- II. A lesão inicial é um nódulo eritematoso, doloroso, com calor local, que evolui com aumento gradual, flutuação e formação de cavidade preenchida por secreção purulenta;
- III. O antibiograma pode auxiliar no tratamento com antibiótico sistêmico;
- IV. Nas infecções graves por *S. aureus* indica-se tratamento com Clindamicina 300 a 450 mg VO a cada 6 horas por 10 a 14 dias.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 17

As reações hansênicas (RR) são complicações inflamatórias agudas que se apresentam como emergências médicas. Sobre as RR, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa.

- () As RR podem surgir antes, durante ou depois do tratamento poliquimioterápico;
- () A RR tipo I caracteriza-se por exacerbação de lesões preexistentes, por meio de hiperestesia, eritema, edema e posterior descamação;
- () O eritema nodoso hansênico (ENH) ocorre nas formas tuberculóide e dimorfa, com maior frequência após o início do tratamento, em torno dos 2 meses;
- () O ENH caracteriza-se por nódulos eritematosos, dolorosos, que podem ulcerar e evoluir com necrose e acometer todo o tegumento, diferenciando-se do eritema nodoso não hansênico.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, F, V;
- C) V, F, F, V;
- D) F, V, V, F.

QUESTÃO 18

As micoses superficiais (MS) são infecções fúngicas que habitualmente se limitam às camadas superficiais da pele, podendo também atingir anexos cutâneos, mucosas e áreas cutaneomucosas. Em relação às MS, analise as afirmativas abaixo:

- I. A interação entre o fungo e a resposta imunitária depende de vários fatores, entre eles a virulência da cepa e a resposta imunoalérgica mediana por linfócitos T, sem especificidade para os diferentes gêneros em razão da semelhança antigênica dos fungos;
- II. As tinhas do couro cabeludo são dermatoses que infectam, preferencialmente, crianças do sexo masculino; normalmente se curam na adolescência, portanto, raras em adultos;
- III. O tratamento das tinhas do couro cabeludo é tópico;
- IV. O exame pela lâmpada de Wood é de grande auxílio no diagnóstico e a positividade é dada pela fluorescência esverdeada nos pelos.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) II, III e IV.



QUESTÃO 19

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa cutaneomucosa causada por protozoários do gênero *Leishmania*, crônica, não contagiosa, transmitida por insetos flebotomíneos, que, além de pele e mucosas, eventualmente afeta cartilagens. A respeito desta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Na LTA surge pápula eritematosa, única ou múltipla, 1 a 4 semanas após a inoculação do protozoário pela picada do inseto;
- II. O diagnóstico laboratorial pode ser feito com pesquisa de parasitas de esfregaço das lesões por meio da coloração de Giemsa e a Intradermorreação de Montenegro com leitura de 48 a 72 horas, positiva com endurecimento maior de 5 mm;
- III. A droga de eleição é o antimonial pentavalente glucantime;
- IV. A apresentação clínica depende somente do estado imunológico do doente.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) III e IV;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 20

Sobre o Sarcoma de Kaposi (SK), analise as afirmativas abaixo:

- I. O SK relacionado ao HIV é doença definidora de AIDS;
- II. O SK pode acometer muitos órgãos, mas é mais comumente encontrado na pele, nas mucosas, no trato respiratório e nos linfonodos;
- III. As lesões são caracteristicamente dolorosas e recobertas por pele íntegra, que frequentemente úlcera;
- IV. Mesmo após o advento da terapia ARV, a incidência do SK continua aumentando e não houve melhora de seu prognóstico.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) III e IV;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 21

O Lúpus eritematoso cutâneo (LEC) é um processo inflamatório provavelmente de origem autoimune, cuja etiologia ainda desconhecida está relacionada a fatores predisponentes e desencadeantes, entre os quais é preponderante o papel do (a):

- A) Estresse;
- B) Trauma físico;
- C) Frio;
- D) Luz solar.

QUESTÃO 22

A terapêutica da acne deve ser global e integral. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa.

- () Loções e sabões desengordurantes podem ser usados, ainda que sua ação tenha curta duração e pouca evidência na modificação da acne, devendo ser usados de 2 a 3 vezes/dia; caso contrário, serão também irritativos e estimularão à seborreia;
- () Os peelings químicos (ácido retinoico, resorcina e ácido tricloroacético em concentrações crescentes, entre outros) são indicados só na correção de cicatrizes;
- () A isotretinoína tem indicação precípua nas formas graves da doença, estando também indicada nas formas resistentes ou recorrentes aos tratamentos habituais ou naqueles pacientes muito afetados psicologicamente.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, F;
- B) V, F, V;
- C) F, V, F;
- D) F, F, V.

**QUESTÃO 23**

Os cânceres cutâneos não melanoma (CCNM) são os tipos mais comuns de tumores malignos que o ser humano adquire no curso da vida. Os dois tipos principais de CCNM são o carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC). Sobre os CCNM assinale a opção correta:

- A) O CEC é, em média, 3 vezes mais comum que o CBC;
- B) Em geral, o CEC tem crescimento lento, é destrutivo localmente e é raro metastatizar;
- C) O CBC é uma neoplasia maligna de células queratinizadas epidérmicas e tem um comportamento biológico que depende do tipo de apresentação, do tamanho, da profundidade, da etiologia e do sítio anatômico do tumor;
- D) O CEC apresenta riscos maiores de metástases que o CBC, e estas estão relacionadas com o tamanho inicial do tumor primário, o local de acometimento, a coexistência de imunossupressão, a idade e a invasão histopatológica perineural.

QUESTÃO 24

Melanoma é um tumor maligno, potencialmente letal, que tem origem nos melanócitos. Em relação aos fatores de risco no desenvolvimento do melanoma, analise as afirmativas abaixo:

- I. O nevo displásico é uma forma especial de nevo melanocítico atípico com características clínicas e histopatológicas sugestivas de formas intermediárias entre o nevo melanocítico comum e o melanoma;
- II. Indivíduos com xeroderma pigmentoso estão predispostos a desenvolver tumores cutâneos e a incidência de melanoma pode chegar a 10%;
- III. Indivíduos que apresentam fenótipos com pele, olhos e cabelos claros ou ruivos, com tendência a efélides, têm risco menor de desenvolver melanoma;

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 25

A respeito das Púrpuras, analise as afirmativas abaixo:

- I. Diante de um caso de púrpura, impõe-se, de saída, proceder à prova do laço (quando só ela é positiva, orienta no sentido de púrpura vascular) e à contagem de plaquetas, as quais, quando estão baixas (menos de 50.000/mL) ou ausentes, indicam o diagnóstico de púrpura trombocitopênica;
- II. Lesões purpúricas perifoliculares e gengivais evidenciam deficiência de vitamina D;
- III. A púrpura trombocitopênica secundária, ou sintomática, é observada nas farmacodermias, colagenoses, neoplasias, infecções, doença de Wiskott-Aldrich, com uso de citostáticos e outras;
- IV. A Púrpura senil caracteriza-se por hematomas e algumas petéquias nos antebraços e no dorso das mãos de pessoas idosas, sem que haja qualquer defeito no mecanismo da coagulação.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I e IV;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 26

Queloides (QE) e cicatrizes hipertróficas (CH) são proliferações fibrosas anômalas, eritematosas, as quais se elevam sobre o nível da pele. Sobre este tema assinale a opção correta:

- A) A topografia e raça também podem influenciar no seu aparecimento – mais comum em caucasianos, chineses e japoneses que em negros;
- B) Os QE tendem a permanecer nos limites do traumatismo e regridem a partir de 24 meses após o trauma; por outro lado, as CH tipicamente transgridem os limites ou as margens da cicatriz original, e apresentam crescimento contínuo, às vezes, por toda a vida, independentemente do tratamento;
- C) Ambos podem causar prurido, dor (descrita pelos pacientes como “agulhadas”), contrações e sinequias (entre dedos, por exemplo, ou entre a região mental, o pescoço e o tórax), além de afetarem profundamente a qualidade de vida do paciente;
- D) As CH recidivam após excisão simples, em taxas elevadíssimas, que variam de 38,5 a 100%.

**QUESTÃO 27**

Esporotricose é uma infecção subaguda ou crônica, causada por um fungo dimórfico denominado *Sporothrix schenckii*. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa.

- () Clinicamente, pode ter várias apresentações sendo a mais comum a cutânea localizada seguida pela cutaneolinfática;
- () Na forma cutaneolinfática a lesão inicial (cancro de inoculação) pode ser pápula, nódulo/goma que ulcerou, surgindo então novos nódulos/gomas ao longo de um ou até mesmo mais de um trajeto linfático até a cadeia ganglionar regional (cordão linfangítico centripeto);
- () Os ossos são as estruturas mais frequentemente acometidas na forma extracutânea e, por ordem decrescente de frequência, podem ser mencionados: tibia, ossos da mão, rádio e ulna;
- () O itraconazol é empregado no tratamento da esporotricose com grande eficácia.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, F, F;
- C) V, F, V, V;
- D) F, V, V, V.

QUESTÃO 28

Também chamado de cancro venéreo simples ou cancroide e popularmente como cavalo, o Cancro Mole (CM) é uma doença infectocontagiosa aguda essencialmente de transmissão sexual, geralmente localizada na genitália externa e, por vezes, na região labial e anal. Em relação ao CM, assinale a afirmativa correta:

- A) Após curto período de incubação de 2 a 7 dias, surge discreta mácula ou pápula circundada por halo eritematoso seguida de uma vesicopústula que evolui rapidamente para úlcera com bordas irregulares talhadas a pique, fundo purulento, base mole à compressão, fagedênica e indolor;
- B) Na maioria dos casos ocorre uretrite purulenta associada;
- C) O acometimento do CM em gestantes representa ameaça para a mãe, feto e neonato;
- D) São contraindicadas a incisão e drenagem do bubão pela possibilidade do retardamento do processo de cicatrização e disseminação local da infecção.

QUESTÃO 29

Acerca dos retinóides, analise as afirmativas abaixo:

- I. A 1ª geração é composta pelo ácido retinoico (AR), tretinoína ou vitamina A ácida; alitretinoína (ácido 9-cis-retinoico) e isotretinoína (ácido 13-cis-retinoico);
- II. A 3ª geração é composta pelo etretinato e pela acitretina;
- III. Os retinóides têm sua absorção aumentada em até 50% quando ingeridos com a alimentação;
- IV. A Isotretinoína tem seu uso aprovado pela FDA na psoríase nas formas pustulosa generalizada ou localizada, eritrodérmica, recalcitrante e grave; também pode ser usada na psoríase vulgar em placas extensas.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) II e III;
- C) II e IV;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 30

São dermatoses com evidência de desencadeamento psíquico, exceto:

- A) Hiperidrose;
- B) Urticária crônica;
- C) Alopecia areata;
- D) Neurofibromatose.

