







## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro  
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

### QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- ( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- ( ) "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- ( ) "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



## QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

## QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

## QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

### QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

### QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- ( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- ( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- ( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.





## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

Tromboflebite superficial (TS) é uma condição bastante comum, que ocorre quando há trombose de veia superficial e reação inflamatória da parede venosa e dos tecidos vizinhos em grau variável. Sobre a TS, analise as afirmativas abaixo:

- I. É mais comum nos membros inferiores, acometendo a safena parva em 60 a 80% dos casos;
- II. A TS em veias varicosas (também chamada de varicotromboflebite) constitui ocorrência frequente, principalmente em veias do sistema da safena interna, abaixo do joelho;
- III. Os sintomas e sinais costumam ser apenas locais, e o paciente refere dor de intensidade variável e vermelhidão em áreas correspondentes a trajetos de veias superficiais, com possível agravamento da dor com a movimentação do membro.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 12

Em relação ao tratamento clínico da Tromboflebite superficial (TS), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) Compressão elástica do membro, quando possível, auxilia no alívio da dor e facilita a deambulação;
- ( ) O repouso absoluto deve ser indicado;
- ( ) Calor local, sob a forma de compressas úmidas, várias vezes ao dia, tem efeito anti-inflamatório, favorecendo involução mais rápida do processo e aliviando o desconforto;
- ( ) Nos casos de TS ascendente em pacientes idosos ou imobilizados, a anticoagulação está contraindicada.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, F;
- D) F, V, V, V.

### QUESTÃO 13

A trombose venosa profunda (TVP) dos membros inferiores é uma doença que se caracteriza pela formação aguda de trombos em veias profunda desses membros. A respeito da TVP, assinale a opção correta:

- A) A TVP é mais comum após os 60 anos de idade, havendo diminuição exponencial com a idade;
- B) O tempo de imobilização no leito não é um fator clínico importante para TVP;
- C) A ocorrência prévia de TVP aumenta de 3 a 4 vezes o risco de TVP em pacientes submetidos à cirurgia;
- D) O tipo de anestesia usado durante o ato cirúrgico parece influir no risco de desenvolvimento de TVP, sendo esta mais frequente em pacientes submetidos à peridural do que anestesia geral.

### QUESTÃO 14

Em relação ao diagnóstico da trombose venosa profunda (TVP), analise as afirmativas abaixo:

- I. O sintoma mais comum da TVP dos membros inferiores é a dor;
- II. A ultrassonografia em tempo real ou de imagem (US) é o método mais usado na atualidade para o diagnóstico da TVP;
- III. O teste da compressibilidade venosa é o critério mais confiável e simples para verificação da TVP em fase aguda, de modo que a não compressibilidade venosa é indicativo de um trombo intraluminal.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 15

Fenômeno de Reynaud (FR) é um fenômeno de constrição dos vasos que formam a microcirculação, ocasionando alteração intermitente de cor nas extremidades. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

- A) É observado em frequência 4 vezes maior em homens do que em mulheres;
- B) O fenômeno de Raynaud primário compromete, mais frequentemente, mãos e pés, mas pode ser encontrado em ponta do nariz, lóbulo da orelha, mento, lábios, língua ou bico do seio;
- C) O FR secundário, também conhecido como doença de Raynaud, atinge as extremidades simetricamente sem que haja desenvolvimento de necrose tecidual;
- D) Os traumas cirúrgicos e por acidentes não podem ser considerados como causas desse fenômeno.

**QUESTÃO 16**

Complete a lacuna: "O método de \_\_\_\_\_ consiste em de pé, o paciente girar a extremidade afetada rapidamente na mesma direção em que um lançador de beisebol moveria o braço, em uma movimentação contínua de 360 graus. Para os pacientes aptos, a manobra deve ser realizada, porque é simples, acessível e seus efeitos são rapidamente notados na melhora do fenômeno de Reynaud."

- A) McIntyre;
- B) Phalen;
- C) Cozen;
- D) Gerber.

**QUESTÃO 17**

Sobre as varizes primárias de membros inferiores, analise as afirmativas abaixo:

- I. Varizes em crianças de até 14 anos de idade são extremamente raras e, quando presentes, em geral fazem parte de alterações congênitas, como fístulas arteriovenosas;
- II. A grande maioria dos estudos epidemiológicos mostrou que as veias varicosas afligem consideravelmente mais as mulheres do que os homens;
- III. As varizes são significativamente mais frequentes entre os negros que entre os brancos, sugerindo existência de um fator étnico;
- IV. As veias varicosas são frequentemente sede de tromboflebites desencadeadas, muitas vezes, por traumas locais sobre vasos, em que a velocidade de fluxo é baixa e, em certos momentos, zero.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) II e IV.

**QUESTÃO 18**

As varizes dos membros inferiores (MMII) têm diferentes etiologias, sendo o tratamento individualizado de acordo com a gravidade do quadro clínico, o tipo de varizes e a condição geral do paciente. Em relação a este tema, assinale a opção correta:

- A) Evitar exercícios físicos como marcha, natação ou ciclismo, que prejudicam o desempenho da musculatura da panturrilha;
- B) As meias elásticas hoje em dia estão em desuso no tratamento de varizes de membros inferiores leves;
- C) No tratamento cirúrgico das varizes secundárias de membros inferiores, procura-se extirpar todas as veias varicosas e eliminar os pontos de refluxo do sistema profundo para o superficial, ou seja, nas croças das safenas magna e parva e nas veias perforantes insuficientes;
- D) Os medicamentos venoativos são drogas que atuam reforçando o tônus da parede venosa, favorecendo a microcirculação por seu efeito anti-inflamatório, melhorando a drenagem linfática e diminuindo a permeabilidade capilar.

**QUESTÃO 19**

Complete a lacuna: "A varizes \_\_\_\_\_ são assim chamadas por serem consequência dos aumentos de fluxo e de pressão sanguínea no interior das veias superficiais, secundários a alterações no sistema venoso profundo ou à presença de fístula arteriovenosa".:

- A) Congênitas;
- B) Primárias;
- C) Secundárias;
- D) De membros superiores.

**QUESTÃO 20**

O tratamento cirúrgico das varizes de membros inferiores é contraindicado nas seguintes situações, exceto:

- A) Presença de úlcera de estase ativa e infectada;
- B) Varizes em membro isquêmico;
- C) Infecção sistêmica;
- D) Pacientes do sexo masculino com menos de 50 anos.



### QUESTÃO 21

Linfangites são caracterizadas pelo surgimento de estrias vermelhas ao longo dos linfáticos superficiais, que se direcionam para a região linfonodal responsável pela drenagem daquele segmento comprometido pela inflamação. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) As queimaduras na pele pelo calor direto ou exposição a raios solares, e o frio igualmente, também por contato direto ou exposição a baixas temperaturas, podem ocasionar certo grau de linfangite;
- ( ) A lesão linfática pode se dar por infusão de substâncias imunossupressoras, quimioterápicas e até mesmo glicose hipertônica, inadvertidamente, no subcutâneo;
- ( ) Os agentes bacterianos efetivamente, são os agentes mais comuns, sobretudo a *Pseudomonas aeruginosa*, considerado a maior infectante da pele;
- ( ) A filariose (causada por helmintos) constitui uma das causas de linfangite.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, F, V;
- C) V, F, F, V;
- D) F, V, V, F.

### QUESTÃO 22

A respeito da Erisipela, assinale a opção correta:

- A) O *Staphylococcus aureus* é o agente etiológico mais frequente da erisipela;
- B) Os sintomas e sinais gerais só costumam aparecer após 48h das alterações que surgem na pele;
- C) Febre alta, entre 38° e 40°, calafrios, mal-estar, náuseas e vômitos, astenia e mialgias constituem as principais alterações sistêmicas;
- D) O principal local acometido pelas erisipelas é a face.

### QUESTÃO 23

Sobre o tratamento da Erisipela, analise as afirmativas abaixo:

- I. A princípio, a maioria dos casos de erisipela não podem ser tratados em nível domiciliar;
- II. A antibioticoterapia administrada por via oral mostrou eficácia semelhante à intravenosa no tratamento das erisipelas não complicadas;
- III. A maioria dos agentes betalactâmicos têm boa eficácia no tratamento das infecções não complicadas da pele, podendo ser administrados por via oral, como as cefalosporinas ou a amoxicilina-clavulanato.

Estão corretas:

- A) Apenas II e III;
- B) Apenas I e II;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 24

Segundo a International Society of Lymphology, o estadiamento do edema linfático é feito em quatro estágios, de 0 a III, conforme o quadro clínico. O estágio que tem como característica a progressão de edema para o estágio de fibrose, ocorrendo desaparecimento do sinal de godê é o:

- A) 0;
- B) I;
- C) II;
- D) III.

### QUESTÃO 25

Atualmente, a forma de tratamento conservador reconhecida pela International Society of Lymphology e que apresenta resultados mais consistentes para a maior parte dos pacientes com linfedema dos membros é:

- A) Terapia Física Complexa (TFC);
- B) Compressão pneumática;
- C) Tratamento medicamentoso com diuréticos;
- D) Acupuntura.

### QUESTÃO 26

Complete a lacuna: "O linfedema \_\_\_\_\_ é o único dos linfedemas que tem como primeira indicação o tratamento cirúrgico."

- A) Maligno;
- B) Penoscrotal;
- C) Traumático;
- D) De membros inferiores.





## QUESTÃO 27

A Filariose Linfática, importante causa de Linfedema em nosso meio, se manifesta clinicamente de forma variada. As manifestações clínicas surgem em decorrência da presença no ser humano tanto de vermes adultos quanto de microfírias. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. As manifestações clínicas mais frequentes ocorrem em órgãos genitais e membros inferiores;
- II. A Linfangite filarial aguda produz um cordão subcutâneo visível, podendo ou não, ser acompanhado de sinais gerais como febre, cefaleia, fraqueza e dor muscular. A reação localizada é caracterizada pelo aumento do linfonodo ou pelo aparecimento de nódulo no trajeto do vaso linfático, associando-se ocasionalmente a sinais inflamatórios;
- III. A linfadenopatia é causada pelo enfartamento dos gânglios linfáticos comprometidos, os quais formam uma massa palpável compacta de superfície regular geralmente dolorosa.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

## QUESTÃO 28

A úlcera venosa (UV) é destaque entre as feridas crônicas, pois representa cerca de 70 a 90% dos casos de úlceras de perna, além disso, possui elevado número de recidivas e podem proporcionar várias complicações, tais como as repercussões físicas, sociais, econômicas e emocionais. Em relação às UVs, analise as afirmativas abaixo:

- I. A insuficiência venosa crônica é a causa mais comum das úlceras venosas;
- II. Em geral, a úlcera venosa é uma lesão de borda irregular, superficial no início, mas podendo se tornar profunda, com bordas bem definidas e comumente com exsudato amarelado;
- III. É muito comum a presença de tecido necrótico e exposição de tendões nas UVs;
- IV. A dor é sintoma frequente e de intensidade variável, sendo influenciada pelo tamanho da úlcera, quando presente, a dor melhora ao final do dia com a posição ortostática.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas I, II e IV;
- D) Apenas II e IV.

## QUESTÃO 29

Angiodisplasias são anormalidades vasculares caracterizadas por ectasias de vasos submucosos da parede do trato gastrointestinal. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) A Angiodisplasia do Intestino Delgado é uma causa incomum de hemorragia digestiva baixa, por acometer principalmente adultos jovens com história familiar positiva, o que demonstra o caráter congênito da doença;
- ( ) A ultrassonografia com doppler é o exame padrão ouro para o diagnóstico desta patologia;
- ( ) Estas malformações vasculares caracterizam-se pela presença de dilatações tortuosas do plexo vascular submucoso que, ao sofrerem rupturas espontâneas, provocam sangramento para o interior da luz intestinal.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) F, F, V;
- B) V, V, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, V.

## QUESTÃO 30

O tratamento eficaz das angiodisplasias ainda constitui muitas vezes um desafio clínico. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Estão disponíveis várias modalidades terapêuticas no tratamento das angiodisplasias, dependendo a sua escolha da forma de apresentação da hemorragia, do número e localização das lesões, condição clínica, patologias associadas entre outros fatores;
- II. A angiografia com embolização é atualmente a modalidade de escolha e com melhor relação custo/eficácia;
- III. Os tratamentos farmacológicos utilizados têm sido a terapêutica hormonal, a talidomida e os análogos da somatostatina;

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.