



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 11**

A Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) é um processo infeccioso que acomete tecido, órgão e cavidade abordada em um procedimento cirúrgico. Sobre a ISC, analise os itens abaixo e assinale a opção correta:

- I. Extremos de idade, diabetes mellitus, hipoxemia, tempo prolongado de cirurgia e cirurgia prévia recente, são alguns dos fatores de risco para ISC;
- II. A antibioticoprofilaxia é indicada apenas em cirurgias infectadas e contaminadas;
- III. A ISC ocorre até 15 dias após a realização do procedimento cirúrgico;
- IV. Em caso de implante de prótese, a ISC pode ocorrer em até 01 ano após o procedimento.

Estão corretos, apenas:

- A) I e II;
- B) II e IV;
- C) II e III;
- D) I e IV.

QUESTÃO 12

A Portaria nº 2.616/98, de 12/05/98, do Ministério da Saúde, estabelece conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares. A respeito dos conceitos de infecção, assinale V (para verdadeiro) ou F (para falso):

- () A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento, é um exemplo de infecção comunitária;
- () Infecção comunitária é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital;
- () Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionam-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão;
- () As infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária e aquelas associadas a bolsa rota inferior a 12 (doze) horas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, V;
- B) F, V, F, V;
- C) V, V, V, F;
- D) F, V, V, F.

QUESTÃO 13

Em 2005, foi publicada, no Diário Oficial da União, a portaria n.º 485/2005, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente à Norma Regulamentadora n.º 32, que estabelece ações de segurança e saúde no trabalho realizado em serviços de saúde. Acerca deste tema, assinale a opção correta.

- A) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, Unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador;
- B) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem usar vestimenta de trabalho, não devendo ser o conforto um requisito;
- C) Somente os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição;
- D) Os trabalhadores, com ferimentos ou lesões nos membros superiores, poderão iniciar suas atividades, contanto que utilizem Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

QUESTÃO 14

A desinfecção de alto nível é um processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos _____, inclusive micobactérias e _____, exceto um número elevado de _____.

A sequência correta, para o preenchimento das lacunas, está em:

- A) Críticos; fungos; vírus;
- B) Semicríticos; fungos; esporos bacterianos;
- C) Semicríticos; vírus; esporos bacterianos;
- D) Críticos; fungos; esporos bacterianos.

**QUESTÃO 15**

As Infecções da Corrente Sanguínea (ICS) associadas a cateteres venosos centrais (CVC) estão relacionadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. Segundo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a fim de prevenir a infecção da corrente sanguínea por cateteres centrais, marque a opção correta.

- A) Utilizar veia jugular como sítio preferencial para CVC não tunelizado;
- B) Realizar a limpeza do sítio de inserção com Soro Fisiológico a 0,9%;
- C) Realizar a troca da cobertura com gaze estéril a cada 72 horas, ou antes, se estiver suja, solta ou úmida;
- D) Realizar a troca da cobertura transparente semipermeável a cada 7 dias, ou antes, se estiver suja, solta ou úmida.

QUESTÃO 16

O objetivo do cateterismo umbilical é estabelecer uma linha de acesso venoso à circulação sanguínea do neonato, tendo como principal complicação infecções generalizadas. Sobre os cuidados com o cateter umbilical, marque a opção correta.

- A) Cateteres umbilicais arteriais, preferencialmente, devem ser mantidos até 10 dias;
- B) Utilizar antimicrobianos tópicos não leva a seleção de resistência microbiana e de colonização fúngica;
- C) Realizar antisepsia do coto e da região periumbilical preferencialmente com Solução Fisiológica a 0,9%;
- D) Não utilizar tintura de iodo pelo impacto sobre a glândula tireoide do neonato.

QUESTÃO 17

A infecção do trato urinário (ITU) é um quadro infeccioso que pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário, como rins, bexiga, uretra e ureteres, sendo mais comum na parte inferior do trato urinário, do qual fazem parte a bexiga e a uretra. Embasado nas orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017) para prevenção de infecção do trato urinário associada a cateter vesical analise os itens abaixo e assinale a opção correta:

- I. Manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga;
- II. Não desconectar o cateter ou tubo de drenagem, exceto se a irrigação for necessária;
- III. Realizar irrigação do cateter com antimicrobianos;
- IV. Trocar apenas a bolsa coletora quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento.

Estão corretos, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I e IV;
- D) III e IV.

QUESTÃO 18

A pneumonia relacionada à assistência à saúde é principalmente de origem aspirativa (ANVISA, 2017). Sobre a pneumonia aspirativa, marque V para verdadeiro ou F para falso:

- () Estas aspirações são, mais comumente, macroaspirações, raramente são microaspirações silenciosas;
- () Um paciente pode ter mais de um foco de pneumonia e até mesmo com microrganismos diferentes;
- () A posição supina impede aspiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrointestinal, sendo esses fatores de risco para pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV);
- () A principal fonte de infecção são as secreções das vias aéreas superiores, seguida pela inoculação exógena de material contaminado ou pelo refluxo do trato gastrointestinal.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, V;
- B) F, V, V, V;
- C) V, F, F, V;
- D) F, V, F, V.

**QUESTÃO 19**

Entre as medidas específicas recomendadas pela ANVISA (2017) para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) assinale a opção correta.

- A) Manter decúbito elevado (30 - 45°); Fazer a higiene oral com antissépticos; Monitoramento da pressão de cuff; Antibiótico profilático para PAV;
- B) Manter decúbito elevado (30 - 45°); Fazer a higiene oral com antissépticos; Monitoramento da pressão de cuff; Não é recomendada a troca rotineira do circuito do ventilador;
- C) Manter decúbito elevado (30 - 45°); Fazer a higiene oral com antissépticos; Monitoramento da pressão de cuff; Recomendada a troca rotineira do circuito do ventilador;
- D) Manter em posição supina; fazer a higiene oral com antissépticos; Monitoramento da pressão de cuff; Não é recomendada a troca rotineira do circuito do ventilador.

QUESTÃO 20

Os resíduos de serviços de saúde são classificados em função de suas características e conseqüentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Correlacione às colunas I e II e assinale a opção correta.

Coluna I

- I. Grupo A;
- II. Grupo B;
- III. Grupo D;
- IV. Grupo E.

Coluna II

- () Bolsas de sangue pós-transfusão;
- () Lâminas de bisturi usadas;
- () Produtos antimicrobianos;
- () Fralda descartável.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) D, E, B, A;
- B) A, E, B, D;
- C) E, D, B, A;
- D) B, A, D, E.

QUESTÃO 21

A Resolução RDC ANVISA Nº 306/04 dispõe sobre o gerenciamento interno de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS). Em relação ao transporte interno dos RSS, marque a opção correta.

- A) No momento em que os resíduos forem produzidos já devem ser coletados, sem programação prévia;
- B) Os carros de coleta devem ter, preferencialmente, pneus de borracha e estar devidamente identificados com símbolos de risco;
- C) Os recipientes devem possuir 400 litros de capacidade, evitando conter válvula de dreno no fundo;
- D) Os recipientes devem ser rígidos desprovidos de rodas para evitar contato com o piso do estabelecimento e minimizar risco de contaminação.

QUESTÃO 22

A Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Em relação aos processos de esterilização de produtos para a saúde, assinale a opção correta.

- A) É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro e último ciclo do dia;
- B) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato pode ocorrer sempre que necessário;
- C) A água utilizada no processo de geração do vapor das autoclaves deve atender às especificações do responsável do centro de material e esterilização (CME);
- D) Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.

QUESTÃO 23

Produtos para saúde críticos são produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular. Sobre a substância capaz de esterilizar quimicamente produtos críticos, assinale a opção correta.

- A) Álcool a 70 %;
- B) Álcool a 90%;
- C) Glutaraldeído a 2%;
- D) Hipoclorito de sódio a 0,01%.

**QUESTÃO 24**

Apesar do parto vaginal apresentar menor risco de infecção puerperal, existem vários fatores de risco associados a este tipo de infecção. No que diz respeito à infecção associada ao parto vaginal, assinale a opção correta.

- A) Toques vaginais, sobretudo após ruptura de membranas amnióticas;
- B) Laceração perineal de grau 1 e 2;
- C) Tempo de ruptura de membranas amnióticas \leq 18h;
- D) Antibioticoprofilaxia não realizada no tempo e dose indicados.

QUESTÃO 25

A higienização das mãos é considerada um dos pilares da prevenção e controle de infecções dentro dos serviços de saúde. De acordo com o Manual da Anvisa sobre Higienização das mãos, analise as afirmativas abaixo:

- I. A correta higienização antisséptica das mãos deve ter duração de 40 a 60 segundos;
- II. Soluções alcoólicas entre 60 a 80% são mais efetivas que concentrações mais altas dessas soluções;
- III. Produtos alcoólicos são mais efetivos na higienização das mãos de profissionais de saúde quando comparados aos sabonetes comuns ou sabonetes associados a antissépticos;
- IV. A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica empregada.

Estão corretas:

- A) Apenas I e IV;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e IV;
- D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 26

As precauções de contato são medidas de contenção de surto por bactérias multirresistentes. Em relação às medidas de precaução de contato assinale a opção correta.

- A) Usar avental estéril ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente e retirá-lo antes de deixar o quarto, obedecendo à técnica;
- B) No caso das UTIs neonatal, a desinfecção das incubadoras deve ser realizada com álcool a 70%;
- C) Todas as pessoas que tiverem contato com o paciente devem usar luvas estéreis, ao entrar no quarto durante o atendimento ao paciente; trocar de luvas após contato com material biológico; retirar as luvas antes de deixar quarto;
- D) Internação de paciente quando possível, em quarto privativo ou em quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo microrganismo.

QUESTÃO 27

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013, adota algumas definições. A opção que define "evento adverso" segundo a Portaria supracitada de forma correta é:

- A) Evento ou circunstância que poderia ter resultado em dano desnecessário ao paciente;
- B) Incidente que resulta em dano ao paciente;
- C) Comprometimento da estrutura ou função do corpo;
- D) Risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.

QUESTÃO 28

A portaria nº 2.616/98 do Ministério da Saúde, dispõe sobre competências da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Sobre as competências da CCIH, marque V para verdadeiro ou F para falso.

- () Responsável pelo uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares;
- () Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de controle;
- () Confeccionar e divulgar semanalmente um boletim informativo contendo os índices de infecções hospitalares observadas na instituição;
- () Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância epidemiológica (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou Unidades do hospital.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, V;
- B) F, V, F, F;
- C) F, V, F, V;
- D) V, F, V, F.

**QUESTÃO 29**

Para a adequada execução do Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), como afirma a portaria do Ministério da Saúde nº 2.616/98. Com relação à estrutura organizacional da CCIH, é correto afirmar:

- A) O presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um dos membros da mesma, indicado pelos membros executores;
- B) A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde e nível médio;
- C) Um dos membros executores deve ser, obrigatoriamente, um enfermeiro;
- D) Um hospital com número de leitos igual a 80 (oitenta) terá membros consultores representados pelo serviço médico e de enfermagem.

QUESTÃO 30

As doenças, agravos e eventos constantes na Lista de Notificação Compulsória – LNC, da Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, devem ser notificadas às Secretárias Municipais de Saúde. A respeito das doenças de notificação compulsória imediata e seu tempo máximo de notificação a partir da suspeita inicial, assinale a opção correta.

- A) 12 horas;
- B) 24 horas;
- C) 36 horas;
- D) 48 horas.

