



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

O descolamento de retina (DR) caracteriza-se pela separação entre as camadas de retina neurosensorial e o epitélio pigmentado da retina. Sobre o DR, assinale a opção correta:

- A) O descolamento regmatogênico é decorrente de processo inflamatório ou tumoral, sem buracos retinianos ou componentes tracionais;
- B) Os descolamentos exsudativos são o tipo mais comum de descolamento de retina;
- C) Os descolamentos de retina regmatogênicos estão comumente associados ao descolamento de vítreo posterior;
- D) Roturas ou degenerações vitreoretinianas, mesmo sem descolamento de retina, devem ser tratados cirurgicamente.

QUESTÃO 12

Em relação às afecções palpebrais, correlacione a coluna I com a coluna II:

Coluna I

- A. Hordéolo;
- B. Calázio;
- C. Blefarite.

Coluna II

- I. É uma inflamação granulomatosa estéril das glândulas de Meibomius;
- II. É uma inflamação da borda palpebral. Há dois tipos principais: estafilocócica e seborreica;
- III. É uma infecção estafilocócica comum das glândulas palpebrais, caracterizada por uma área intensamente dolorida e edemaciada.

A correlação correta é:

- A) A-I, B-II, C-III;
- B) A-III, B-I, C-II;
- C) A-II, B-III, C-I;
- D) A-III, B-II, C-I.

QUESTÃO 13

São estruturas do sistema de drenagem lacrimal, exceto:

- A) Pontos lacrimais;
- B) Canaliculos;
- C) Saco lacrimal;
- D) Septo orbitário.

QUESTÃO 14

As obstruções do ducto nasolacrimal podem ser congênitas ou adquiridas. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. As obstruções congênitas têm como quadro clínico epífora e secreção;
- II. As obstruções adquiridas do ducto nasolacrimal são mais comuns em homens abaixo de 50 anos;
- III. As obstruções adquiridas do ducto têm como principal causa a estenose idiopática.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 15

Em relação às Conjuntivites Virais, assinale a opção correta:

- A) Os herpes vírus tipos 1 e 2 são os mais relacionados às conjuntivites virais;
- B) Secreção aquosa, hiperemia conjuntival, edema palpebral e foliculos não são comuns;
- C) A primeira infecção não confere imunidade específica contra novas infecções pelo mesmo tipo de vírus;
- D) Após a fase aguda (7 a 14 dias), os pacientes podem desenvolver infiltrados subepiteliais que são tratados com corticoterapia tópica durante longo período por causa da grande chance de recidiva.

QUESTÃO 16

A catarata é a principal causa de cegueira no mundo. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A maioria das pessoas acima de 65 anos de idade têm algum grau de opacidade no cristalino, muitas apresentando catarata suficientemente densa que justifique extração cirúrgica;
- () O trauma é a causa mais comum de catarata unilateral em indivíduos jovens;
- () A causa mais frequente de catarata metabólica é a Síndrome de Lowe;
- () A mera presença de catarata é suficiente para indicar sua remoção cirúrgica.

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, F, F;
- C) V, F, F, V;
- D) F, V, V, F.

**QUESTÃO 17**

As afecções do nervo óptico representam as doenças mais importantes da via óptica e devem ser do conhecimento não só do oftalmologista e do neurologista como também dos médicos em geral. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. As afecções do nervo óptico se manifestam por inúmeros sinais e sintomas característicos, sendo o principal sinal a perda visual que pode variar desde discreta até ausência de percepção luminosa;
- II. O principal método complementar de diagnóstico nas afecções do nervo óptico é o ultrassom ocular;
- III. É muito comum se encontrar papiledema em casos de atrofia óptica grave;
- IV. O tratamento do papiledema deve ser dirigido à causa da hipertensão intracraniana, particularmente nos pacientes com processos expansivos e hidrocefalia.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) I e IV;
- D) II e IV.

QUESTÃO 18

Em relação aos fatores de risco para o Glaucoma, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A pressão intraocular é um fator causal e representa forte associação com o desenvolvimento do glaucoma e com sua piora;
- () Apesar de poder aparecer em qualquer idade, a prevalência de glaucoma é claramente maior em indivíduos acima de 40 anos de idade;
- () Existem ainda fatores de risco específicos para determinadas formas de glaucoma, como a alta miopia no glaucoma de ângulo aberto e a hipermetropia para o glaucoma de ângulo fechado;
- () Estudos mostram que a prevalência de glaucoma primário de ângulo aberto é de três a quatro vezes maior em caucasianos em relação a negros.

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, V, F;
- C) V, F, F, V;
- D) F, V, V, F.

QUESTÃO 19

A respeito do diagnóstico e do tratamento do Glaucoma, analise as afirmativas abaixo:

- I. Apesar de ser um fator de risco causal para o glaucoma, a pressão intraocular não pode ser usada isoladamente para o diagnóstico, a tonometria de aplanção com tonômetro de Goldmann é o método de referência para a medida da pressão intraocular;
- II. A avaliação do disco óptico é realizada clinicamente por meio da fundoscopia, anotações seriadas da relação escavação/disco e da presença de outros sinais glaucomatosos a cada consulta oftalmológica são importantes para o acompanhamento da doença;
- III. A realização periódica da perimetria computadorizada é considerada uma das melhores formas de acompanhamento do paciente glaucomatoso quando associada ao exame do nervo óptico, pois o glaucoma gera alterações típicas no campo visual que correspondem à lesão do feixe de fibras nervosas.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 20

Os erros de refração são extremamente comuns, constituindo a principal causa de diminuição da acuidade visual no mundo. Sobre este tema, assinale a opção correta:

- A) A correta focalização da luz na retina não depende do comprimento do olho;
- B) O astigmatismo ocorre em olhos em que a imagem é focada em dois planos diferentes, em geral perpendiculares entre si, forma-se então uma imagem distorcida, em geral alongada em um dos eixos;
- C) Quando a luz é focada antes da retina, ocorre a chamada hipermetropia;
- D) A miopia ocorre em um olho muito comprido ou com excesso de poder refracional, sendo a imagem formada após a retina.

**QUESTÃO 21**

Além dos óculos e das lentes de contato, a correção das ametropias pode ser feita por meio da cirurgia refrativa. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa e, a seguir, assinale a opção correta.

- () A cirurgia fotorrefrativa tem como objetivo remover tecido corneano, esculpindo a córnea com alta precisão nos locais desejados, alterando sua curvatura para corrigir o grau;
- () A modificação do poder corneano faz com que os raios de luz que formam a imagem incidam mais diretamente na retina, eliminando ou reduzindo os erros refrativos;
- () Na ablação intraestromal (LASIK), primeiramente cria-se um flap (uma fina camada de tecido corneano) com o uso de um microcerátomo (aparelho com uma lâmina vibratória que corta a córnea superficial);
- () Pacientes com córneas muito finas, muito curvas ou muito planas são bons candidatos à cirurgia refrativa.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, V, F;
- C) V, F, F, V;
- D) F, V, V, F.

QUESTÃO 22

Os traumas oculares (TOs) são a principal causa de cegueira unilateral no mundo. Em relação aos TOs, assinale a opção correta:

- A) Os traumas oculares mais comuns são os com lesões térmicas;
- B) Os traumas mecânicos podem ser divididos em fechados ou abertos, sendo os traumas fechados os mais graves, podendo resultar em perda visual em até 40% dos casos;
- C) Uma hemorragia subconjuntival é muito comum depois de um trauma ocular e não pode ser cuidada conservadoramente;
- D) Nos traumas abertos do globo ocular a principal medida a ser tomada é o curativo não compressivo, usualmente com uma proteção (pode ser o protetor de acrílico quando estiver disponível ou mesmo um copo plástico de café).

QUESTÃO 23

São sinais de que pode ter havido um trauma ocular aberto, exceto:

- A) Desvio e irregularidade da pupila;
- B) Visualização de lesão na córnea ou na esclera;
- C) Hipertonia ocular;
- D) Extensa hemorragia subconjuntival.

QUESTÃO 24

Sobre a Retinopatia Diabética (RD), analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção correta.

- () A etiopatologia da RD está relacionada às alterações na microcirculação retiniana;
- () Apenas nos estágios mais avançados da RD, é que pode ocorrer diminuição importante da acuidade visual;
- () A RD se divide basicamente em dois grandes tipos: RD não proliferativa e RD proliferativa, pela presença ou não de neovasos;
- () Uma vez instalada a retinopatia e detectada a potencialidade de perda de visão, a fotocoagulação da retina, por meio da utilização de laser de vários comprimentos de onda, é o tratamento de escolha.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, V, F;
- C) V, F, V, V;
- D) F, V, V, F.

QUESTÃO 25

Ambliopia é definida como baixa de acuidade visual em um olho cujas vias ópticas estejam anatomicamente normais. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Ocorre por estímulo visual inadequado durante a fase de desenvolvimento crítico da visão;
- II. É a principal causa de baixa visual tratável na infância, por isso a importância do seu diagnóstico e tratamento precoces;
- III. Uma das causas de ambliopia é o estrabismo que ocorre quando há diferença grande de erro refracional entre um olho e outro.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 26**

Em relação à Esclerite, analise as afirmativas abaixo:

- I. A esclerite é a inflamação da esclera, geralmente causada pela inflamação dos vasos episclerais profundos, acometendo mais frequentemente a porção anterior da esclera;
- II. É uma manifestação ocular isolada, não estando associada à doença sistêmica;
- III. O sintoma mais característico é a dor ocular, geralmente intensa, podendo irradiar para a região frontal, temporal, mandibular ou mesmo toda a hemiface ipsilateral;
- IV. A baixa na acuidade visual não é uma manifestação importante quando a esclera posterior está acometida.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e IV;
- C) I e III;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 27

A retinite por citomegalovírus (CMV) é a infecção ocular comum entre os pacientes imunodeprimidos. Sobre esta patologia, assinale a opção incorreta:

- A) A retinite por citomegalovirus (CMV) é a infecção ocular oportunista mais frequente e a principal causa de baixa da acuidade visual em pacientes com AIDS, mesmo após a era da terapia antirretroviral de alta eficiência;
- B) Dependendo da localização anatômica das lesões, os pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar moscas volantes, flashes, baixa da acuidade visual ou perda visual localizada;
- C) A forma de apresentação mais comum é a retinite necrosante edematosa com hemorragias, vasculite e pouca vitreite;
- D) O tratamento baseia-se em Aciclovir oral durante 14 a 21 dias.

QUESTÃO 28

A respeito das afecções congênitas das pálpebras, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção correta.

- () Ptose palpebral é a principal afecção congênita da pálpebra e fora o aspecto cosmético, a ptose palpebral se torna um problema funcional quando atinge a área pupilar;
- () O Coloboma quando ocorre na pálpebra inferior, pode estar associado com fenda palatina e malformações de vias lacrimais;
- () O hemangioma capilar é o tipo de hemangioma mais comum na criança e pode variar entre uma marca mínima a grandes massas pedunculadas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, F;
- B) V, V, V;
- C) F, V, F;
- D) F, V, V.

QUESTÃO 29

São tumores oculares, encontrados com frequência na clínica oftalmológica convencional, exceto:

- A) Carcinoma de conjuntiva;
- B) Melanoma de coróide;
- C) Retinoblastoma;
- D) Neoplasia intra-epitelial córneo-conjuntival.

QUESTÃO 30

Sobre o Retinoblastoma, analise as afirmativas abaixo:

- I. Trata-se de neoplasia altamente maligna, que surge na retina de globo ocular bem formado (a presença de malformação afasta o retinoblastoma);
- II. O tumor é notado pelo brilho cinza-claro, que surge na pupila (leucocoria);
- III. Em mais de 80% dos casos, o tumor provoca um estrabismo, o que torna o aparecimento de estrabismo súbito, em crianças, um problema de pronto-socorro;
- IV. O diagnóstico é feito pelo exame de fundo de olho e pela ecografia oftálmica, a qual fornece um padrão facilmente reconhecível.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e IV;
- C) I e III;
- D) I, II e IV.