



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.

QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 11**

Em relação a Imunidade Inata, analise as afirmativas abaixo:

- I. A imunidade inata atua de forma ampla, como primeira linha de defesa na interface com o meio externo, contra a invasão do hospedeiro, é a mais primitiva, estando presente desde o nascimento;
- II. Caracteriza-se por ser imediata, inespecífica e conferindo memória;
- III. Dela participam barreiras físico-químicas como a pele, as substâncias bactericidas das secreções, as proteínas pré-formadas, as células pré-existentes e o sistema complemento.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 12

A imunidade adaptativa é constituída por um amplo repertório de linfócitos T e B. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Sua atuação, na neutralização a agressores externos, não necessita de um contato prévio com o antígeno para elaboração da resposta;
- () Diferencia-se da imunidade inata por ser altamente específica, diversificada e duradoura em decorrência da formação de células de memória;
- () A identificação do agente agressor constitui a primeira etapa da resposta imune;
- () Os linfócitos interagem por meio de seus receptores com as células apresentadoras de antígenos; neste processo, há expressão de moléculas coestimuladoras e produção de citocinas (IL) responsáveis pela interação, modulação e regulação do sistema.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, F;
- D) F, V, V, V.

QUESTÃO 13

Em relação às Reações de hipersensibilidade de Gell e Coombs e seus respectivos Distúrbios, correlacione a coluna I com a Coluna II:

Coluna I

- I. Tipo I;
- II. Tipo II;
- III. Tipo III;
- IV. Tipo IV.

Coluna II

- A. Dermatite de contato;
- B. Doenças do soro;
- C. Anafilaxia;
- D. Citopenias.

A relação correta entre as colunas, é:

- A) I- A, II- B, III- C, IV- D;
- B) I- C, II- D, III- B, IV- A;
- C) I- B, II- C, III- D, IV- A;
- D) I- D, II- C, III- A, IV- B.

QUESTÃO 14

Sobre as Doenças atópicas relacionadas a Hipersensibilidade tipo I, assinale a afirmativa correta:

- A) Na asma alérgica, a exposição permanente ao agente agressor mantém o processo de inflamação, que pode resultar em lesão tecidual crônica e remodelamento das vias aéreas responsáveis pela manutenção dos sintomas e agravamento do quadro;
- B) A conjuntivite alérgica apresenta-se como a doença atópica mais comum, de mais alta prevalência no mundo e afeta de 20 a 25% da população;
- C) A rinite não é um fator de risco para a asma;
- D) A alergia alimentar é rara em crianças que apresentam casos de dermatite atópica grave.

**QUESTÃO 15**

A respeito da Anafilaxia, analise as afirmativas abaixo:

- I. É uma reação mediada por IgE potencialmente fatal;
- II. Trata-se de uma reação sistêmica aguda, grave e associada a diferentes mecanismos, desencadeantes, apresentações clínicas e gravidade;
- III. Entre as causas mais frequentes estão alimentos (leite, ovo, frutos do mar), medicamentos (penicilina, insulina), ferroadas de insetos da ordem Hymenoptera e associação de alimentos e exercício.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 16

As reações de hipersensibilidade do tipo II ou citotóxicas envolvem a combinação de anticorpos da classe IgG ou IgM contra determinantes antigênicos das membranas celulares ou antígenos/haptenos circulantes que se ligam à sua superfície, geralmente resultando em destruição celular. Este processo pode ocorrer por alguns mecanismos, exceto:

- A) Fixação e ativação do sistema complemento pela ligação dos anticorpos com o antígeno na superfície da célula-alvo, geralmente resultando em sua lise;
- B) Processo de fagocitose pela ligação da porção Fc dos anticorpos ou do fragmento C3b do complemento, que recobrem as células-alvo (opsonização), às células fagocitárias;
- C) Depósito de imunocomplexos circulantes ou sua formação in situ nos tecidos ou endotélio, desencadeados pela presença de microrganismos, autoantígenos e antígenos externos. Estes agregados ativam o complemento resultando em dano celular;
- D) Citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC), em que a lise das células-alvo, recobertas por IgG, resulta da ação de células natural killer, e LT CD8+ pela ligação da porção Fc do anticorpo.

QUESTÃO 17

A rinite é bastante prevalente em todo o mundo e se caracteriza por intenso processo inflamatório da mucosa nasal. Sobre esta patologia, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Quando o processo inflamatório se estende e compromete a mucosa dos seios paranasais, ocorre a rinosinusite, cuja patogênese envolve a interação entre mecanismos de defesa do hospedeiro com o agente agressor;
- () O intenso processo inflamatório da mucosa nasal se traduz clinicamente por prurido nasal intenso, espirros em salva, obstrução e coriza nasais consequentes;
- () A rinite alérgica corresponde a uma reação de hipersensibilidade tipo II de Gell e Coombs, pois o mecanismo imunológico envolvido é mediado por anticorpos da classe IgE;
- () O corticosteroide tópico nasal é a medicação de escolha para o tratamento de manutenção da rinite alérgica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) V, V, F, V;
- D) F, V, F, F.

QUESTÃO 11

A respeito da Alergia Alimentar, analise as afirmativas abaixo:

- I. A alergia alimentar pode envolver um mecanismo IgE mediado, não IgE mediado ou mais que um mecanismo imunológico pode estar envolvido;
- II. As manifestações cutâneas são as mais comuns, principalmente prurido, urticária e angioedema, que ocorrem geralmente até 2 horas após a ingestão ou contato com o alimento;
- III. A ausência de sintomas cutâneos exclui a hipótese de um alimento estar induzindo anafilaxia;
- IV. Enteropatias induzidas por proteína acometem principalmente lactentes, manifestando-se na maioria das vezes por diarreia, com ou sem muco e sangue, anemia e déficit de crescimento.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I, II e III;
- C) Apenas III e IV;
- D) Apenas I, II e IV.



QUESTÃO 19

A dermatite atópica, também conhecida como eczema atópico, é uma doença inflamatória crônica da pele. Sobre esta patologia, assinale a afirmativa correta:

- A) A dermatite atópica acomete indivíduos de todas as idades, porém é mais frequente em idosos;
- B) O prurido costuma ser intenso, mas sua ausência não exclui o diagnóstico de dermatite atópica;
- C) O diagnóstico de dermatite atópica é essencialmente clínico, visto que não há achados laboratoriais ou histopatológicos específicos da doença;
- D) A dermatite atópica não apresenta distribuição característica das lesões conforme a idade.

QUESTÃO 20

Em crianças, a causa mais comum de urticária aguda são:

- A) Alimentos proteicos;
- B) Antibióticos;
- C) Anti-inflamatórios;
- D) Picadas de insetos.

QUESTÃO 21

Em relação ao quadro clínico do Angioedema, assinale a opção correta:

- A) O angioedema afeta o tecido subcutâneo ou a submucosa e, em geral, é muito pruriginoso;
- B) O angioedema caracteriza-se por um edema agudo da cor da pele ou eritematoso, pode ocorrer em regiões de pele mais fina, como pálpebras, lábios, língua e genitália, ou extremidades (pés e mãos);
- C) A associação com urticária se dá em menos de 10% dos casos;
- D) Embora o angioedema afete em igual proporção homens e mulheres, os estrógenos diminuem as manifestações clínicas desta patologia nas mulheres.

QUESTÃO 22

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como uma reação adversa a droga "qualquer efeito não terapêutico decorrente do uso de um fármaco nas doses habitualmente empregadas para prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças". A respeito das reações de hipersensibilidade a droga (RHD), analise as afirmativas abaixo:

- I. Grande parte das RHD é considerada não alérgica, por não haver participação direta do sistema imune, sendo os mecanismos que envolvem a maioria dessas reações ainda desconhecidos ou pouco elucidados;
- II. As manifestações cutâneas são as mais comuns, tanto de forma isolada quanto em associação às manifestações sistêmicas;
- III. O angioedema é mais frequentemente causado por AINH, inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) e antibióticos;
- IV. Quando um paciente está em tratamento com inúmeras drogas e apresenta uma RHD, as drogas de uso esporádico são normalmente as menos implicadas;

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) III e IV;
- D) I, II e IV.

QUESTÃO 23

São Sinais clínicos e laboratoriais de alerta para gravidade das reações de hipersensibilidade a droga (RHD) exceto:

- A) Febre e mal-estar;
- B) Linfadenopatia;
- C) Hipoglicemia;
- D) Hepatoesplenomegalia.



QUESTÃO 24

Sobre a Asma Ocupacional (AO), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () A AO é caracterizada pela limitação variável ao fluxo de ar e/ou hiper-reatividade das vias aéreas decorrente de causas e condições presentes especificamente no ambiente de trabalho, e não de estímulos encontrados fora deste;
- () A AO com período de latência é a apresentação mais comum, geralmente causada por substâncias naturais e sintéticas de alto peso molecular, como proteínas animais e farinha, e algumas de baixo peso molecular, como sais de platino e anidridos;
- () Embora o nível de exposição seja um fator essencial para o desenvolvimento de AO, observa-se que, considerando um mesmo nível de exposição, apenas uma parte dos trabalhadores desenvolvem sensibilização ou AO;
- () Obstrução reversível do fluxo de ar e/ou aumento da hiper-reatividade brônquica na presença de espirometria normal confirmam o diagnóstico de AO.

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, V, F;
- C) F, V, F, V;
- D) V, F, F, V.

QUESTÃO 25

Em relação às características gerais da imunidade contra os tumores, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os tumores expressam antígenos estranhos ao sistema imune do hospedeiro;
- II. As células tumorais são descendentes de células normais e, portanto, expressam antígenos próprios fortemente imunogênicos;
- III. Os tumores que desencadeiam uma resposta imune fraca são aqueles que expressam antígenos mutantes ou não próprios, como tumores induzidos por vírus oncogênicos;
- IV. O rápido crescimento e a disseminação do tumor superam a capacidade do sistema imune em erradicar as células tumorais.

Estão corretas, apenas:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 26

A conjuntivite alérgica é uma das formas mais comuns das reações alérgicas. Sobre esta patologia, assinale a opção correta:

- A) Os pacientes que apresentam conjuntivite alérgica sazonal, normalmente, têm os sintomas de conjuntivite alérgica aguda em um período de tempo indefinido;
- B) Os sintomas oculares na conjuntivite alérgica sazonal são geralmente bilaterais e assimétricos, e, muitas vezes, acompanhados por sintomas nasais e respiratórios;
- C) A conjuntivite papilar gigante é uma inflamação bilateral da conjuntiva e da pálpebra com forte associação com dermatite atópica;
- D) A conjuntivite alérgica de contato, ao contrário dos outros tipos de alergia, gera uma reação alérgica retardada ou reação de hipersensibilidade tipo II, que é mediada por linfócitos.

QUESTÃO 27

Em relação ao Eritema Multiforme (EM), analise as afirmativas abaixo:

- I. A localização típica é na face e na região lombar;
- II. Trata-se de erupção macular, papulosa ou urticariforme, que apresenta como característica as típicas lesões em alvo ou em íris;
- III. Dermatose relacionada principalmente a infecções e ocasionalmente a medicamentos;
- IV. Existem duas formas, a minor, que corresponde a 80% dos casos, e a major.

Estão corretas, apenas:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

**QUESTÃO 28**

A Síndrome de Stevens Johnson é uma farmacodermia potencialmente grave. Sobre esta patologia assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Caracteriza-se por bolhas e descolamento de até 10% da superfície corpórea;
- () Medicamentos frequentemente envolvidos: antibióticos (sulfas, penicilinas e ciclinas), anticonvulsivantes (barbitúricos, carbamazepina, fenitoína e lamotrigina), anti-inflamatórios não hormonais (ibuprofeno e piroxicam), antirretrovirais (nevirapina e abacavir) e o alopurinol;
- () Envolvimento mucoso raramente está presente;
- () É muito raro em pacientes HIV positivos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) F, V, V, F;
- C) F, V, F, V;
- D) V, F, F, V.

QUESTÃO 29

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores que acarreta crises recorrentes de broncoespasmo com limitação do fluxo aéreo. Das opções abaixo assinale aquela que representa um dos fatores protetores para o desenvolvimento da asma:

- A) Atopia;
- B) Obesidade;
- C) Tabagismo;
- D) Ambiente rural.

QUESTÃO 30

A tosse crônica (TC) por vezes manifesta-se como um sintoma inespecífico, mas de grande relevância tanto para o diagnóstico como o prognóstico. A respeito da TC analise as afirmativas abaixo:

- I. O refluxo gastroesofágico (RGE) é uma importante causa desse tipo de tosse, sendo essa associação presente em até 50% em idosos e a gravidade do RGE se associa aos sintomas laringeos;
- II. A melhor alternativa de confirmação de que a tosse é decorrente do RGE, é a sua melhora após o tratamento da esofagite;
- III. O gotejamento pós-nasal, ou rinorreia posterior, é o tipo mais frequente de etiologia de TC, incluindo em si as rinites e sinusites;

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

