



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

A ocitocina consiste em um hormônio que apresenta importantes funções no organismo feminino durante o ciclo gravídico-puerperal. Tendo em vista suas funções, sua versão sintética passou a ser utilizada na obstetrícia. Considerando a ocitocina e sua utilização enquanto fármaco, analise os itens a seguir e assinale a opção CORRETA.

- I. A ocitocina é um nonapeptídeo cíclico, produzida no hipotálamo, armazenada no lóbulo posterior da hipófise e liberada para a circulação sistêmica em resposta à sucção mamária e ao trabalho de parto;
- II. A ocitocina estimula o músculo liso do útero com maior potência no final da gravidez, durante o trabalho de parto e imediatamente após o parto;
- III. A ocitocina é rápida e suficientemente absorvida a partir do local da administração intramuscular, sendo esta via utilizada na conduta ativa no 3º período do parto, após o desprendimento da criança;
- IV. A ocitocina deve ser administrada por infusão intravenosa em bolus, em caso de falha de progresso no 1º período do parto, para estimulação do trabalho de parto.

A opção correta é:

- A) Apenas III e IV são verdadeiros;
- B) Todos os itens são falsos;
- C) Todos os itens são verdadeiros;
- D) Apenas IV é falso.

QUESTÃO 12

Constituem vantagens da administração de medicamentos via intravenosa:

- A) Baixo risco de adsorção da droga no frasco ou kit de administração, baixo risco de choque de velocidade;
- B) Proporciona um acesso para drogas que irritam a mucosa gástrica, melhor controle sobre a velocidade de administração;
- C) Proporciona paralisação instantânea da droga se ocorrer sensibilidade ou reações adversas, baixo risco de flebite;
- D) Proporciona acesso direto ao sistema circulatório, baixo risco de adsorção da droga.

QUESTÃO 13

A droga de escolha para prevenção da eclampsia é o sulfato de magnésio. O esquema terapêutico inicia-se com uma dose de ataque de 4g de MgSO₄ EV (diluído em 12ml de água destilada) em 10 minutos, e uma dose de manutenção EV de 2g/h. Sabendo-se que uma ampola apresenta 10ml, com 500mg/ml de sulfato de magnésio, quantas ml devem ser aspiradas da ampola para administração da dose de ataque?

- A) 8 ml;
- B) 4 ml;
- C) 5 ml;
- D) 10 ml.

QUESTÃO 14

A avaliação cuidadosa do paciente, antes e durante o tratamento intravenoso, permite a identificação precoce de desequilíbrio hídrico, possibilitando identificar a ocorrência de complicações graves. Assinale a opção que indica déficit de líquido no organismo.

- A) Ganho de peso;
- B) Distensão da veia jugular;
- C) Evidência de roncos ou estertores bolhosos na ausculta pulmonar;
- D) Aumento do hematócrito.

QUESTÃO 15

As infecções associadas aos cuidados em saúde em pacientes criticamente enfermos, que podem progredir para choque séptico mais frequentemente têm origem na corrente sanguínea, nos pulmões e no sistema urinário. A maior utilização de procedimentos invasivos e dispositivos clínicos permanentes compreendem fatores de risco adicionais para a ocorrência de sepse, como o uso de cateter urinário. Assinale a opção sobre cuidados de enfermagem com a sonda vesical de demora que buscam prevenir a infecção do trato urinário.

- A) Utilizar cateter de maior calibre possível para evitar trauma uretral;
- B) Manter sempre a bolsa coletora acima do nível da bexiga;
- C) Esvaziar a bolsa coletora regularmente, evitando contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor;
- D) Manter o sistema de drenagem estéril e aberto, para evitar acúmulo de urina.

**QUESTÃO 16**

O transporte do paciente hospitalizado faz parte das competências da equipe de enfermagem, devendo o enfermeiro da unidade de origem:

- A) Preparar macas e cadeiras de rodas;
- B) Condução do meio em que o paciente está sendo transportado;
- C) Auxiliar a equipe de enfermagem no transporte de clientes de baixo risco;
- D) Avaliar a distância a percorrer, possíveis obstáculos e tempo a ser despendido até o destino.

QUESTÃO 17

Estratégias para a identificação correta do paciente e para garantir a comunicação eficaz são indispensáveis para assegurar a qualidade e a segurança do cuidado em saúde. A opção que indica recomendações para a identificação correta do paciente ou comunicação eficaz é:

- A) Ressaltar ao acompanhante que é sua responsabilidade fundamental conferir a identificação do procedimento/tratamento proposto, de modo que o paciente correto receba o cuidado correto;
- B) Adotar institucionalmente pelo menos dois identificadores para o paciente, dentre os quais o número da enfermaria não deve ser utilizado;
- C) A comunicação efetiva é unidirecional, e para que ela ocorra com segurança, a informação deve, pelo menos, ser repassada do profissional para o paciente;
- D) As informações devem ser registradas no prontuário de forma clara e objetiva, com siglas, símbolos e abreviaturas devendo ser amplamente utilizadas, a fim de se economizar espaço, visando maior quantidade de informações.

QUESTÃO 18

Posicionar o paciente durante um procedimento cirúrgico é uma atividade que exige habilidades da equipe de saúde, a fim de se evitar intercorrências. Compreende um cuidado com o posicionamento do paciente no período operatório:

- A) Hiperestender terminações nervosas;
- B) Proteger proeminências ósseas;
- C) Manter membros inferiores e superiores pendentes da mesa de operação;
- D) Manter as partes do corpo do paciente apoiadas nas superfícies metálicas da mesa de operação.

QUESTÃO 19

A influenza é uma doença sazonal, de ocorrência anual; que ganhou maior importância como questão de saúde pública após o ano de 2009, quando se registrou a primeira pandemia do século XXI, devido ao vírus influenza A (H1N1). O Ministério da Saúde do Brasil apresenta como estratégia para sua prevenção a imunização com a vacina influenza trivalente, a qual é direcionada para grupos prioritários com predisposição para complicações da doença. Constitui esses grupos prioritários, EXCETO:

- A) Crianças menores de 6 meses;
- B) Gestantes;
- C) Puérperas até 45 dias após o parto;
- D) Indivíduos com 60 anos ou mais.

QUESTÃO 20

A notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo informação-decisão-ação. Os parâmetros para inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer a alguns critérios. Associe os critérios da coluna 1 com seu respectivo significado, na coluna 2, e assinale a opção correta.

Coluna 1

- I. Evento;
- II. Notificação;
- III. Magnitude;
- IV. Transcendência;
- V. Vulnerabilidade.

Coluna 2

- A. Comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão;
- B. Medida pela disponibilidade de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre os indivíduos e coletividades;
- C. Aplicável a doenças que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos;
- D. Manifestação de uma doença ou uma ocorrência que cria um potencial para causar doença;
- E. Expressa-se por características que conferem relevância especial à doença ou agravo, como severidade e relevância social.

A opção correta, é:

- A) I-D, II-A, III-C, IV-E, V-B;
- B) I-A, II-B, III-C, IV-D, V-E;
- C) I-B, II-E, III-D, IV-A, V-C;
- D) I-E, II-C, III-A, IV-B, V-D.

**QUESTÃO 21**

Pode ser considerada uma característica do processo de enfermagem:

- A) Enfoca o tratamento das doenças, da fisiopatologia e dos traumatismos;
- B) Considera, principalmente, problemas com funcionamento de órgãos e sistemas;
- C) Considera como a vida das pessoas é afetada pelos problemas com o funcionamento de órgãos e sistemas;
- D) Controla os problemas clínicos independentemente.

QUESTÃO 22

A infecção do trato urinário representa a complicação clínica mais comum na gestação. Acerca deste quadro clínico, assinale a opção INCORRETA.

- A) A *Escherichia coli* responde por 80% a 90% das infecções, outros gram-negativos (como *Klebsiella*, *Enterobacter* e *Proteus*) respondem pela maioria dos outros casos, além do enterococo e do estreptococo do grupo B;
- B) A cistite aguda normalmente é afebril, sendo comuns as queixas de disúria, polaciúria, urgência miccional, estrangúria, devendo ter seu tratamento iniciado antes que o resultado da cultura esteja disponível;
- C) Bacteriúria significativa pode ocorrer na ausência de sinais de infecção urinária, devendo ser rastreada, obrigatoriamente, pelo exame de urina tipo 1, a ser oferecido de rotina no primeiro e no terceiro trimestre da gravidez;
- D) A pielonefrite aguda durante a gravidez é uma doença grave, marcada por bacteriúria acompanhada de sintomas sistêmicos como febre, taquicardia, calafrios, náuseas, vômitos e dor lombar, com sinal de Giordano positivo.

QUESTÃO 23

O planejamento familiar compreende uma das diversas ações voltadas para a atenção integral a saúde da mulher que viabiliza a tomada de decisões sobre a reprodução sem discriminação, coerção ou violência. A orientação para escolha dos recursos à concepção, à anticoncepção, a prescrição e oferta do método escolhido constituem algumas das atividades clínicas de enfermagem que integram o planejamento familiar. Considerando a disponibilidade da minipílula como um método contraceptivo para o uso feminino, assinale a opção com informação INCORRETA acerca da mesma.

- A) Apesar de ser livre do componente estrogênico, não é recomendada para mulheres com fatores de risco múltiplos para doença cardiovascular, tais como idade, tabagismo, diabetes e hipertensão;
- B) Após o parto, se a mulher não estiver amamentando, pode ser iniciada imediatamente, não havendo necessidade de esperar o retorno da menstruação;
- C) Após o parto, se a mulher estiver amamentando, deve ser usada imediatamente, no entanto, a quantidade e a qualidade do leite materno são prejudicadas;
- D) Quando usadas fora da amamentação, alterações menstruais são comuns, especialmente ciclo menstrual irregular e sangramento nos intervalos, o que não constitui perigo ou sinal de perigo.

QUESTÃO 24

As gestantes são suscetíveis a anormalidades hematológicas que podem afetar qualquer mulher em idade reprodutiva. No entanto, distúrbios podem surgir devido às demandas decorrentes da gravidez, como a anemia por deficiência de ferro, sendo esta uma das causas mais comuns de anemia neste período. Assinale a opção CORRETA acerca da anemia, sua prevenção e abordagem durante o período pré-natal:

- A) A anemia é definida durante a gestação com os valores de hemoglobina abaixo de 13g/dl;
- B) O rastreamento deve ser oferecido a toda gestante a partir de 28 semanas de gestação;
- C) A gestante com dosagem de hemoglobina acima de 11g/dl e sem fatores de risco para anemia não apresenta necessidade de suplementação de ferro;
- D) Para sua prevenção ou tratamento, recomenda-se a ingestão de sulfato ferroso diariamente, durante as refeições, juntamente com uma fonte de vitamina B.

**QUESTÃO 25**

Considerando as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, no que concerne a assistência ao recém-nascido após o parto, classifique cada afirmativa como verdadeira (V) ou falsa (F) e assinale a opção correta.

- () Deve-se realizar o índice de Apgar ao primeiro e quinto minutos de vida, rotineiramente;
- () Realizar aspiração orofaríngea e nasofaríngea sistemática no recém-nascido saudável, rotineiramente;
- () Realizar passagem sistemática de sonda orogástrica e retal para descartar atresias no recém-nascido saudável;
- () Todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para profilaxia da doença hemorrágica, de preferência via intramuscular, na dose única de 1 mg.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, V;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, V, V;
- D) F, V, F, F.

QUESTÃO 26

O acolhimento com classificação de risco em obstetria é um dispositivo de organização dos fluxos dos serviços de urgência obstétrica que permite um atendimento rápido e seguro de acordo com o potencial de risco e a identificação de situações que ameaçam a vida. Ele inicia no momento de chegada da gestante, com a identificação do evento apresentado por ela. As gestantes que apresentam queixas de dor abdominal e/ou lombar características de contrações uterinas devem receber atendimento imediato quando houver:

- A) Prolapso de cordão umbilical;
- B) Ausência de movimentos fetais em gravidez acima de 22 semanas;
- C) Perda de líquido em qualquer quantidade;
- D) Dor intensa 7-10/10.

QUESTÃO 27

Constituem cuidados com o períneo recomendados pelas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal:

- A) Massagem perineal durante o segundo período do parto;
- B) Aplicação de spray de lidocaina no segundo período do parto;
- C) Realizar episiotomia médio-lateral de rotina;
- D) Técnica de 'mãos sobre' (proteger o períneo e flexionar a cabeça fetal).

QUESTÃO 28

Em acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN – 311/2007), no que concerne às relações com a pessoa, família e comunidade, é proibido ao profissional de enfermagem:

- A) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente;
- B) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade;
- C) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional;
- D) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado.

QUESTÃO 29

A Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, instituindo como instâncias colegiadas a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Considerando estas instâncias e o estabelecido pela lei, assinale a opção CORRETA:

- A) A Conferência de Saúde reunir-se-á para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada apenas pelo Conselho de Saúde;
- B) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros;
- C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos;
- D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo Conselho.

QUESTÃO 30

A Rede de Atenção às Urgências é composta pelos seguintes componentes, EXCETO:

- A) Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;
- B) Centro de Atenção Psicossocial;
- C) Atenção Domiciliar;
- D) Atenção Básica.