



**PROCESSO SELETIVO**  
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO  
**HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN**  
02 de junho de 2019



# ENFERMEIRO INTENSIVISTA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

## INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
  - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
  - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
  - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
  - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
  - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
  - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
  - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
  - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
  - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
  - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
  - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
  - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30





## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

### SOLIDARIEDADE...

Lya Luft

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas questões, é um chamamento para a ação (que pode estar bem ao seu alcance).

O gesto não precisa ser grandioso nem público, não é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma campanha. Sobretudo, convém não aparecer.

O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do nosso lado.

Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.

Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.

Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.

Uma hora a mais em casa não para se trancar no quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas promover desde sempre a casa como o lugar do encontro, não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do afeto, não do cansaço.

Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo de amigos, como querer fazer campanhas, como pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?

Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

### QUESTÃO 01

Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

- ( ) Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos de doações e campanhas, é um aprendizado da humanidade pessoal;
- ( ) Pelas características o texto é uma notícia, em razão de seu caráter objetivo;
- ( ) Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
- ( ) Predomina, como tipologia, a dissertação.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 02

Sobre aspectos linguísticos do texto, analise as informações:

- I. "**Mas**, por outro lado, se a gente parasse (mas parar, pra pensar pode ser tão ameaçador...)" o elemento coesivo destacado pode ser substituído por, "todavia" sem alterar o sentido da frase;
- II. "...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza, a compreensão", as vírgulas são usadas para separar termos de mesmo valor sintático;
- III. As palavras "fácil", "solidário" e "frívolo" são acentuadas pela mesma regra gramatical;
- IV. "**Sobretudo**, convém não aparecer." O elemento coesivo destacado pode ser substituído por "principalmente", mantendo a coerência textual.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) II e III;
- D) I, II e IV.



Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:

**Motivo**

Eu canto porque o instante existe  
e a minha vida está completa.  
Não sou alegre nem sou triste:  
sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,  
não sinto gozo nem tormento.  
Atravesso noites e dias  
no vento.

Se desmorono ou se edifico,  
se permaneço ou me desfaço,  
— não sei, não sei. Não sei se fico  
ou passo.

Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

**QUESTÃO 03**

Assinale a opção correta em relação ao texto:

- A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
- B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
- C) "Fugidias" pode ser interpretado como perenes;
- D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.

**QUESTÃO 04**

"E um dia sei que estarei mudo". A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:

- A) Adjetivos;
- B) Substantivos;
- C) Verbos;
- D) Advérbios.

**QUESTÃO 05**

Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:

- A) Esqueceu dos velhos amigos;
- B) O povo chamava-o maluco;
- C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
- D) Cheguei cedo na prova.



**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**QUESTÃO 06**

A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
- II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
- III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
- IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, III e IV;
- C) I e III;
- D) I e IV.

**QUESTÃO 07**

A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:

- A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
- B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
- C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
- D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.

**QUESTÃO 08**

A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
- ( ) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
- ( ) Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
- ( ) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, F, V;
- B) F, V, F, F;
- C) V, F, F, F;
- D) F, V, F, V.



**QUESTÃO 09**

A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:

- A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde;
- B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
- C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para Pagamento de Alto Custo (APAC);
- D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e atenção básica à saúde.

**QUESTÃO 10**

Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:

- A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
- B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
- C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como despesas em saúde;
- D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

O marca-passo é utilizado em emergências, servindo como ponte até que o marca-passo permanente seja inserido, podendo ser invasivo ou não invasivo. Sobre o uso do marca-passo para estimulação cardíaca analise as seguintes afirmações e em seguida marque a opção correta:

- I. A utilização do marca-passo transcutâneo exige um nível de sedação contínua;
- II. A estimulação cardíaca é feita exclusivamente por via endocárdica;
- III. Fibrilação Ventricular é uma complicação do uso do marca-passo provisório transcutâneo.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) I e II;
- B) I;
- C) II e III;
- D) I e III.

### QUESTÃO 12

Sobre as etapas de organização do processo de enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Diagnóstico de Enfermagem tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença;
- II. A Avaliação de Enfermagem é a determinação das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem;
- III. A Implementação consiste na realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem;
- IV. O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) I e III;
- B) II, III e IV;
- C) III e IV;
- D) III.

### QUESTÃO 13

Sobre a morte encefálica e os critérios para seu diagnóstico marque V (para verdadeiro) ou F (para falso) nas seguintes afirmações:

- ( ) Serão realizados dois exames clínicos, cada um deles por um médico diferente, especificamente capacitado a realizar esses procedimentos para a determinação de morte encefálica;
- ( ) Exames que detectam a presença de perfusão cerebral, como angiografia cerebral e doppler transcraniano, são afetados pelo uso de drogas depressoras do sistema nervoso central;
- ( ) Reflexos de tronco encefálico podem desaparecer quando a temperatura corporal central é menor ou igual a 32°C;
- ( ) A apneia é definida pela ausência de movimentos respiratórios espontâneos, após a estimulação máxima do centro respiratório pela hipercapnia (PaCO<sub>2</sub> superior a 55 mmHg).

A sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V, V, F, F;
- B) F, F, V, V;
- C) V, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

### QUESTÃO 14

Sobre grandes queimados, assinale a opção correta:

- A) Considera-se como grande queimado o paciente com queimaduras de 3º grau com mais de 20% da área corporal atingida;
- B) A zona de hiperemia é caracterizada por apresentar lesões celulares mínimas e pelo aumento de fluxo sanguíneo depois de uma reação inflamatória iniciada pela lesão de queimadura;
- C) A fase hipermetabólica tem duração de no máximo 72 horas;
- D) A reposição volêmica deve ser realizada preferencialmente com Soro Glicosado a 5%.

### QUESTÃO 15

Sobre a transfusão sanguínea e de hemoderivados no paciente queimado assinale a opção correta:

- A) Solicitar concentrado de hemácias (10 ml/kg) se hemoglobina <8g/dl ou hematócrito < 25, em adultos acima de 20% de superfície corporal queimada;
- B) Manter nível sérico de albumina igual ou menor a 3g/dl;
- C) Transfundir apenas em pacientes que realizarão enxertia e que estejam com hematócrito >25;
- D) Prescrever albumina humana em adultos com 10% da superfície corporal queimada.



**QUESTÃO 16**

Os fármacos benzodiazepínicos e opiáceos são muito utilizados na Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com a farmacologia são os principais agentes envolvidos nas intoxicações medicamentosas. Marque a alternativa correta que apresenta o agente e seu correto antagonista:

- A) Opioide – Bloqueador de canal de Ca;
- B) Benzodiazepínico – Flumazenil;
- C) Opioide – Flumazenil;
- D) Benzodiazepínico – Naloxone.

**QUESTÃO 17**

Sobre as indicações e contraindicações da Cardioversão Elétrica (CVE), marque V (para verdadeiro) e F (para falso):

- ( ) A CVE urgente ou eletiva é indicada em: fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) ou taquicardia ventricular (TV);
- ( ) Intoxicação digitalica e hipertireoidismo não contraindica CVE;
- ( ) Taquicardias repetitivas de curta duração devem ser tratadas com CVE;
- ( ) A fibrilação atrial é a arritmia que mais comumente requer CVE, necessita de descargas elétricas de pelo menos 200J.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, F, V;
- B) F, F, V, V;
- C) V, V, F, V;
- D) F, V, V, F.

**QUESTÃO 18**

Sobre farmacologia na parada cardiorrespiratória (PCR) assinale a opção correta:

- A) O uso combinado de vasopressina e epinefrina oferece vantagem em comparação ao uso de dose padrão de epinefrina na PCR;
- B) Não se recomenda o uso de lidocaína de rotina;
- C) A amiodarona é indicada como medicação de primeira escolha nos casos de FV ou TV na dose inicial de 150 mg EV;
- D) Atropina é recomendada para tratamento de PCR em assistolia e atividade elétrica sem pulso (AESP).

**QUESTÃO 19**

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo aéreo. Sobre a DPOC analise as afirmativas:

- I. O tabagismo é responsável por 80 a 90% das causas determináveis da DPOC;
- II. Os pacientes com DPOC devem evitar atividades físicas;
- III. Os principais indicadores para o diagnóstico são: dispneia, tosse crônica (produtiva ou não), expectoração crônica e história de exposição crônica aos fatores de risco.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II e III;
- D) I, II e III.

**QUESTÃO 20**

Chamamos de Lesão Medular toda injúria às estruturas contidas no canal medular (medula, cone medular e cauda equina), podendo levar a alterações motoras, sensitivas, autonômicas e psicoafetivas. Sobre Lesão Medular, assinale a opção correta.

- A) Na síndrome medular anterior, ocorre perda da função motora, da dor, da temperatura e da sensação vibratória no nível de lesão e abaixo dele;
- B) Na Lesão Medular completa, as funções motoras e sensitivas permanecem preservadas apenas no nível do segmento sacral;
- C) Para caracterizar e homogeneizar as sequelas da Lesão Medular Traumática, mundialmente é padronizado a utilização da ASIA (American Spinal Injury Association) que indica os músculos-chave para o nível motor e os dermatômos ou pontos-chaves sensitivos para o nível da sensibilidade;
- D) Na Lesão Medular Completa no nível C8 o paciente apresenta preservação total dos membros superiores permitindo total independência nas atividades diárias, manejo da cadeira de rodas e condução de veículos adaptados.

**QUESTÃO 21**

A alteração do nível de consciência após trauma tem sido considerado fator preditor de lesão medular em alta porcentagem dos casos. Em relação aos achados sugestivos de lesão medular no paciente inconsciente, marque a opção correta:

- A) Midríase;
- B) Respiração torácica;
- C) Presença do reflexo cutâneo anal;
- D) Priapismo.





**QUESTÃO 22**

A Doença de Crohn (DC) é um processo inflamatório crônico, que acomete o trato gastrointestinal de forma uni ou multifocal, de intensidade variável. Acerca deste tema, marque a opção correta.

- A) A dilatação aguda e tóxica do cólon (megacólon tóxico) pode representar uma apresentação comum e de elevada gravidade;
- B) A DC frequentemente envolve o trato gastrintestinal superior (esôfago, estômago e duodeno);
- C) O exame abdominal pode ser significativo em termos de distensão e sons intestinais anormais e diante da existência de estreitamentos intestinais produtores de obstrução intestinal parcial;
- D) A cirurgia (colectomia) é curativa e as ressecções cirúrgicas proporcionam alívio imediato das complicações.

**QUESTÃO 23**

A ascite é uma complicação no paciente com Cirrose Hepática (CH). Sobre este assunto, assinale a opção correta:

- A) O desenvolvimento de ascite no doente com cirrose hepática é indicador de mau prognóstico, logo, o transplante hepático deve ser considerado;
- B) Na ascite de grau 3 a terapêutica recomendada é a restrição salina e uso de diuréticos;
- C) A paracentese, quando indicada, deve ser preferencialmente realizada no quadrante inferior direito.
- D) A restrição de sódio, em tratamento da ascite no doente com cirrose hepática, deverá ser de 5g por dia.

**QUESTÃO 24**

A Nutrição Parenteral Total (NPT) é uma modalidade de nutrição quando a nutrição oral ou enteral não é possível. A terapia nutricional enteral (TNE) apresenta várias vantagens fisiológicas, metabólicas, de segurança e de custo/benefício em relação à Nutrição Parenteral Total (NPT). Sobre os critérios de indicações e contra-indicações de NE e NPT assinale a opção correta:

- A) Acidose metabólica ou alcalose metabólica é contra-indicado NE;
- B) No Infarto Agudo de Miocárdio e Edema Agudo de Pulmão não será contra-indicados a NPT;
- C) Nos pacientes com desnutrição, o uso da NPT deve ser reservado e iniciado somente após sete dias, quando a Nutrição Enteral (NE) não é possível;
- D) Se não for possível fornecer as necessidades calóricas (100% da meta) após 7 a 10 dias por via enteral exclusiva, considerar a NPT suplementar.

**QUESTÃO 25**

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é considerada uma infecção pulmonar grave nos pacientes internados em terapia intensiva. Sobre a prevenção da pneumonia associada a ventilação mecânica, marque V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) Manter decúbito elevado (30- 45°);
- ( ) Trocar o circuito do ventilador, diariamente;
- ( ) Aspirar a secreção somente com sistemas de sucção fechado;
- ( ) Realizar a higiene oral com antissépticos, diariamente.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, F, V;
- B) V, V, F, F;
- C) V, V, V, F;
- D) V, V, F, V.

**QUESTÃO 26**

A ventilação mecânica é indicada em pacientes com síndrome respiratória aguda (SRA) moderada ou grave. Marque a opção correta que corresponde aos modos ventilatórios mais indicados:

- A) Volume corrente controlado; PEEP elevada e fração inspirada de oxigênio (FiO2) baixa;
- B) Volume corrente alto; pressão suporte baixo e PEEP baixo;
- C) Volume corrente alto; altas pressões de platô e PEEP elevada;
- D) Ventilação de alta frequência; PEEP baixo e FiO2 elevada.

**QUESTÃO 27**

\_\_\_\_\_ droga vasoativa preferida para o tratamento em estados de choque com baixa resistência periférica; que contribui para o aumento de débito cardíaco e aumento da contratilidade cardíaca e, em baixas doses, dilata os vasos sanguíneos renais e é inativada em solução alcalina. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna:

- A) Nitroglicerina;
- B) Cloridrato de epinefrina;
- C) Sulfato de atropina;
- D) Cloridrato de dopamina.



**QUESTÃO 28**

Sobre os cuidados de Enfermagem com a terapia nutricional enteral em pacientes críticos, assinale a opção correta:

- A) O paciente acamado deverá ser mantido em decúbito elevado (Fowler 30-45°) durante toda infusão da NE e 30 minutos após;
- B) Interromper a infusão da dieta, quando o paciente apresentar dois episódios de fezes amolecidas ou liquefeitas, em um período de 24h;
- C) Não interromper a administração da NE enquanto submeter o paciente à ventilação mecânica não invasiva;
- D) Em caso de infusão contínua da NE em sistema fechado, verificar a localização da sonda e lavar a mesma com 20ml de água filtrada a cada 24 horas.

**QUESTÃO 29**

A inflamação do pâncreas, ou pancreatite, pode ter caráter agudo ou crônico. Sobre a assistência de Enfermagem ao paciente com pancreatite, assinale a opção correta:

- A) Deve ser estimulado a ingesta hídrica, afim de aumentar a produção de secreção de secretina;
- B) Oferecer refeições em pequenas quantidades e com pouca frequência para reduzir a sensação de estômago distendido;
- C) Incentivar a ingesta calórica e proteica, como forma de reduzir a suscetibilidade do indivíduo à infecção;
- D) Encorajar o paciente a sair do leito e assim aumentar a taxa metabólica.

**QUESTÃO 30**

O trauma renal ocorre em 3% de todos os pacientes hospitalizados por trauma e em cerca de 10% dos pacientes com trauma abdominal. Sobre o tema, assinale a opção correta:

- A) As lesões de grau I, II e III, estão associadas a uma diminuição em função renal de 15, 30 e 50%, respectivamente, após o trauma;
- B) As complicações do trauma renal incluem infecção, extravasamento urinário com urinoma resultante, perda de função renal e hipertensão arterial;
- C) No grau III de classificação do trauma renal ocorre laceração e fragmentação completa do rim;
- D) 75 a 95% de lesão renal pode ocorrer sem causar hematúria.

