



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

SOLIDARIEDADE...

Lya Luft

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas questões, é um chamamento para a ação (que pode estar bem ao seu alcance).

O gesto não precisa ser grandioso nem público, não é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma campanha. Sobretudo, convém não aparecer.

O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do nosso lado.

Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.

Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.

Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.

Uma hora a mais em casa não para se trancar no quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas promover desde sempre a casa como o lugar do encontro, não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do afeto, não do cansaço.

Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo de amigos, como querer fazer campanhas, como pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?

Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

QUESTÃO 01

Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

- () Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos de doações e campanhas, é um aprendizado da humanidade pessoal;
- () Pelas características o texto é uma notícia, em razão de seu caráter objetivo;
- () Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
- () Predomina, como tipologia, a dissertação.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Sobre aspectos linguísticos do texto, analise as informações:

- I. "**Mas**, por outro lado, se a gente parasse (mas parar, pra pensar pode ser tão ameaçador...)" o elemento coesivo destacado pode ser substituído por, "todavia" sem alterar o sentido da frase;
- II. "...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza, a compreensão", as vírgulas são usadas para separar termos de mesmo valor sintático;
- III. As palavras "fácil", "solidário" e "frívolo" são acentuadas pela mesma regra gramatical;
- IV. "**Sobretudo**, convém não aparecer." O elemento coesivo destacado pode ser substituído por "principalmente", mantendo a coerência textual.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) II e III;
- D) I, II e IV.



Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:

Motivo

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.

Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.

Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03

Assinale a opção correta em relação ao texto:

- A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
- B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
- C) "Fugidias" pode ser interpretado como perenes;
- D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.

QUESTÃO 04

"E um dia sei que estarei mudo". A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:

- A) Adjetivos;
- B) Substantivos;
- C) Verbos;
- D) Advérbios.

QUESTÃO 05

Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:

- A) Esqueceu dos velhos amigos;
- B) O povo chamava-o maluco;
- C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
- D) Cheguei cedo na prova.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
- II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
- III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
- IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, III e IV;
- C) I e III;
- D) I e IV.

QUESTÃO 07

A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:

- A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
- B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
- C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
- D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.

QUESTÃO 08

A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
- () Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
- () Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
- () À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, F, V;
- B) F, V, F, F;
- C) V, F, F, F;
- D) F, V, F, V.



QUESTÃO 09

A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:

- A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde;
- B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
- C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para Pagamento de Alto Custo (APAC);
- D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e atenção básica à saúde.

QUESTÃO 10

Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:

- A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
- B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
- C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como despesas em saúde;
- D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

O Programa Nacional de Segurança do Paciente adota como escopo de atuação para os eventos associados à assistência à saúde, as Seis Metas da Organização Mundial da Saúde. Estas metas estão traduzidas nos seis Protocolos de Segurança do Paciente publicados nas Portarias nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013. Assinale a opção abaixo que abrange os seis Protocolos corretos:

- A) Identificação do Paciente, Prevenção de úlcera por pressão, Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, Cirurgia segura, Prática de higiene das mãos em serviços de saúde, Prevenção de quedas;
- B) Identificação do Paciente, Prevenção de úlcera por pressão, Prevenção das complicações do infarto agudo do miocárdio (IAM), Cirurgia segura, Prática de higiene das mãos em serviços de saúde, Prevenção de quedas;
- C) Identificação do Paciente, Prevenção de úlcera por pressão, Prevenção das sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), Cirurgia segura, Prática de higiene das mãos em serviços de saúde, Prevenção de quedas;
- D) Identificação do Paciente, Prevenção das complicações do infarto agudo do miocárdio (IAM), Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, Cirurgia segura, Prática de higiene das mãos em serviços de saúde, Prevenção das sequelas de acidente vascular cerebral (AVC).

QUESTÃO 12

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em respostas às necessidades das pessoas, família e coletividade. Sobre o Código de Ética em Enfermagem marque a afirmativa correta:

- A) É um dever da Enfermagem exercer suas atividades em locais de trabalho livre de riscos, danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de Enfermagem;
- B) É um direito da Enfermagem conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem;
- C) É um dever da Enfermagem prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência;
- D) É um direito da Enfermagem prestar assistência de Enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto.

QUESTÃO 13

A Hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM). De acordo com última diretriz brasileira de hipertensão arterial marque a opção correta:

- A) A Pré-hipertensão (PH) é uma condição caracterizada por PA sistólica (PAS) entre 131 e 149 e/ou PA diastólica (PAD) entre 91 e 99 mmHg;
- B) Os Adultos com maior nível de escolaridade apresentaram a maior prevalência de HA autorreferida ($31,1\%$);
- C) A prevalência de HA autorreferida foi estatisticamente diferente entre os sexos, sendo maior entre homens ($24,2\%$) e pessoas de raça branca ($24,2\%$);
- D) Mantém associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e não fatal.

QUESTÃO 14

O Diabetes Mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que glicemia elevada é o terceiro fator, em importância, da causa de mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial aumentada e uso de tabaco. De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, assinale a alternativa correta:

- A) Doença pulmonar obstrutiva crônica é a principal causa de óbito entre as pessoas com diabetes, sendo responsável por aproximadamente metade dos óbitos por diabetes na maioria dos países;
- B) O DM tipo 1A é a forma mais frequente de DM1, caracterizado pela deficiência de insulina por destruição autoimune das células β comprovada por exames laboratoriais;
- C) A denominação 1B, ou idiopático, é atribuída pela perda progressiva de secreção insulínica combinada com resistência à insulina.
- D) O DM tipo 2 é caracterizado pelos casos de DM nos quais os auto-anticorpos não são detectáveis na circulação.

**QUESTÃO 15**

O termo pneumoconiose é largamente utilizado quando se designa o grupo genérico de pneumopatias relacionadas etiologicamente à inalação de poeiras em ambientes de trabalho. Sobre as pneumoconioses marque a opção verdadeira:

- A) A siderose representa a pneumoconiose simples macular mais importante. A exposição ocupacional ao ferro talvez seja a mais comum no meio industrial;
- B) A inalação de rocha fosfática dá-se na forma de poeira bastante fina produzida no processo de extração, moagem, estocagem e transporte dessa matéria prima da indústria de fertilizantes. A rocha fosfática é um mineral composto basicamente de alumínio;
- C) A silicose é uma das formas mais comuns de pneumoconioses, é causada pela exposição ao amianto;
- D) A bisinose ocorre nos trabalhadores expostos à poeira de cana.

QUESTÃO 16

A Norma Regulamentadora – NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre a NR 32 assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

- () Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;
- () Os acidentes com material biológico devem ser considerados emergências;
- () Caso haja mais de um trabalhador acidentado em um mesmo acidente, deverá ser emitida uma única CAT para todos os acidentados;
- () Segundo a NR 32 é permitido deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais;
- () É permitido utilizar pias de trabalho para fins diversos dos previstos.

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, F, F;
- B) V, V, F, F, V;
- C) V, V, F, F, F;
- D) F, F, V, V, F.

QUESTÃO 17

Existem diferentes tipos de exposições com risco de infecção e envolvidos na transmissão do HIV. Assim, dependendo do tipo de exposição à Profilaxia pós-Exposição - PEP pode ou não estar recomendada. Sobre esse assunto assinale a opção correta:

- A) O primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência. A PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as 72 horas subsequentes à exposição;
- B) A exposição sexual desprotegida; respingos em olhos, nariz e boca não oferecem risco de transmissão do HIV;
- C) Mordeduras, mesmo sem a presença de sangue, oferecem risco de transmissão do HIV;
- D) Lesões cutâneas envolvendo pele não íntegra, com presença de dermatites ou feridas abertas, não oferecem risco de transmissão do HIV.

QUESTÃO 18

O Sarampo é Doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa e bastante comum na infância. A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas. Acerca deste assunto, assinale a alternativa correta:

- A) O período de maior transmissibilidade ocorre desde 24 horas antes até 24 horas depois do início do exantema;
- B) São consideradas vacinadas pessoas de 12 meses a 29 anos que comprovem duas doses de vacina com componente sarampo/ caxumba/ rubéola (Vacina Tríplice Viral) e pessoas de 30 a 49 anos que comprovem uma dose de Tríplice Viral;
- C) A forma de transmissão é por contato direto de pessoas doentes, através de utensílios como roupas e lençóis sujos;
- D) O período de transmissibilidade inicia-se de 8 a 10 dias antes do exantema e dura até 8 dias após seu aparecimento. O período de maior transmissibilidade ocorre entre os 5 dias antes e os 5 dias após o início do exantema.

**QUESTÃO 19**

O descarte inadequado de resíduos tem produzido passivos ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Os resíduos dos serviços de saúde - RSS se inserem dentro desta problemática e vêm assumindo grande importância nos últimos anos. O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. Sobre Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS assinale a opção correta:

- A) A SEGREGAÇÃO - Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo;
- B) O ACONDICIONAMENTO - Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos;
- C) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para vedação;
- D) Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, não necessitam de tampa e nem com cantos arredondados, porém precisam ser resistentes ao tombamento.

QUESTÃO 20

As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de vacinação. Considerando o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, o Programa Nacional de Imunização define calendários de vacinação com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas. Sobre o calendário de vacinação infantil, marque a opção correta:

- A) A vacina contra Hepatite B deve ser dada com 0, 1 e 6 meses de vida;
- B) A vacina contra Hepatite B é dada com 0, 2 e 6 meses de idade;
- C) O primeiro reforço da Pneumocócica é dado aos 15 meses de vida;
- D) A vacina meningocócica C é dada com 3 e 5 meses de idade.

QUESTÃO 21

Para um paciente internado em uma Unidade Hospitalar foi prescrito pelo médico 5.000 unidades de heparina. Na Unidade de Internação foi disponibilizado frascos de 5 ml de heparina que contém 25.000 unidades. Qual a quantidade, em ml, de heparina deve ser aspirada do frasco pelo profissional de Enfermagem?

- A) 0,5 ml;
- B) 1,0 ml;
- C) 1,5 ml;
- D) 2,0 ml.

QUESTÃO 22

As feridas tumorais são formadas pela infiltração das células malignas do tumor nas estruturas da pele. Ocorre quebra da integridade do tegumento, levando à formação de uma ferida evolutivamente exofítica. Isso se dá em decorrência da proliferação celular descontrolada, que é provocada pelo processo de oncogênese. Sobre o tratamento de feridas tumorais assinale a opção correta:

- A) O metronidazol possui grande ação sobre bactérias anaeróbias. Por essa razão, é uma droga extremamente útil no controle do odor de feridas tumorais;
- B) Curativos absorventes como carvão ativado/alginato de cálcio e compressa/gaze não estão indicados;
- C) O uso de analgesia por via endovenosa e via tópica antes da realização do curativo não estão indicadas;
- D) O desbridamento (mecânico/químico e autolítico) sempre faz parte do tratamento de primeira escolha para esse tipo de ferida.

QUESTÃO 23

Na Central de Material Esterilizado (CME) é realizado o preparo de todo o material estéril a ser utilizado no hospital. Para tanto, é composta pelas áreas de recepção, limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais esterilizados utilizados pela equipe de saúde no atendimento ao cliente. Sobre o funcionamento CME marque a opção correta:

- A) É importante que as paredes e o piso sejam de cor escura, pois favorece a limpeza e iluminação;
- B) No expurgo ocorre o processo de lavagem do material sujo encaminhado à CME, como o material ainda está sujo não há necessidade do uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- C) No esterilizador de óxido de etileno são utilizadas lâminas de alumínio, recipiente de vidro refratário e caixa metálica fechada;
- D) Na autoclave são utilizados campos de tecido de algodão, papéis (grau cirúrgico e kraft), filme poliamida transparente e caixa metálica perfurada embalada em campo, para permitir a livre circulação do vapor.

**QUESTÃO 24**

De acordo com os riscos de contaminação, as cirurgias são classificadas em: limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. A classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico. De acordo com a classificação das cirurgias por potencial de contaminação assinale a opção correta:

- A) Cirurgia do megaesôfago avançado é uma cirurgia infectada;
- B) Nefrectomia com infecção é uma cirurgia contaminada;
- C) Colectomia + colangiografia é uma cirurgia potencialmente contaminada;
- D) Histerectomia abdominal é uma cirurgia limpa.

QUESTÃO 25

O sistema cardiovascular tem um papel importante na manutenção do organismo humano. A avaliação do sistema cardiovascular deve ser realizada a partir de dados obtidos, também, na anamnese e no exame físico do paciente. Sobre a avaliação do sistema cardiovascular, assinale a opção correta:

- A) A diurese não interfere na avaliação do funcionamento do sistema cardiovascular;
- B) Nas mulheres o risco cardiovascular aumenta quando apresentam circunferência abdominal superior a 88 cm;
- C) Portadores de síndrome de Marfan e Turner não apresentam problemas cardíacos;
- D) Em homens o risco cardiovascular aumenta quando apresentam circunferência abdominal superior a 92 cm.

QUESTÃO 26

"A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) ou Doença de Membrana Hialina (DMH) é a doença respiratória mais frequente no período neonatal, além de ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade em recém-nascidos prematuros. A Doença da Membrana Hialina surge em recém-nascido que possuem deficiência de _____."

Marque a opção que completa corretamente a afirmativa acima:

- A) Surfactante alveolar;
- B) Oxigênio;
- C) Leucócitos;
- D) Hemácias.

QUESTÃO 27

O Edema Agudo de Pulmão (EAP) é uma síndrome clínica de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica decorrente de etiologias variadas¹. Neste cenário, decisões terapêuticas rápidas são essenciais. Sobre o Edema Agudo de Pulmão identifique quais os itens abaixo estão corretos:

- I. No EAP cardiogênico, o desacoplamento entre o volume sistólico do ventrículo direito e esquerdo e a vasoconstrição hipóxica contribuem para um aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares;
- II. No EAP cardiogênico a pressão arterial nunca está normal;
- III. Quando a pressão arterial está elevada, sugere o EAP secundário a choque cardiogênico;
- IV. Quando a pressão arterial está baixa, sugere o EAP hipertensivo;
- V. No EAP não-cardiogênico, ocorre inflamação e aumento da permeabilidade capilar com exsudação de líquido para interstício pulmonar.

Estão corretos, apenas:

- A) I, III e IV;
- B) II, III e IV;
- C) III e V;
- D) I e V.

QUESTÃO 28

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Sobre a Insuficiência Cardíaca marque a alternativa correta:

- A) A IC pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais cardíacas e caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, que resultam do aumento no débito cardíaco e/ou das baixas pressões de enchimento no repouso ou no esforço;
- B) É causada por anormalidade na função diastólica, produzindo redução do volume diastólico (IC sistólica) ou anormalidade na função sistólica, levando a defeito no enchimento atrial (IC diastólica), que também determina sintomas típicos de IC;
- C) De acordo com a diretriz brasileira de IC, ortopneia, dispneia paroxística noturna, fadiga/cansaço, intolerância ao exercício são sintomas típicos de IC;
- D) De acordo com a diretriz brasileira de IC, crepitações pulmonares, taquicardia, extremidades frias, edema periférico são sinais mais específicos de IC.



QUESTÃO 29

A Incontinência Urinária (IU) é definida como eliminação involuntária de urina em qualquer quantidade e frequência suficientes para provocar prejuízos sociais ou à saúde. Sobre a incontinência urinária no idoso assinale a afirmativa correta:

- A) Sua prevalência aumenta com o envelhecimento e é maior em homens;
- B) A IU de transbordamento é a causa mais comum de IU estabelecida em idosos com 75 anos ou mais;
- C) A causa mais comum de IU estabelecida em idosos com menos de 75 anos é a IU de urgência;
- D) Em homens a IU de esforço é menos comum e praticamente se restringe àqueles submetidos à prostatectomia e à radioterapia.

QUESTÃO 30

Com relação à reanimação cardiopulmonar, segundo o Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - ACLS 2015, assinale a opção correta:

- A) Compressões efetivas devem ter profundidade superior a 10 cm;
- B) A frequência das compressões deve ser de 100 a 120/min;
- C) A amiodarona não deve ser utilizada durante uma parada cardiorrespiratória de ritmo chocável;
- D) A atropina deve ser usada durante uma parada cardiorrespiratória de ritmo chocável.